MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. ALESSANDRO SBAVAGLIA

ANNALI IDROLOGICI

1970

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1979

INDICE

SEZIONE A - AFFLUSSI METEORICI

SEZIONE B - IDROMETRIA

SEZIONE C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEZIONE D – FREATIMETRIA

SEZIONE E – TRASPORTO TORBIDO

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. – Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. – Altezza di afflusso meteorico (*mm*) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. – Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s\ km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s\ km^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

MESE	LUMIEI a LA MAINA km^2 59		DEGANO alla CONFLUENZA km^2 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km^2 709		BUT alla CONFLUENZA km^2 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA col FELLA km^2 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km^2 72		FELLA a DOGNA km^2 336		RACCOLANA alla CONFLUENZA km^2 63	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	41.7	112	41.0	110	42.9	115	46.3	124	45.5	122	43.2	116	44.0	118	82.6	221
Febbraio	18.6	*45*	18.6	*45*	19.8	*48*	19.4	*47*	20.2	*49*	21.5	*52*	22.8	*55*	30.1	*73*
Marzo	54.2	145	49.0	131	53.8	144	39.2	105	48.6	130	42.9	115	52.3	140	60.1	161
Aprile	61.3	159	60.9	158	64.8	168	72.1	187	69.8	181	72.1	178	79.1	205	81.0	210
Maggio	55.3	148	50.4	135	51.9	139	46.7	125	51,1	137	37.3	100	38.8	104	47.8	128
Giugno	44.3	115	49.8	129	53.3	138	45.9	119	51,4	133	49.4	128	48.2	125	45.1	117
Luglio	62.7	168	67.2	180	70.9	190	82.9	222	78.1	209	104.6	**280**	105.0	**281**	134.4	**360**
Agosto	63.8	171	67.9	182	68.7	184	61.2	164	67.8	181	55.7	149	69.8	187	85.2	228
Settembre	28.9	75	27.4	71	28.5	74	28.5	74	28.5	74	32.4	84	34.7	90	35.9	93
Ottobre	29.5	79	24.3	65	25.8	69	28.7	77	27.6	74	37.7	101	40.3	108	45.5	122
Novembre	79.1	**205**	70.9	**184**	81.0	**210**	96.1	**249**	89.9	**233**	79.1	205	74.8	194	123.8	321
Dicembre	44.4	119	42.5	114	45.5	122	43.2	116	45.4	122	45.2	121	47.4	127	66.0	177
Anno	48.9	1541	47.7	1504	50.8	1601	51.0	1609	52.2	1645	51.9	1638	55.0	1734	70.1	2211

MESE	RESIA alla CONFLUENZA km^2 107		FELLA alla CONFLUENZA km^2 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km^2 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km^2 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km^2 2480		MEDUNA a REDONA km^2 220		CELLINA a MONTEREALE km^2 449		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km^2 63	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	100.5	269	59.7	160	53.4	143	84.1	225	58.2	156	68.3	183	62.7	168	19.8	53
Febbraio	39.7	*96*	25.6	*62*	22.8	*55*	26.0	*63*	23.2	*56*	23.6	57	29.3	71	20.7	50
Marzo	78.8	211	58.6	157	54.2	145	64.9	174	56.4	151	66.8	179	66.0	177	32.9	88
Aprile	116.5	302	76.0	197	73.7	191	68.3	177	72.1	187	86.1	223	57.9	150	54.0	140
Maggio	60.5	162	41.7	112	48.2	129	47.0	126	48.2	129	53.4	143	54.2	145	39.2	105
Giugno	61.3	159	44.7	116	49.0	127	54.4	141	51,4	133	70.6	183	54.4	141	37.8	98
Luglio	109.4	293	101.5	272	89.6	240	99.0	265	84.8	227	105.7	283	56.0	150	67.9	182
Agosto	76.9	206	61.9	166	66.0	177	73.1	196	67.2	180	58.6	157	67.2	180	72.0	**193**
Settembre	40.1	104	32.4	84	30.5	79	29.3	76	32.1	83	20.5	*53*	25.4	66	29.3	76
Ottobre	68.7	184	41.7	112	33.6	90	29.1	78	32.9	88	27.6	74	17.9	*48*	18.3	*49*
Novembre	187.5	**486**	104.2	270	96.9	**251**	158.2	**410**	100.7	**261**	166.7	**432**	123.5	**320**	50.2	130
Dicembre	101.2	271	58.2	156	51.9	139	64.1	172	54.9	147	59.4	159	56.7	152	36.2	97
Anno	87.0	2743	59.1	1864	56.0	1766	66.7	2103	57.0	1798	67.4	2126	56.1	1768	40.0	1261

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1970*

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIEI ad AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 395	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	20.2	54	21.7	58	20.9	56	20.9	56	20.9	56	26.8	72	25.0	67	29.1	78
Febbraio	17.7	*43*	14.1	*34*	16.5	*40*	12.4	*30*	14.9	*36*	9.1	*22*	9.1	*22*	9.5	23
Marzo	34.7	93	25.0	67	31.4	84	30.6	82	31.4	84	29.9	80	33.3	89	32.9	88
Aprile	50.2	130	42.8	11	47.5	123	50.2	130	49.4	128	32.4	84	35.5	92	40.1	104
Maggio	32.9	88	19.8	53	28.3	76	28.0	75	28.3	76	25.8	69	29.5	79	27.6	74
Giugno	34.7	90	43.9	114	37.8	98	39.8	103	38.6	100	27.0	70	27.4	71	28.5	74
Luglio	67.6	**181**	54.5	146	63.4	**170**	52.3	140	58.2	156	41.0	110	43.6	117	47.0	126
Agosto	62.3	167	58.6	**157**	61.6	165	58.6	**157**	60.8	**163**	53.0	**142**	64.5	**173**	57.9	155
Settembre	27.0	70	22.4	58	25.4	66	22.7	59	24.3	63	20.5	53	22.0	57	19.7	51
Ottobre	17.5	47	14.9	40	16.4	44	14.2	38	15.6	42	10.9	29	11.2	30	14.2	38
Novembre	46.3	120	37.0	96	42.8	111	36.2	94	39.8	103	38.2	99	39.4	102	44.7	116
Dicembre	31.8	85	23.5	63	29.5	79	23.9	64	26.5	71	28.7	77	26.1	70	26.8	72
Anno	37.0	1168	31.6	997	35.3	1112	32.6	1028	34.2	1078	28.8	907	30.7	969	31.7	999

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1228		VAJONT a ERTO km² 55		MAÈ a MUDA MAÈ km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1692		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a PONTE GHIRLO km² 419		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	24.3	65	43.6	117	41.4	111	30.3	81	24.3	65	26.5	71	40.3	108	34.3	92
Febbraio	12.0	*29*	11.6	*28*	14.1	*34*	11.6	*28*	12.4	30	12.4	*30*	25.6	62	14.9	36
Marzo	32.1	86	34.7	93	42.1	113	32.9	88	35.1	94	35.1	94	61.2	164	41.0	110
Aprile	46.3	120	66.4	172	48.2	125	47.5	123	40.9	106	42.0	109	44.3	115	44.7	116
Maggio	28.0	75	52.7	141	36.6	98	31.8	85	30.3	81	32.9	88	50.4	135	39.5	106
Giugno	35.9	93	54.0	140	42.0	109	39.4	102	33.2	86	35.5	92	48.2	125	40.1	104
Luglio	53.8	144	83.3	223	58.2	156	55.3	148	55.3	**148**	52.3	140	49.3	132	57.1	153
Agosto	59.0	**158**	53.4	143	60.5	162	58.2	**156**	49.7	133	53.4	**143**	75.1	**201**	58.2	**156**
Settembre	22.4	58	42.8	111	19.3	50	25.0	65	22.7	59	22.7	59	23.5	61	23.5	61
Ottobre	14.9	40	23.5	63	13.4	36	14.9	40	10.5	*28*	11.2	*30*	15.3	*41*	13.1	*35*
Novembre	42.0	109	111.9	**290**	64.0	**166**	54.8	142	43.2	112	45.9	119	69.0	179	59.3	154
Dicembre	26.8	72	39.5	106	36.6	98	29.9	80	25.0	67	25.4	68	35.5	95	27.2	73
Anno	33.3	1049	51.6	1627	39.9	1258	36.1	1138	32.0	1009	33.1	1043	45.0	1418	37.9	1196

MESE	PIAVE a SEGUSINO km² 3333		PIAVE a NERVESA della BATTAGLIA km² 3763		BRENTA a LEVICO km² 121		BRENTA a BORGO km² 214		CISMON alla CONFLUENZA km² 642		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 136		POSINA a STANCARI km² 116	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	37.3	100	40.3	108	38.8	104	45.2	121	43.2	116	45.5	122	57.9	155	69.4	186
Febbraio	14.1	*34*	14.9	*36*	12.8	*31*	16.9	*41*	12.4	*30*	15.7	*38*	10.4	*25*	20.2	49
Marzo	37.7	101	38.8	104	28.7	77	29.5	79	31.0	83	32.5	87	29.1	78	39.9	107
Aprile	45.1	117	44.3	115	28.9	75	32.1	83	32.1	83	31.7	82	40.1	104	45.4	118
Maggio	37.7	101	38.0	102	32.5	87	28.0	75	44.4	119	42.1	113	45.2	121	70.6	189
Giugno	39.4	102	41.7	108	42.4	110	39.0	101	35.1	91	36.2	94	42.8	111	32.4	84
Luglio	54.2	145	53.8	144	37.7	101	31.0	83	50.1	134	37.3	100	31.0	83	27.6	74
Agosto	60.5	162	61.2	164	53.8	**144**	40.3	108	66.0	**177**	60.5	162	69.8	**187**	85.2	228
Settembre	25.4	66	23.9	62	18.1	47	17.7	46	18.1	47	16.9	44	15.0	39	15.4	40
Ottobre	14.6	39	13.8	37	14.2	38	12.3	33	12.3	33	10.9	29	14.6	39	12.3	*33*
Novembre	64.8	**168**	67.5	**175**	54.4	141	56.3	**146**	63.6	165	65.6	**170**	66.8	173	108.0	**280**
Dicembre	30.6	82	31.8	85	24.3	65	25.0	67	27.6	74	29.5	79	39.5	106	34.3	92
Anno	38.9	1227	39.3	1240	32.3	1020	31.2	983	36.5	1152	35.5	1120	38.7	1221	46.9	1480

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 623		LEOGRA a MARANO km² 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km² 1384		GUÀ a LONIGO km² 260		ADIGE a LASA km² 908		RIO FOSSE a CASERE km² 36.7		ADIGE a TEL km² 1675		PASSIRIO a BELPRATO km² 54	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	60.8	163	85.9	230	68.7	184	78.4	210	14.6	39	10.1	27	13.4	36	24.3	65
Febbraio	16.1	39	18.2	44	16.5	40	20.7	50	30.6	74	31.8	77	29.7	72	27.7	67
Marzo	30.6	82	49.3	132	41.0	110	51.5	138	13.8	37	10.9	29	11.6	31	13.1	35
Aprile	38.2	99	39.4	102	31.7	82	31.7	82	22.0	57	15.8	41	18.9	49	50.2	130
Maggio	53.4	143	73.1	196	52.3	140	61.6	165	13.8	37	16.0	43	14.6	39	23.5	63
Giugno	36.6	95	49.4	128	36.2	94	28.9	75	19.3	50	23.1	60	19.3	50	51.7	134
Luglio	27.2	73	32.5	87	24.3	65	17.5	47	25.8	69	28.7	77	25.4	68	29.5	79
Agosto	82.9	**222**	61.9	166	64.5	173	64.1	172	57.9	**155**	63.1	**169**	58.6	**157**	68.7	**184**
Settembre	13.9	36	9.2	*24*	10.0	*26*	9.2	*24*	20.5	53	21.6	56	19.7	51	32.8	85
Ottobre	12.7	*34*	14.9	40	10.5	28	11.2	30	12.7	34	7.1	*19*	9.7	26	5.9	*16*
Novembre	82.2	213	103.8	**269**	74.5	**193**	93.8	**243**	32.1	83	19.3	50	25.4	66	57.1	148
Dicembre	32.1	86	38.8	104	34.0	91	40.3	108	10.9	*29*	9.0	24	9.4	*25*	16.4	44
Anno	40.7	1285	48.3	1522	38.9	1226	42.6	1344	22.7	717	21.3	672	21.2	670	33.3	1050

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1970*

MESE	PLAN a PLAN km^2 44		PLAN a BAGNI PLATA km^2 82		PASSIRIO a MOSO km^2 181		VALTINA a VALTINA km^2 17		PASSIRIO a SALTUSIO km^2 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km^2 52		VALSURA alla CONFLUENZA km^2 301		ADIGE a PONTE D'ADIGE km^2 2642	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	18.7	50	19.4	52	24.3	65	29.9	80	26.1	70	32.5	87	25.0	67	18.3	49
Febbraio	21.5	52	21.9	53	21.1	51	18.6	45	19.4	47	13.6	33	13.2	32	23.2	56
Marzo	10.1	27	10.5	28	11.6	31	11.9	*32*	10.5	28	22.4	60	16.0	43	12.7	34
Aprile	38.6	100	39.8	103	42.4	110	44.3	115	41.7	108	35.1	91	37.8	98	28.2	73
Maggio	17.9	48	18.7	50	24.3	65	31.0	83	26.1	70	23.9	64	20.9	56	18.3	49
Giugno	39.8	103	41.3	107	39.4	102	35.5	92	35.5	92	19.7	51	20.8	54	21.2	55
Luglio	22.4	60	23.5	63	31.4	84	40.7	109	29.5	79	17.5	47	17.9	48	25.0	67
Agosto	52.7	**141**	54.5	**146**	64.5	**173**	75.8	203	67.8	**181**	47.8	**128**	49.0	**131**	56.0	**150**
Settembre	25.0	65	25.8	67	22.4	58	16.6	43	20.8	54	10.0	26	14.3	37	18.1	47
Ottobre	4.4	*12*	4.4	*12*	7.9	*21*	12.3	33	8.2	*22*	4.8	*13*	6.3	*17*	8.6	*23*
Novembre	43.9	114	45.5	118	52.9	137	61.7	**160**	52.5	136	40.5	105	37.0	96	31.7	82
Dicembre	12.7	34	13.1	35	13.4	36	13.1	35	13.4	36	18.7	50	15.3	41	11.6	31
Anno	25.6	806	26.4	834	29.6	933	32.7	1030	29.3	923	23.9	755	22.8	720	22.7	716

MESE	RIDANNA a VIPITENO km^2 206		VIZZE a NOVALE km^2 112		ISARCO a PRA di SOPRA km^2 652		RIENZA a MONGUELFO km^2 273		AURINO a CA' DI PIETRA km^2 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km^2 91		RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA km^2 84		RIENZA a S. LORENZO km^2 1303	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	9.0	*24*	14.9	40	12.7	34	10.9	*29*	18.7	50	18.3	49	20.6	55	14.9	40
Febbraio	28.5	69	34.8	84	24.4	59	19.4	47	26.9	65	28.5	69	31.8	77	24.8	60
Marzo	9.4	25	11.2	30	10.9	29	17.9	48	13.1	*35*	11.9	32	23.9	64	16.8	45
Aprile	38.2	99	34.0	88	35.9	93	28.9	75	35.9	93	37.4	97	48.2	125	33.6	87
Maggio	28.0	75	20.2	54	24.6	66	23.5	63	20.9	56	33.6	90	15.3	*41*	20.2	54
Giugno	33.2	86	27.4	71	36.6	95	33.6	87	40.1	104	39.8	103	50.6	131	35.5	92
Luglio	53.8	144	66.0	177	52.7	141	65.6	**176**	59.7	160	57.1	153	69.1	**185**	59.7	160
Agosto	66.0	**177**	69.4	**186**	66.8	**179**	60.5	162	60.5	**162**	60.1	**161**	59.7	160	61.2	**164**
Settembre	19.7	51	18.9	49	21.2	55	23.1	60	28.9	75	34.0	88	23.9	62	24.3	63
Ottobre	17.1	46	19.1	51	20.2	54	10.9	*29*	16.0	43	10.5	28	20.2	54	13.8	37
Novembre	43.2	112	56.3	146	37.8	98	22.0	57	22.0	57	10.0	*26*	39.4	102	24.3	63
Dicembre	9.7	26	5.9	*16*	9.4	*25*	11.9	32	13.4	36	12.7	34	18.7	50	13.4	*36*
Anno	29.6	934	31.5	992	29.4	928	27.4	865	29.7	936	29.5	930	35.1	1106	28.6	901

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1970*

MESE	GADERA a MANTANA km² 387		RIENZA a VANDOIES km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 3059		TISANA a CASTELROTTO km² 8,3		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a MASO LAMPL km² 46		ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3583	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	13.1	35	14.2	38	14.2	38	13.4	36	19.4	52	18.3	49	16.0	43	14.6	39
Febbraio	15.3	37	22.4	54	22.8	55	22.8	55	10.4	*25*	10.4	25	9.1	*22*	20.2	49
Marzo	19.1	51	17.9	48	18.7	50	16.4	44	10.5	28	16.8	45	28.7	77	16.8	45
Aprile	28.5	74	32.1	83	32.8	85	33.2	86	30.9	80	45.9	119	42.8	111	34.7	90
Maggio	24.3	65	21.3	57	21.7	58	22.1	59	18.3	49	25.4	68	27.6	74	21.7	58
Giugno	34.3	89	35.1	91	35.1	91	35.1	91	20.8	54	39.0	101	27.4	71	34.7	90
Luglio	56.0	**150**	60.8	**163**	59.4	**159**	57.1	153	75,8	**203**	53.0	142	77.3	**207**	57.1	153
Agosto	46.7	125	59.4	159	57.9	155	59.4	**159**	49.0	131	49.7	133	43.6	117	57.5	**154**
Settembre	23.5	61	23.9	62	23.1	60	22.7	59	21.6	56	32.4	84	30.9	80	23.1	60
Ottobre	7.9	*21*	11.9	*32*	11.9	*32*	13.4	36	9.4	*25*	5.9	16	10.1	27	12.7	*34*
Novembre	20.8	54	25.4	66	26.2	68	28.5	74	29.3	76	34.3	89	25.4	66	28.9	75
Dicembre	17.9	48	14.2	38	13.4	36	12.7	*34*	12.3	33	13.4	36	15.6	42	12.3	33
Anno	25.7	810	28.3	891	28.1	887	28.1	886	25.7	812	28.8	907	27.9	937	27.9	880

MESE	RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE km² 6.3		VALDURNA a CAMPOLASTA km² 96		EGA a PONTE NOVA km² 115		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 16.5		ADIGE a BRONZOLO km² 6926		RIO NERO a FONTANE-FREDDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 9.5	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	23.1	62	20.9	56	44.8	120	22.1	59	29.5	79	16.8	45	31.4	84	31.8	85
Febbraio	10.8	26	10.0	24	20.7	50	10.4	25	7.8	*19*	21.1	51	8.7	*21*	8.7	*21*
Marzo	31.0	83	28.3	76	60.5	162	29.9	80	12.7	34	15.3	41	13.4	36	13.8	37
Aprile	26.2	68	24.3	63	51.7	134	25.4	66	31.7	82	32.4	84	33.6	87	34.0	88
Maggio	25.4	68	23.1	62	49.3	132	24.3	65	20.6	55	20.6	55	22.1	59	22.4	60
Giugno	27.4	71	25.4	66	54.0	140	26.6	69	18.1	47	28.5	74	19.3	50	19.3	50
Luglio	54.5	**146**	50.1	**134**	106.5	**285**	52.7	**141**	30.6	82	42.5	114	32.5	87	32.9	88
Agosto	39.5	106	36.6	98	77.7	208	38.4	103	52.3	**140**	57.1	**153**	55.7	**149**	56.0	**150**
Settembre	18.9	49	17.3	45	36.6	95	18.1	47	18.9	49	21.2	55	20.1	52	20.5	53
Ottobre	6.3	*17*	5.6	*15*	12.3	*33*	5.9	*16*	11.2	30	10.9	*29*	11.9	32	12.3	33
Novembre	12.8	33	12.0	31	25.0	65	12.4	32	44.3	115	30.9	80	47.1	122	47.8	124
Dicembre	11.6	31	10.9	29	22.8	61	11.2	30	17.9	48	12.3	33	19.1	51	19.1	51
Anno	24.1	760	22.2	699	47.1	1485	23.2	733	24.7	780	25.8	814	26.3	830	26.6	840

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1970*

MESE	NOCE a PONTE ROVINA km² 384		RABBIES a San BERNARDO km² 101		NOVELLA a BREZ km² 105		ROMEDIO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1056		SPOREGGIO a SPOR-MAGGIORE km² 34		NOCE alla CONFLUENZA km² 1375		AVISIO a SORAGA km² 208	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	38.4	103	30.6	82	23.5	63	28.0	75	33.6	90	17.5	47	34.3	92	17.1	46
Febbraio	15.7	38	19.8	48	14.1	34	6.2	*15*	11.6	28	21.9	52	11.2	*27*	6.8	*17*
Marzo	27.2	73	22.1	59	11.2	30	20.6	55	22.1	59	18.7	50	20.9	56	20.2	54
Aprile	38.6	100	37.8	98	34.0	88	33.2	86	36.2	94	4.3	*11*	35.1	91	37.4	97
Maggio	34.3	92	28.7	77	24.6	66	29.1	78	31.0	83	22.8	61	29.9	80	30.6	82
Giugno	38.6	100	27.8	72	22.4	58	25.0	65	30.1	78	23.5	61	29.7	77	32.4	84
Luglio	31.4	84	26.1	70	20.6	55	20.6	55	25.8	69	26.1	70	25.4	68	47.0	126
Agosto	64.5	**173**	54.5	**146**	43.2	**116**	45.5	**122**	52.7	**141**	47.0	126	53.0	**143**	67.6	**181**
Settembre	22.0	57	17.3	45	25.8	67	12.8	33	17.7	46	28.5	74	18.1	47	25.0	65
Ottobre	10.5	*28*	10.1	*27*	6.7	*18*	6.3	17	9.7	*26*	19.1	51	12.3	33	10.9	29
Novembre	49.4	128	40.9	106	38.6	100	39.8	103	43.9	115	99.9	**259**	53.3	139	35.5	92
Dicembre	26.8	72	26.1	70	20.6	55	17.1	46	22.4	60	25.8	69	22.8	61	21.7	58
Anno	33.2	1048	28.5	900	23.8	750	23.8	750	28.2	889	29.6	932	29.0	914	29.5	931

MESE	TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a PONTE LASTA km² 13,4		AVISIO a STRAMEN-TIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 939		ADIGE a TRENTO km² 9763		LENO DI TERRAGNOLO a S. NICOLÒ km² 59		LENO DI VALLARSA a SAN COLOMBANO km² 105		ADIGE a BOARA PISANI km² 11954	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	22.1	59	23.9	64	19.4	52	23.1	62	21.3	57	54.2	145	52.7	141	40.7	109
Febbraio	9.2	*23*	10.4	*26*	8.4	*21*	8.4	*21*	17.2	43	18.8	47	18.8	47	10.8	*27*
Marzo	28.7	77	25.0	67	23.1	62	21.7	58	17.1	46	32.1	86	34.0	91	27.2	73
Aprile	38.2	99	33.6	87	34.0	88	35.9	93	33.2	86	32.8	85	37.4	97	24.3	63
Maggio	28.7	77	26.8	72	29.9	80	30.3	81	23.5	63	55.7	149	61.2	164	32.5	87
Maggio	55.3	138	39.0	101	40.9	106	40.1	104	30.1	78	17.3	45	22.4	58	21.6	56
Luglio	37.3	100	40.7	109	39.5	106	38.8	104	38.4	103	36.6	98	38.0	102	21.7	58
Agosto	63.4	**170**	44.0	**118**	50.1	**134**	49.7	**133**	54.5	**146**	67.6	181	78.1	**209**	48.6	130
Settembre	25.0	65	34.7	90	25.0	65	23.5	61	20.5	53	8.9	*23*	10.4	*27*	11.6	30
Ottobre	10.5	28	10.1	27	9.4	25	9.5	25	10.5	*28*	15.6	42	17.9	48	12.7	34
Novembre	40.1	104	30.9	80	34.3	89	35.5	92	35.5	92	74.1	**192**	78.7	204	58.7	**152**
Dicembre	15.3	41	20.2	54	19.4	52	19.4	52	15.3	41	31.4	84	30.3	81	20.9	56
Anno	31.1	981	28.4	895	27.9	880	28.1	886	26.5	836	37.3	1177	40.2	1269	27.7	875

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore..	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo....................	Mı
Dato incerto	?
Dato interpolato	[ ]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	°
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. – Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. – Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL DICEMBRE 1970

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	35	14
201 ÷ 500	21	11
501 ÷ 1000	15	7
1001 ÷ 1500	19	4
oltre i 1500	2	1
Totali	83	37

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m s.m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia°	I	38.00*	660	8.50	28 sett. 1926	asc.	vari giorni	1923	*a*) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m.* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza°	Ir	33.00*	1560	5.04	14 nov. 1969	-0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca°	I	23.70	2240	4.40	18 ott. 1961	-0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.40	2 sett. 1965	0.20	ago.-set. 1962	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	(1)5.60	22 giu. 1958	0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris° *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	(1)2.11	3 sett. 1965	-0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Ariis	M	7.12	Risorg.	2.03	4 nov. 1966	0.40	13 lug. 1966	1965	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino°	Ir	345.00*	709	4.70	4 nov. 1966	-0.66	8 nov. 1958	1932	
Chiarsò a Cedarchis	I	393.18	126	2.00	17 nov. 1968	0.83	22 ott. 1968	1968	
Pontebbana a Pontebba	I	555.00*	72	(1)1.78	26 ott. 1952	0.15	vari feb. 1965	1943	
Fella a Dogna	Mr	410.16	336	(1)2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	-0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	Ir	290.00*	641	(1)2.75	13 giu. 1946	asc.	vari gior. 1966	1926	
Tagliamento a Pioverno°	M	227.29	1880	5.43	4 nov. 1966	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966 ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue) **TAGLIAMENTO**									
Tagliamento a Venzone°	Ir	224.99	1933	4.83	4 nov. 1966	-0.16	26 feb. 1928	1875	*a*) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana° *a*)	I	0.00	2480	10.88	4 nov. 1966	-0.60	30 set. 1928	1851	*b*) Funzionó anche dall'anno 1915 al 1917.
Tagliamento a Bevazzana°	I	0.00	2480	11.80	18 nov. 1968	9.14	15 apr. 1928	1968	
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924	
Livenza a S. Cassiano°	I	6.07	id.	7.18	5 nov. 1966	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Visinale°	I	6.74	847	11.80	4 nov. 1966	-0.92	13 nov. 1911	1883	
Livenza a Meduna di Livenza°	I	2.64	Sorgenti	8.60	5 nov. 1966	-1.98	8 ago. 1964	1921	
Livenza a Motta di Livenza°	I	2.14	id.	7.64	5 nov. 1966	-1.51	6 mar. 1922	1882	
PIAVE									
Piave a Segusino° *b*)	Mr	200.00*	(1)3333*	(2)6.48	4 nov. 1966	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervesa della Battaglia°	Ir	77.54	(1)3763	(3)3.01	28 ott. 1928	-0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier°	I	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	-0.80	31 mar. 1968	1916	
Sile a Trepalade°	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di S. Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).
(2) Non si tiene conto dei livelli raggiunti nell'ondata di piena causata dalla frana caduta sul Vajont.
(3) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m s.m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Tenna *a)*	Ir	448.11	52	1.99	6 nov. 1966	0.23	23 ott. 1931	1929	*a)* Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.
Brenta a Brenta di Caldonazzo	I	450.00*	53	1.65	6 nov. 1966	0.11	set.-ott. 1961	1951	
Lago di Levico a Levico *b)*	Ir	439.73	22	2.11	6 nov. 1966	0.48	16 feb. 1930	1929	*b)* Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levico	I	437.00	121	3.00	5 nov. 1966	0.06	set.-ott. 1961	1951	
Brenta a Levico-Cervia	Mr	435.21	121	3.68	4 nov. 1966	0.06	7 mag. 1935	1929	*c)* Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915 ma 400 *m* più a monte.
Brenta a Borgo (Brolo) *c)*	Mr	375.00*	214	2.00	4 nov. 1966	0.06	5-6 set. 1961	1955	
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	»	»	»	1955	
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	(1)2.50	28 ott. 1953	–0.13	31 mar. 1944	1928	*d)* Funzionò anche dall'anno 1895 al 1901 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 *m* a monte.
Cismon a Ponte San Silvestro *d)*	I	580.00*	192	4.00	5 nov. 1966	0.19	mar. 1965	1953	
Brenta a Barziza (Bassano)°	Mr	105.83	1567	[6.80]	4 nov. 1966	0.39	23 gen. 1955	1946	*e)* Scarica nel rio Centa bacino del Brenta.
Brenta a Bassano del Grappa°	I	102.50	1567	5.60	4 nov. 1966	–0.13	21 feb. 1967	1838	
Brenta a Limena°	Ir	14.24	—	6.65	5 nov. 1966	-1.26	15 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876	
Muson dei Sassi a Ponte Pennello°	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone *e)*	I	1114.00*	—	2.05	5 nov. 1966	0.29	ott.-nov. 1965	1962	
Posina a Stancari°	Mr	390.00*	116	(1)2.40	9 nov. 1951	–0.06	11 mar. 1956	1949	
Tesina Vicentino a Bolzano Vicentino°	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	–0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare°	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	–0.98	24 ott. 1954	1837	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m s.m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(*segue*) **BACCHIGLIONE**									
Bacchiglione a Montegaldella°	Mr	15.06	1384	8.21	5 nov. 1966	–0.79	8 set. 1962	1929	*a*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00	Risorg.	5.49	6 nov. 1966	0.07	31 lug. 1945	1939	
Bacchiglione a Bassanello°	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	–1.45	9 ago. 1927	1898	*b*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Canale Pontelongo a Bovolenta°	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	–0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo°	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	–0.70	1 lug. 1938	1910	
AGNO-GUÀ FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro°	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	–0.30	11 ott. 1931	1927	
Guà a Lonigo°	I	31.13	260	3.70	4 nov. 1966	0.20	24 lug. 1950	1924	
Guà a Cologna Veneta°	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	–0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926	
Frassine a Borgo Frassine°	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	–3.07	27 set. 1943	1912	
Gorzone a Stanghella°	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	–3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara°	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	–3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Mottacuora°	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	–1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza° (1) *a*)	I	911.00*	461	1.90	18 sett. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa° (1) *b*)	I	861.98	908	2.80	16 set. 1960	–0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Ir	1750.00	10	0.52	17 set. 1960	–0.06	17 apr. 1964	1955	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m s.m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(*segue*) ALTO ADIGE									
Rio Fosse a Casere	M	1740.00*	37	1.02	3-4 set. 1965	0.07	vari	1960	
Adige a Tel°	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Passirio a Belprato *a*)	M	1600.00*	54	1.80	3 set. 1965	–0.28	26 gen. 1968 e 16-19 gen. 1969	1958	
Plan a Plan	M	1600.00*	44	2.05	3 set. 1965	–0.21	6 apr. 1959 e gen.-feb. 1961	1958	
Plan a Bagni di Plata *b*)	M	1000.00*	82	3.40	3 set. 1965	–0.40	18 mar. 1968	1952	
Passirio a Moso *c*)	M	900.00*	181	3.00	3 set. 1965	–0.30	vari	1952	
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5. ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Adige a P.te d'Adige° *d*)	Mr	237.90	2612	5.28	3 set. 1965	0.40	19 dic. 1970	1880	
Isarco a Vipiteno (1) *e*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	–0.22	28 feb. 1922	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	3.50	2 sett. 1965	0.17	15 mar. 1966	1954	
Vizze a Novale (1) *f*)	Mr	1360.00*	112	1.39	16 lug. 1922	0.06	8 feb. 1954	1908	
Isarco a Pra di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.30	15 nov. 1970	1941	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	1.00	2 set. 1965	0.15	7 mar. 1953	1927	
Rienza a Monguelfo *g*)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	–0.02	gen.-feb. 1956	1889	
Rienza a Brunico (1) *h*)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	–0.25	1 mar. 1896	1889	
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantuccio (1) *i*)	I	862.00*	117	2.50	2. sett. 1965	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rio Selva dei Molini a Selva	I	1140.00*	84	1.30	3 set. 1965	–0.02	13 gen. 1960	1957	
Rienza a S. Lorenzo (1) *l*)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	
Rio Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gadera a Floronzo	I	808.00*	»	»	»	»	»	1969	
Fundres a Vandoies *m*)	I	746.23	102	1.40	25 set. 1927	0.17	18 nov. 1933	1927	
Rienza a Vandoies	Mr	740.00*	1923	4.37	18 ago. 1966	0.60	3 marz. 1963	1941	
Isarco a Bressanone	Ir	550.00*	2883	(2)4.80	3 set. 1965	0.30	10 mar. 1963	1941	
Isarco a Cardano°	Ir	276.00*	3750	3.95	6 nov. 1966	0.09	7 gen. 1939	1938	

NOTE:

a) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di *cm* 26.

b) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *cm* 20.

c) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *cm* 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di *cm* 30.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m*. 1.00.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° marzo 1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di *m* 0.50.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

i) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.

l) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.

m) Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m s.m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo° (1) *a)*	Mr	226.96	6926	5.20	3 set. 1965	–0.80	18 apr. 1885	1843	*a)* Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m.* 0.30 Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di *m* 1.00.
Adige a Egna° (1) *b)*	I	213.03	7123	7.00	3 set. 1965	–0.10	14 apr. 1896	1843	*b)* Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Adige a San Michele all'Adige° (1) *c)*	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1883	–0.30	15 gen. 1931	1844	*c)* Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m.* 1.00.
Rio Careser a Careser *d)*	Ir	2648.00	8	»	»	»	»	1933	*d)* Ha funzionato nel periodo estivo dal 1933 al 1939 e 1969 - 1970.
Noce Bianco a Pont°	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	*e)* Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.
Noce a Malè	Ir	724.00*	476	1219	4 nov. 1966	0.05	vari 1966	1966	*f)* Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di *m* 1.00.
Rabbies a S. Bernardo	Mr	1095.00*	101	0.77	30 giug. 1968	0.32	28 feb. 1968	1966	*g)* Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.
Rabbies a Pondasio (1) *e)*	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908	
Novella a Fondo (can. deriv.)	Ir	805.00*	—	»	»	»	»	1960	
Noce a Ponte alla Rupe	Mr	199.00	1392	3.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960	
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	(3)1.10	3 set. 1965	–0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	» »	»	» » »	1954	
Avisio a Predazzo° (1) *f)*	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-1955	1908	
Avisio a Lavis°	Ir	243.00*	934	4.60	4 nov. 1966	0.18	vari 1961	1938	
Adige a Trento° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.30	4 nov. 1966	–0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento° (2)	I	226.73	164	2.60	4 nov. 1966	–0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello° (1) *g)*	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	
Rio Gola alla Galleria	I	490.00	19	»	»	»	» » »	1969	
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.04	ott.-dic. 1965	1960	
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.92	3 set. 1965	0.15	vari 1963	1960	
Rio Cavallo a Serra Camelli	I	200.00*	46	»	» »	»	» » »	1969	
Adige a Villalagarina°	I	168.79	10185	6.33	5 nov. 1966	0.87	dic 1966	1966	
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	–0.08	feb. 1960	1959	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km^2 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. È stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.
(3) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m s.m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	*a*) Defluisce il supero dalla derivazione di Mori
Adige a Marco *a*)	Ir	153.33	10468	»	» »	»	» » »	1960	
Adige a Ponte del Vo°	Ir	140.00*	10650	5.90	5 nov. 1966	asc.	mesi vari	1952	*b*) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.97.
Adige a Pescantina°	Ir	76.20	10957	(1)4.30	5 nov. 1966	–3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona°	Ir	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampo a Montebello° *b*)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	*c*) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1955.
Alpone a S. Bonifacio°	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige ad Albaredo d'Adige°	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	–3.85	25 set. 1964	1857	
Adige a Legnago° *c*)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	–2.82	29 set. 1964	1857	
Adige a Badia Polesine°	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	–2.58	27 dic. 1970	1826	
Adige a Boara Pisani°	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	–3.32	11 nov. 1969	1853	
Adige a Cavarzere°	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	–3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige°	Ir	–1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
CANAL BIANCO									
Canal Bianco a Adria°	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

Bacino: ISONZO
Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	L	L	A	S	O	N	D
1	34	46	24	80	34	26	82	-8	28	48	-4	82
2	48	46	24	72	34	26	64	-8	20	48	-4	36
3	76	46	88	64	34	18	52	-8	16	32	-4	30
4	88	48	150	60	30	22	38	-8	16	32	-4	30
5	120	48	165	48	30	26	38	-8	16	26	-4	26
6	560	60	90	48	30	26	24	-8	-8	26	-4	14
7	540	48	42	48	30	18	24	-8	-8	26	-4	12
8	480	48	42	48	34	20	18	-8	-6	18	-2	34
9	360	48	42	48	34	20	18	6	-2	18	2	40
10	360	48	40	48	34	20	12	6	20	18	2	32
11	250	32	40	48	34	26	10	8	20	18	2	16
12	270	32	40	48	32	28	6	8	26	12	2	12
13	295	32	40	46	32	36	-8	8	26	12	2	12
14	300	32	40	46	32	36	-8	8	26	12	4	12
15	290	32	36	38	32	40	-8	12	26	6	50	12
16	290	32	36	38	32	56	-8	12	26	6	62	10
17	180	32	36	42	32	40	-8	12	26	6	38	8
18	104	28	32	42	30	40	-8	12	26	0	36	8
19	92	28	32	46	30	38	-8	16	26	0	38	8
20	48	28	32	46	30	38	-8	16	34	-4	186	6
21	48	26	38	46	30	24	-8	16	36	-4	186	6
22	48	26	46	210	32	24	-8	16	36	-4	180	6
23	40	22	58	100	40	20	-8	16	36	-2	84	6
24	40	26	102	80	40	20	-8	16	36	-2	70	12
25	40	25	260	50	35	20	-8	22	36	-2	44	12
26	40	25	390	50	18	18	-8	22	36	-4	38	14
27	40	24	212	42	22	18	-8	22	42	-4	20	12
28	36	24	180	42	30	18	-8	28	48	-4	16	12
29	36		160	36	40	18	-8	28	48	-4	22	24
30	36		120	34	35	18	-8	28	48	-4	36	192
31	46		98		20		-8	28		-4		304
medie	169	35	88	56	32	27	8	10	25	10	36	34

Media annua: 44

Bacino: ISONZO
Stazione: di MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	188	108	92	138	14	70	60	56	142
2	»	»	»	128	92	90	84	12	62	40	62	104
3	»	»	»	108	88	88	110	10	66	64	28	90
4	»	»	12	92	74	76	94	8	76	64	40	82
5	90	»	»	82	74	70	80	14	72	52	44	78
6	288	87	»	72	66	74	70	40	60	56	48	72
7	108	46	»	76	70	74	54	30	64	50	50	68
8	78	»	»	64	87	74	54	50	72	50	20	92
9	58	»	»	164	126	78	52	62	60	64	52	82
10	34	»	»	130	88	90	44	68	54	44	54	78
11	60	38	22	106	100	82	44	64	20	10	54	66
12	170	35	32	92	96	82	38	60	60	44	50	76
13	110	»	»	86	128	80	24	54	0	50	94	64
14	120	»	»	90	120	72	9	50	60	26	80	46
15	96	6	»	84	96	84	16	44	30	14	180	74
16	194	»	12	78	95	70	90	12	28	14	138	66
17	94	»	18	81	92	68	66	60	76	14	98	62
18	81	»	24	88	86	75	38	68	60	0	92	76
19	66	»	42	99	83	122	49	62	56	28	122	63
20	50	»	48	102	84	82	32	58	50	20	294	42
21	30	»	52	104	84	74	34	68	60	134	148	66
22	28	»	54	146	128	70	43	75	66	84	190	60
23	20	»	66	94	102	58	30	90	52	70	140	68
24	16	»	130	98	90	56	30	68	56	34	102	64
25	18	»	142	100	80	64	34	64	52	54	94	36
26	»	»	146	90	70	52	48	68	58	22	88	56
27	»	»	126	132	80	58	10	66	50	64	86	40
28	18	»	146	110	76	34	24	72	66	52	80	56
29	18		134	96	68	40	20	64	48	64	78	66
30	12		92	130	87	80	20	74	52	62	80	196
31	»		82		106		30	78		56		124
medie	»	»	»	104	91	74	49	52	55	47	91	76

Media annua: »

Bacino: ISONZO
Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	83	95	73	245	162	156	171	65	100	30	35	236
2	75	91	70	211	145	145	150	65	88	30	35	170
3	70	86	75	182	132	132	139	67	76	33	33	143
4	77	86	80	166	119	132	170	72	73	33	33	129
5	205	79	145	153	120	125	157	73	73	35	30	122
6	300	87	137	140	108	122	143	73	62	36	30	110
7	225	146	128	129	105	120	135	70	60	30	35	104
8	172	135	116	124	105	117	127	71	60	32	15	149
9	144	127	110	138	178	112	123	84	64	33	10	125
10	130	118	107	210	165	115	120	110	58	35	42	127
11	134	134	102	177	167	123	117	94	55	31	40	115
12	177	123	96	164	174	113	112	94	55	28	35	104
13	220	120	94	146	176	110	108	94	54	30	25	100
14	178	117	87	135	176	116	108	82	52	30	32	94
15	174	136	82	131	155	161	105	77	52	10	215	78
16	255	110	79	124	147	144	156	75	50	0	210	72
17	207	107	81	118	149	130	140	81	53	0	168	65
18	170	103	85	114	135	118	136	76	74	20	136	60
19	154	103	83	150	142	176	125	75	74	0	225	60
20	133	96	80	168	141	160	116	75	45	0	290	55
21	121	95	88	171	137	136	103	73	40	162	260	55
22	118	93	100	220	150	120	105	112	40	114	248	49
23	116	90	117	164	176	124	94	118	48	100	209	45
24	107	84	245	143	152	118	90	100	50	83	172	45
25	113	85	220	151	137	114	84	76	51	81	144	62
26	110	81	250	169	130	110	102	73	44	81	126	71
27	98	78	210	225	134	110	88	73	45	74	130	75
28	99	75	235	172	131	106	86	70	45	71	122	64
29	104		208	150	128	102	77	64	43	63	111	65
30	102		172	197	125	137	75	60	40	60	105	260
31	98		154		160		68	108		50		230
Medie	144	103	126	163	141	127	117	81	57	46	110	104

Media annua: 110

Bacino: ISONZO
Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	46	32	120	64	58	54	42	48	40	38	60
2	38	44	32	100	60	58	52	42	46	38	38	58
3	38	44	36	90	58	56	56	42	44	38	38	56
4	38	42	60	68	56	56	50	40	42	38	38	54
5	96	40	48	66	56	54	50	40	40	38	38	52
6	80	40	40	60	56	48	48	40	40	38	38	50
7	60	38	40	60	56	54	48	40	40	38	38	50
8	56	38	38	58	76	50	48	41	40	38	38	64
9	50	38	38	90	64	50	46	42	40	38	38	56
10	50	42	40	66	66	50	46	40	40	36	38	52
11	86	40	40	66	70	50	46	42	40	36	38	50
12	90	40	56	60	68	48	46	42	42	36	38	49
13	80	40	46	58	66	48	46	40	40	36	38	46
14	80	40	46	55	66	46	46	40	40	36	180	42
15	70	42	40	50	60	46	50	40	40	36	80	38
16	90	40	46	48	60	46	50	40	40	36	92	42
17	90	40	46	45	58	44	48	100	60	36	66	44
18	80	40	50	45	60	250	47	68	48	36	58	44
19	68	38	48	40	58	98	46	46	44	36	50	42
20	64	38	46	40	58	68	44	42	42	36	210	42
21	60	36	44	50	58	64	46	44	42	54	70	42
22	58	34	48	46	68	60	46	46	40	48	130	40
23	58	32	55	44	66	58	46	48	40	42	70	40
24	56	30	80	44	64	56	48	50	40	42	66	40
25	52	34	90	44	66	52	48	48	40	40	62	40
26	50	38	66	46	68	50	47	46	40	50	60	40
27	50	32	64	60	66	50	46	44	40	38	58	40
28	48	32	74	62	64	50	46	44	40	38	56	68
29	48		68	66	66	52	46	46	40	38	54	100
30	48		58	66	68	50	44	48	40	38	52	200
31	48		56		60		44	50		38		70
Medie	63	38	51	60	63	61	48	46	42	39	63	55

Media annua: 52

Bacino: ISONZO

Stazione: NATISONE a CIVIDALE (*m* 130.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	57	57	59	248	79	76	96	10	60	48	46	130
2	55	57	59	128	76	88	70	10	58	49	48	86
3	55	48	60	100	68	70	69	10	56	47	47	74
4	55	47	86	85	66	62	71	28	67	47	46	69
5	210	47	80	80	66	60	60	10	57	47	47	65
6	200	100	74	79	65	62	59	5	60	45	46	61
7	100	75	70	75	63	60	55	5	51	45	45	60
8	80	68	68	71	69	59	51	2	45	44	46	130
9	75	66	69	175	89	58	50	5	43	44	46	84
10	70	58	69	119	74	57	50	30	50	43	45	71
11	180	75	64	90	160	60	48	9	50	43	45	67
12	250	62	85	80	110	58	47	8	50	42	44	65
13	130	60	79	80	97	56	47	2	50	42	44	62
14	128	59	78	79	80	60	46	asc.	49	42	200	61
15	100	69	79	78	75	56	50	asc.	48	44	167	59
16	190	60	79	71	69	54	60	asc.	47	44	135	58
17	110	58	78	64	85	55	50	80	110	44	85	57
18	90	57	79	74	70	52	47	85	65	44	70	56
19	80	55	75	78	68	90	45	55	57	44	70	55
20	75	57	80	77	64	65	44	48	53	44	265	55
21	70	59	80	73	62	59	47	190	51	110	110	54
22	69	58	80	80	130	55	47	128	50	65	170	54
23	65	58	88	72	80	54	44	87	50	58	98	53
24	65	68	200	70	69	52	38	90	50	54	80	52
25	65	59	140	70	65	60	28	69	49	50	71	51
26	62	59	138	69	63	55	50	60	48	50	66	51
27	60	58	100	98	60	57	46	58	47	49	65	51
28	60	58	160	80	59	51	39	55	48	49	62	64
29	59		100	80	58	54	30	55	47	49	60	64
30	58		85	128	119	70	23	51	46	48	152	280
31	58		80		98		15	77		46		107
medie	96	61	88	92	79	61	49	43	54	49	84	74

Media annua: 69

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	90	155	216	170	110	65	45	25	5	−40	130
2	39	85	175	225	148	110	60	40	28	0	−40	115
3	45	105	180	205	142	105	72	42	30	0	−30	105
4	105	115	185	185	140	108	85	35	35	−5	−20	105
5	100	95	215	180	135	105	95	40	30	−5	−25	100
6	300	185	202	165	128	102	90	42	25	−10	−25	95
7	215	205	198	135	125	100	70	40	25	−25	−30	80
8	182	195	192	115	120	105	65	40	20	−25	−35	85
9	155	190	145	112	168	105	55	35	20	−20	−35	135
10	135	175	140	205	172	105	50	32	18	−25	−30	130
11	120	172	140	195	185	100	70	35	22	−25	−30	135
12	195	170	135	190	188	98	75	35	15	−20	−25	125
13	185	165	130	172	180	98	85	30	15	−25	−35	112
14	160	160	125	160	182	90	95	45	5	−30	−10	110
15	155	165	120	154	180	95	90	42	5	−35	18	90
16	235	150	105	155	175	95	85	55	5	−35	140	85
17	210	152	108	140	148	90	80	50	20	−35	165	75
18	192	155	100	160	140	90	75	55	15	−35	185	55
19	175	150	95	148	140	85	80	55	20	−40	180	70
20	170	130	95	144	125	80	70	50	5	−40	300	55
21	158	135	98	142	130	85	65	52	5	−42	200	50
22	142	130	110	185	115	70	60	65	5	−45	190	65
23	140	126	118	180	112	65	65	60	0	−35	175	165
24	115	120	208	175	115	60	60	48	0	−30	165	170
25	135	125	235	172	110	54	55	40	0	−35	155	175
26	130	120	205	165	105	52	50	40	0	−30	150	165
27	115	105	195	215	110	45	50	40	10	−35	155	155
28	110	105	225	195	102	40	52	38	5	−30	145	150
29	125		202	172	120	42	46	32	0	−35	135	160
30	95		185	185	118	60	46	25	5	−40	130	175
31	90		165		110		42	20		−45		170
medie	143	124	158	172	140	85	68	42	14	−27	73	116

Media annua: 93

Bacino: DRAVA

DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	20	20	20	50	61	59	40	40	38	38	37
2	20	22	20	20	50	61	58	40	39	38	38	37
3	22	21	20	21	50	61	56	40	39	38	38	37
4	20	21	18	18	50	60	57	41	39	39	38	38
5	18	18	18	28	51	60	57	41	38	39	38	38
6	20	20	20	30	50	60	57	41	38	39	38	38
7	21	20	22	31	49	60	56	42	38	39	37	38
8	20	21	25	30	49	61	54	42	38	39	37	38
9	18	18	18	33	50	61	50	42	38	39	37	37
10	20	20	20	31	50	60	54	43	38	39	37	37
11	21	20	22	32	50	59	52	43	38	40	37	37
12	21	22	18	37	51	59	40	43	38	40	37	38
13	22	18	20	40	51	59	40	40	38	40	37	38
14	18	18	18	41	50	59	40	40	37	40	37	36
15	20	20	22	43	50	60	40	40	37	40	38	36
16	22	20	20	44	50	60	40	40	37	38	38	36
17	22	21	20	45	50	60	40	40	37	38	37	36
18	20	21	18	43	50	60	40	40	37	38	37	36
19	20	18	22	48	51	59	41	40	39	38	37	35
20	21	18	20	50	48	59	43	40	39	37	37	35
21	21	20	20	51	48	59	45	40	39	37	37	35
22	18	20	18	56	49	60	40	40	39	37	37	35
23	18	22	18	57	49	60	40	40	39	37	37	35
24	20	22	20	55	49	60	40	39	39	37	37	35
25	20	18	21	58	49	61	40	39	39	37	37	35
26	20	18	22	52	50	61	40	39	38	34	37	35
27	20	20	21	56	50	61	40	42	38	38	37	35
28	22	22	21	57	50	61	41	42	38	38	37	35
29	22		20	57	51	61	41	42	38	37	37	35
30	20		20	60	51	61	40	42	38	37	37	35
31	21		18		50		40	41		37		35
medie	20	20	20	41	50	60	46	41	38	38	37	36

Media annua: 37

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA ad ARIIS (*m* 7.12 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	71	55	75	74	71	83	62	80	52	46	69
2	57	69	54	69	70	68	70	61	70	51	45	64
3	57	69	58	83	69	72	93	61	67	50	45	62
4	57	68	127	65	68	71	79	62	67	50	45	61
5	98	68	115	66	68	69	71	58	66	50	43	61
6	107	70	82	64	68	67	66	57	67	48	43	61
7	79	68	76	62	69	69	64	58	66	48	43	62
8	67	67	70	61	72	71	63	60	65	47	44	91
9	62	66	77	65	70	68	63	63	65	48	41	70
10	62	65	78	66	68	67	62	75	65	47	41	67
11	86	64	72	65	70	68	60	66	64	47	41	65
12	147	63	105	64	69	65	59	62	64	47	42	62
13	143	64	89	64	80	62	53	62	63	46	42	62
14	101	62	73	64	72	63	52	60	64	46	67	61
15	84	84	66	63	69	63	59	60	61	45	69	61
16	138	78	62	63	68	63	65	59	58	45	85	60
17	100	69	59	64	80	70	62	79	72	44	55	60
18	88	64	58	63	67	65	57	73	63	44	50	59
19	80	64	58	62	68	123	57	61	64	44	49	59
20	79	62	55	63	67	95	56	62	63	43	97	58
21	76	61	53	67	65	66	58	64	61	52	65	58
22	75	60	52	67	80	63	60	64	58	49	117	63
23	75	59	51	65	73	59	59	62	59	45	83	58
24	75	59	63	65	71	61	53	72	56	46	64	56
25	76	58	58	64	70	70	62	70	55	46	64	55
26	75	58	56	63	69	62	61	67	55	45	59	54
27	74	57	56	63	69	60	60	67	53	45	59	57
28	73	55	94	65	72	63	58	68	52	46	58	83
29	72		67	82	71	69	55	69	51	46	59	68
30	71		60	100	80	68	55	105	51	47	59	140
31	72		56		75		59	104		47		110
medie	83	65	70	67	71	69	62	67	62	47	57	67

Media annua: 65

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 345.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	57	50	45	30	»	»	»	»
2	»	»	»	»	53	50	45	30	»	»	»	»
3	»	»	»	»	50	50	45	30	»	»	»	»
4	»	»	»	»	50	50	45	30	»	»	»	»
5	»	»	»	»	45	50	45	30	»	»	»	»
6	»	»	»	»	80	50	45	30	»	»	»	»
7	»	»	»	»	65	50	45	40	»	»	»	»
8	»	»	»	»	60	50	45	40	»	»	»	»
9	»	»	»	»	58	50	45	40	»	»	»	»
10	»	»	»	»	50	50	45	40	»	»	»	»
11	»	»	»	»	50	50	45	40	»	»	»	»
12	»	»	»	»	50	50	45	30	»	»	»	»
13	»	»	»	»	50	50	45	30	»	»	40	»
14	»	»	»	»	48	50	45	»	»	»	170	»
15	»	»	»	»	48	50	80	»	»	»	80	»
16	»	»	»	»	47	50	65	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	45	49	50	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	50	48	45	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	64	47	45	»	»	»	60	»
20	»	»	»	»	70	46	45	40	»	»	50	»
21	»	»	»	»	70	45	45	40	»	»	45	»
22	»	»	»	»	70	45	45	40	»	»	40	»
23	»	»	»	»	70	45	43	40	»	»	40	»
24	»	»	»	»	70	45	45	40	»	»	35	»
25	»	»	»	80	70	45	40	40	»	»	»	»
26	»	»	»	80	70	45	40	40	»	»	»	»
27	»	»	»	50	68	45	40	35	»	»	»	»
28	»	»	»	60	62	45	40	30	»	»	»	»
29	»		»	60	58	45	40	25	»	»	»	»
30	»		»	60	52	45	35	»	»	»	»	»
31	»		»		50		30	»		»		»
medie	»	»	»	»	58	48	45	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSÒ a CEDARCHIS (*m* 393.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	109	106	102	116	150	130	140	120	125	90	98	138
2	110	140	102	116	150	133	136	120	120	90	98	130
3	110	140	102	117	148	135	136	122	120	92	96	125
4	110	102	104	118	148	135	134	122	116	96	96	125
5	112	100	104	120	150	138	128	125	114	96	96	120
6	113	100	104	120	152	139	125	125	114	98	95	120
7	115	102	105	120	148	140	120	126	110	100	95	120
8	116	102	106	122	148	138	116	126	110	100	96	118
9	120	100	106	122	146	135	115	128	100	100	96	118
10	120	102	105	126	146	132	110	128	100	100	98	118
11	122	104	105	126	144	130	110	130	90	100	98	116
12	126	106	104	126	144	128	108	130	138	106	98	116
13	126	104	105	127	140	128	110	132	130	106	110	115
14	128	104	105	127	140	128	110	132	120	106	210	115
15	128	106	106	128	140	125	220	135	108	110	178	113
16	128	104	108	128	138	125	180	135	110	110	175	113
17	130	104	108	130	138	123	170	136	128	108	175	112
18	127	102	108	130	138	127	140	136	128	108	170	112
19	127	100	110	130	137	125	138	137	125	106	168	110
20	125	100	110	132	137	124	138	140	125	106	165	110
21	124	102	110	132	136	123	135	140	120	104	162	110
22	122	104	110	133	134	120	135	138	118	104	160	110
23	120	104	110	133	134	122	133	138	118	103	155	112
24	118	106	110	135	133	121	130	136	116	103	155	112
25	116	104	112	150	132	120	127	136	109	101	153	110
26	116	102	112	165	132	116	125	134	105	100	150	110
27	112	100	112	175	130	120	120	134	90	100	148	108
28	110	102	112	168	130	122	120	132	88	100	145	108
29	110		114	150	130	126	120	132	90	98	144	108
30	109		114	150	130	130	118	130	92	98	140	107
31	108		114		130		118	130		98		107
medie	118	102	108	132	140	128	131	131	113	101	134	115

Media annua: 121

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	17	18	13	26	28	28	57	20	»	»	20	35
2	17	18	12	25	30	26	53	18	»	»	18	30
3	17	18	12	25	38	26	50	18	»	»	18	28
4	23	18	16	23	45	23	43	16	»	»	20	22
5	25	18	16	23	45	25	40	16	»	»	21	20
6	28	12	13	20	50	27	38	16	»	»	20	20
7	30	12	13	20	50	29	35	16	»	»	20	20
8	30	15	13	18	48	32	35	16	»	»	22	18
9	34	15	17	18	60	30	30	16	»	»	22	18
10	35	18	18	18	58	30	30	16	»	»	22	18
11	38	20	18	16	60	28	27	12	»	»	20	17
12	40	24	20	16	60	28	26	12	»	»	18	17
13	42	26	20	16	55	25	24	12	»	»	40	16
14	47	28	20	16	53	25	29	12	»	»	110	16
15	40	28	22	16	50	20	180	12	»	21	80	16
16	42	25	25	18	50	29	100	17	»	20	48	16
17	38	25	20	16	48	30	52	30	»	18	43	16
18	35	23	20	16	46	35	50	40	»	18	50	14
19	35	20	20	17	43	35	50	40	»	18	88	14
20	30	18	18	30	40	30	48	38	»	18	60	14
21	30	15	17	60	40	27	46	38	»	20	53	14
22	28	15	16	55	40	25	43	30	»	22	50	14
23	28	15	16	50	38	20	40	32	»	20	49	14
24	25	12	18	48	38	20	35	27	»	20	30	14
25	25	12	20	70	35	18	33	27	»	18	32	12
26	25	12	22	62	35	18	30	39	»	18	27	12
27	20	12	20	68	33	20	28	108	»	18	29	16
28	20	12	30	49	33	30	28	127	»	18	26	16
29	18		35	45	30	31	23	100	»	16	23	16
30	18		30	36	30	50	22	87	»	18	20	18
31	20		28		28		20	62		20		18
medie	29	18	19	31	43	27	43	35	»	»	37	18

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–94	–96	–100	–80	–86	–91	–51	–25	–39	–50	–51	–37
2	–95	–98	–100	–83	–89	–90	–93	–37	–33	–51	–52	–40
3	–95	–98	–100	–86	–91	–91	–80	–38	–40	–51	–52	–41
4	–95	–98	–101	–90	–90	–94	–91	–35	–38	–52	–52	–44
5	–89	–98	–99	–91	–90	–95	–96	–27	–43	–52	–53	–44
6	–71	–92	–100	–92	–86	–95	–95	–26	–45	–53	–54	–45
7	–84	–95	–100	–93	–87	–93	–96	–31	–46	–52	–54	–46
8	–88	–96	–100	–93	–75	–92	–98	–36	–47	–53	–54	–47
9	–89	–96	–100	–85	–56	–93	–99	–40	–48	–53	–56	–47
10	–91	–96	–100	–78	–74	–76	–100	–31	–48	–54	–56	–48
11	–90	–96	–101	–81	–70	–92	–101	–35	–50	–54	–56	–48
12	–70	–97	–99	–85	–79	–94	–102	–38	–29	–54	–57	–48
13	–80	–97	–99	–88	–83	–96	–100	–42	–46	–55	–57	–48
14	–78	–98	–100	–89	–80	–97	–100	–38	–48	–54	24	–49
15	–80	–98	–100	–89	–75	–97	51	–40	–48	–54	–6	–50
16	–56	–98	–100	–88	–79	–97	–28	–40	–50	–54	–27	–50
17	–75	–99	–100	–84	–82	–98	–60	–16	–10	–54	–28	–50
18	–81	–99	–98	–56	–81	–97	–60	–42	–36	–54	–35	–50
19	–83	–99	–99	–52	–84	–56	–54	–50	–42	–54	–25	–51
20	–85	–100	–100	–62	–86	–94	–48	–51	–46	–13	10	–51
21	–87	–100	–99	–62	–86	–97	–43	12	–46	–45	–18	–52
22	–89	–100	–96	–79	–60	–98	–39	–19	–48	–48	–20	–52
23	–90	–100	–94	–80	–84	–100	–36	–18	–49	–49	–26	–52
24	–91	–100	–91	–70	–90	–100	–31	–32	–40	–50	–34	–52
25	–92	–100	–85	–63	–90	–100	–10	–34	–59	–50	–37	–53
26	–91	–100	–82	–68	–89	–100	–20	–27	–50	–52	–40	–53
27	–92	–100	–78	–37	–89	–100	–20	–30	–50	–52	–42	–52
28	–93	–100	–73	–61	–92	–100	–17	–6	–50	–52	–44	–52
29	–94		–85	–75	–93	–96	–16	–29	–50	–52	–45	–52
30	–95		–89	–81	–92	–99	–15	–33	–50	–51	–42	–28
31	–95		–91		–91		–19	–34		–50		–48
medie	–86	–98	–95	–77	–83	–94	–57	–31	–44	–51	–38	–48

Media annua: –66

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	96	86	130	110	88	86	78	106	94	80	120
2	78	96	86	120	100	84	86	78	106	92	80	120
3	78	98	86	112	100	82	84	78	106	90	80	106
4	78	98	86	104	100	82	80	78	104	90	78	100
5	80	100	86	102	100	88	80	76	102	90	78	100
6	112	100	84	100	100	86	80	76	100	90	78	100
7	100	98	84	98	110	90	80	76	98	88	78	100
8	98	96	86	96	118	94	80	78	98	88	76	98
9	92	94	86	112	118	96	82	78	98	88	76	98
10	94	92	86	110	118	96	82	78	98	88	76	98
11	98	90	86	108	116	94	82	78	98	88	74	96
12	130	88	84	106	110	90	80	76	98	88	74	96
13	122	88	84	106	108	80	80	74	96	88	74	96
14	110	88	84	106	108	78	86	72	94	88	180	94
15	118	88	84	108	102	78	124	72	94	88	134	94
16	120	88	84	110	102	80	130	70	96	88	120	92
17	120	88	84	110	106	80	98	70	116	92	116	90
18	110	88	90	116	106	80	90	72	102	96	120	86
19	104	86	90	118	106	100	86	72	98	96	140	86
20	100	86	90	118	104	90	82	70	98	156	150	80
21	100	84	90	120	104	80	82	130	98	120	148	80
22	98	84	90	120	102	80	82	120	98	110	140	78
23	98	84	92	120	100	78	80	120	98	96	124	78
24	96	84	102	120	100	78	80	116	96	98	118	76
25	96	84	106	118	98	76	86	110	96	94	116	76
26	96	86	110	138	96	76	84	106	96	90	114	80
27	94	86	116	130	94	76	82	104	94	88	112	84
28	94	86	120	130	92	78	82	102	94	86	110	84
29	96		108	128	90	80	80	102	94	84	108	96
30	96		104	120	90	78	80	108	94	82	116	140
31	96		102		88		78	106		82		130
medie	100	90	92	114	103	84	86	88	99	93	106	95

Media annua: 95

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	0	2	–5	35	»	»	»	»	»
2	»	»	»	0	0	–3	10	»	»	»	»	»
3	»	»	»	–10	–8	–2	5	»	»	»	»	»
4	»	»	»	–13	–10	–10	–10	»	»	»	»	»
5	»	»	»	–15	–12	–10	–12	»	»	»	»	»
6	»	»	»	–15	–10	–10	–18	»	»	»	»	»
7	»	»	»	–23	0	–9	–20	»	»	»	»	»
8	»	»	»	–26	12	–8	–22	»	»	»	»	»
9	»	»	–42	–22	7	–7	–23	»	»	»	»	»
10	»	»	–43	0	50	13	–23	»	»	»	»	»
11	»	»	–43	–12	45	0	–26	»	»	»	»	»
12	»	»	–43	–18	33	–8	–28	»	»	»	»	»
13	»	»	–42	–21	32	–9	–30	»	»	»	»	»
14	»	»	–43	–20	28	–10	–32	»	»	»	»	»
15	»	»	–43	–19	28	–13	–23	»	»	»	»	»
16	»	»	–45	–19	26	–14	»	»	»	»	»	»
17	»	»	–43	–20	21	–16	»	»	»	»	»	»
18	»	»	–40	–10	15	–10	»	»	»	»	»	»
19	»	»	–41	0	10	30	»	»	»	»	»	»
20	»	»	–42	30	5	–2	»	»	»	»	»	»
21	»	»	–45	40	0	–10	»	»	»	»	»	»
22	»	»	–48	20	12	–15	»	»	»	»	»	»
23	»	»	–32	10	12	–18	»	»	»	»	»	»
24	»	»	–23	20	3	–21	»	»	»	»	»	»
25	»	»	–12	30	0	–21	»	»	»	»	»	»
26	»	»	–10	40	0	–23	»	»	»	»	»	»
27	»	»	5	90	0	–25	»	»	»	»	»	»
28	»	»	5	35	–8	–25	»	»	»	»	»	»
29	»		0	25	–11	–28	»	»	»	»	»	»
30	»		–10	13	–10	–30	»	»	»	»	»	»
31	»		–20		0		»	»		»		»
medie	»	»	»	12	9	–11	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	61	62	53	98	100	100	131	74	69	52	56	89
2	61	61	54	93	98	99	123	76	68	53	56	88
3	60	61	54	89	96	98	117	73	66	54	55	86
4	60	60	54	87	93	97	115	72	67	53	54	85
5	67	62	53	83	92	98	114	71	65	53	54	74
6	88	64	53	80	95	99	112	70	63	55	54	83
7	79	62	53	78	93	100	110	69	61	55	53	82
8	72	61	52	77	113	101	108	68	59	56	52	82
9	71	60	52	75	130	103	106	70	58	55	51	80
10	70	59	52	76	129	128	109	81	56	54	51	79
11	70	59	53	78	143	109	106	80	55	54	50	78
12	93	59	53	80	134	100	104	79	59	53	48	77
13	100	58	54	79	126	96	103	78	63	53	47	76
14	98	58	54	80	122	94	101	76	61	52	154	75
15	96	58	55	80	118	92	107	73	60	52	129	74
16	135	57	56	79	122	95	182	72	59	52	113	73
17	109	57	56	79	117	94	156	74	95	52	109	73
18	100	57	59	78	115	108	139	81	71	52	96	73
19	84	56	62	93	113	128	122	78	65	51	94	72
20	76	56	65	103	110	111	109	162	63	61	180	72
21	74	55	67	108	109	106	95	112	64	70	130	71
22	72	55	69	101	139	102	91	122	60	66	124	70
23	70	55	71	106	118	99	88	116	59	64	111	70
24	68	54	74	108	114	99	85	107	57	62	104	69
25	67	53	77	111	111	98	90	98	56	60	100	69
26	66	53	80	109	110	99	92	86	56	59	95	68
27	65	52	79	200	111	98	88	77	55	59	91	68
28	65	53	91	134	107	96	84	72	54	59	88	67
29	64		102	108	105	94	80	74	53	58	86	67
30	63		93	102	103	92	78	72	52	57	84	117
31	62		90		101		76	73		56		90
medie	77	58	64	95	112	101	107	83	62	56	86	78

Media annua: 81

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	138	117	150	102	112	109	107	128
2	»	»	»	»	134	118	120	102	111	109	107	123
3	»	»	»	»	125	118	128	102	110	108	107	122
4	»	»	»	»	125	116	118	100	113	108	107	119
5	»	»	»	»	125	113	112	98	110	108	106	118
6	»	»	»	»	130	112	108	96	110	108	106	116
7	»	»	»	»	130	112	105	95	108	108	106	116
8	»	»	»	»	173	112	104	95	108	107	105	116
9	»	»	»	»	157	114	102	99	108	107	105	114
10	»	»	»	»	140	143	105	108	107	105	107	113
11	»	»	»	»	153	118	103	98	196	105	105	112
12	»	»	»	»	145	113	100	95	126	104	1 4	111
13	»	»	»	»	140	114	98	93	113	104	194	110
14	»	»	»	»	138	112	asc.	92	110	104	270	106
15	»	»	»	»	142	111	332	87	109	104	165	106
16	»	»	»	»	142	111	173	90	108	104	146	106
17	»	»	»	»	140	95	140	89	138	103	134	105
18	»	»	»	»	138	113	135	118	119	103	128	104
19	»	»	»	»	136	153	128	97	116	104	132	103
20	»	»	»	125	133	121	121	93	114	167	215	103
21	»	»	»	133	133	116	118	103	113	123	157	103
22	»	»	»	123	155	112	114	172	113	116	167	103
23	»	»	»	117	136	111	110	131	113	113	146	103
24	»	»	»	123	126	109	108	125	112	111	137	103
25	»	»	»	130	123	108	129	120	111	109	132	103
26	»	»	»	127	122	107	115	115	111	109	128	102
27	»	»	»	203	123	106	110	113	110	108	124	102
28	»	»	»	172	118	105	106	111	109	108	120	102
29	»		»	160	117	111	104	115	109	108	118	104
30	»		»	144	116	108	103	112	109	108	116	155
31	»		»		117		101	113		108		120
medie	»	»	»	»	135	114	»	106	112	110	130	111

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: ARZINO a P.te ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–71	–70	*–73*	–25	–54	–68	–69	–72	–66	–72	*–72*	–58
2	–71	–72	*–73*	–36	–57	–68	–69	–72	–68	–72	*–72*	–58
3	*–73*	–72	*–73*	–49	–61	–68	–70	–72	–69	–72	*–72*	–58
4	*–73*	–72	–60	–54	–62	–69	–69	–72	–69	–72	*–72*	–60
5	–70	–72	–68	–58	–62	*–76*	–69	–72	–70	*–74*	*–72*	–61
6	–43	**–67**	–71	–63	–60	*–76*	–70	–72	–71	*–74*	*–72*	–62
7	–56	–70	–72	–62	–59	*–76*	–71	–72	–70	*–74*	*–72*	–62
8	–64	–72	*–73*	–64	**–7**	**–74**	–71	–70	–70	*–74*	*–72*	–57
9	–68	–72	–72	–63	–37	–73	–43	–70	–69	*–74*	*–72*	–60
10	–69	–72	*–73*	–48	–50	**26**	–66	–70	–69	*–74*	*–72*	–62
11	–65	–72	–72	–56	–44	–60	–71	–71	–69	*–74*	*–72*	–63
12	32	–72	–69	–60	–43	–63	–73	–72	–68	*–74*	*–72*	–64
13	–35	–72	–67	–62	–52	–66	*–74*	–72	–68	*–74*	*–72*	–65
14	–31	–68	–67	–63	–54	–69	–10	–72	–70	–73	**154**	–65
15	**54**	–71	–65	–64	–56	–72	**268**	–72	–70	–73	–17	–66
16	–15	–72	–65	*–65*	–56	–72	–29	–73	**–51**	–73	–32	–66
17	–40	–73	–63	*–65*	–57	–72	–54	–72	–56	*–74*	–47	–67
18	–50	–72	–61	–64	–60	–34	–54	–72	–65	*–74*	–55	–67
19	–56	–72	–64	–61	–60	–55	–56	–72	–67	*–74*	–54	*–68*
20	–59	–73	–63	–62	–60	–64	–50	–72	–68	**–4**	64	–68
21	–61	–73	–62	–50	–60	–68	–60	**63**	–68	–51	–32	–67
22	–62	–73	–60	–59	–44	–70	–62	–48	–69	–63	30	–67
23	–64	*–74*	–58	–61	–57	–70	–64	–66	–70	–67	–38	–67
24	–66	–72	–46	–60	–60	–60	–64	–70	–70	–69	–45	–66
25	–66	–72	–46	–60	–62	–65	–58	–72	–70	–69	–50	*–68*
26	–66	–72	–44	**24**	–61	–67	–60	–74	–71	–72	–52	*–68*
27	–66	–72	**–37**	–34	–62	–68	–70	–75	–71	–72	–55	*–68*
28	–67	–73	–38	–34	–63	–70	–70	*–76*	*–72*	–72	–57	–33
29	–67		–51	–46	*–64*	–70	–70	*–76*	*–72*	–72	–59	–60
30	–68		–58	–49	–62	–70	–72	–71	*–72*	–72	–58	**34**
31	–68		–50		*–64*		–72	–68		–72		–35
medie	–53	–72	–62	–52	–55	–64	–52	–67	–68	–69	–44	–59

Media annua: –59

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	36	22	–2	44	50	24	18	0	*–20*	56	42	38
2	38	38	10	54	42	14	30	–18	–8	56	30	22
3	40	54	24	36	36	10	–6	–24	–4	54	20	18
4	54	62	78	50	30	20	–12	–30	2	42	8	12
5	**110**	**72**	**92**	56	18	–6	–16	–30	4	36	*6*	10
6	88	66	70	40	6	–18	–30	–26	8	28	14	0
7	90	46	54	32	22	*–20*	*–32*	–20	8	24	22	12
8	66	18	28	6	14	*–20*	–28	–16	10	16	26	38
9	46	–2	4	0	58	–6	–22	–4	22	32	56	34
10	28	0	–20	–10	58	4	–22	6	30	32	58	42
11	32	2	–24	–18	42	20	–22	16	42	40	70	46
12	44	10	–14	*–26*	**80**	18	–14	28	**56**	54	66	50
13	80	30	*–28*	8	66	24	–8	32	34	**68**	68	40
14	52	32	–22	10	60	26	6	38	30	**68**	120	36
15	50	40	–14	2	54	28	36	14	14	52	**240**	18
16	74	30	10	12	62	30	**538**	14	0	44	94	6
17	106	32	20	26	64	**42**	170	–12	12	40	50	2
18	72	70	40	28	56	40	54	–20	8	22	38	–8
19	70	60	46	40	44	30	30	–24	–6	*10*	38	*–10*
20	70	58	38	52	30	28	–4	*–36*	–2	*10*	104	–6
21	72	66	34	54	30	0	–10	–18	0	14	200	–4
22	62	46	24	34	24	–10	–16	–16	20	18	148	0
23	46	30	28	12	42	–12	–22	6	36	20	118	8
24	40	18	10	–4	20	–10	–30	12	30	22	56	40
25	26	0	8	8	0	–18	–10	20	28	26	60	58
26	10	2	–12	30	*–19*	–16	4	30	30	44	64	60
27	–2	–8	–20	80	4	–12	18	42	42	56	68	82
28	–12	*–10*	–20	**108**	12	2	24	44	50	60	68	**116**
29	*–16*		–16	72	12	24	30	46	54	58	58	68
30	4		–18	64	22	28	10	**50**	52	54	54	62
31	8		6		22		6	18		50		58
medie	48	32	13	32	35	9	22	4	19	39	69	31

Media annua: 29

Bacino: TAGLIAMENTO
Staz.: TAGLIAMENTO a BEVAZZANA (*m* –0.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1052	1009	1012	1006	»	»	»	»	»	»	»	1060
2	1030	*1000*	*1004*	1008	»	»	»	»	»	»	»	1070
3	1012	1014	1023	998	»	»	»	»	»	»	»	1056
4	*1010*	1018	1052	1018	»	»	»	»	»	»	»	1042
5	**1100**	1039	**1068**	1032	»	»	»	»	»	»	»	1020
6	1024	1053	1055	1055	»	»	»	»	»	»	»	998
7	1042	1065	1036	1070	»	»	»	»	»	»	»	992
8	1050	**1074**	1036	1076	»	»	»	»	»	»	»	1000
9	1066	1070	1048	1076	»	»	»	»	»	»	1014	990
10	1078	1066	1042	1058	»	»	»	»	»	»	1002	990
11	1084	1066	1052	1034	»	»	»	»	»	»	1004	990
12	1086	1053	1049	1029	»	»	»	»	»	»	1016	*982*
13	1064	1056	1020	1024	»	»	»	»	»	»	1040	975
14	1049	1032	1024	1036	»	»	»	»	»	»	1108	1040
15	1058	1006	1020	1036	»	»	»	»	»	»	1104	1048
16	1044	1019	1012	»	»	»	»	»	»	»	1084	1052
17	1042	1024	1006	»	»	»	»	»	»	»	1082	1043
18	1032	1032	1009	»	»	»	»	»	»	»	1070	1048
19	1036	1059	1026	»	»	»	»	»	»	»	1062	1036
20	1034	1052	1020	»	»	»	»	»	»	»	1058	1018
21	1042	1047	1030	»	»	»	»	»	»	»	1054	996
22	1048	1052	1031	»	»	»	»	»	»	»	1030	995
23	1056	1068	1036	»	»	»	»	»	»	»	1012	1014
24	1066	1070	1054	»	»	»	»	»	»	»	1006	1016
25	1070	1066	1051	»	»	»	»	»	»	»	1010	1024
26	1064	1058	1052	»	»	»	»	»	»	»	1004	1024
27	1058	1046	1054	»	»	»	»	»	»	»	1002	1056
28	1043	1021	1030	»	»	»	»	»	»	»	1012	1080
29	1040		1028	»	»	»	»	»	»	»	1024	1064
30	1034		1024	»	»	»	»	»	»	»	1072	1086
31	1018		1010		»		»	»		»		**1092**
medie	1049	1044	1033	»	»	»	»	»	»	»		1029

Media annua: »

Bacino: LIVENZA
Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	59	**77**	63	83	105	92	**118**	80	**81**	58	29	95
2	58	76	*61*	90	103	91	106	79	**81**	56	24	94
3	57	76	*61*	87	100	91	101	79	80	56	18	92
4	*56*	75	74	84	97	90	97	79	79	55	13	90
5	73	76	78	82	95	89	93	78	79	53	10	88
6	86	76	73	79	96	89	92	78	78	52	6	87
7	85	76	71	78	99	87	90	78	77	60	2	85
8	80	75	70	**76**	109	87	89	77	76	47	–2	85
9	77	75	74	79	**114**	87	87	77	76	43	–5	84
10	75	75	72	82	**114**	93	86	81	75	39	–10	83
11	77	75	71	82	113	92	85	**84**	75	35	–14	82
12	105	74	76	79	112	91	85	81	74	32	–20	81
13	108	73	78	79	109	90	84	80	74	28	*–26*	81
14	107	72	75	79	108	89	84	79	73	26	**139**	81
15	102	76	74	81	107	87	84	78	73	24	125	80
16	**120**	75	73	83	105	86	106	78	72	21	122	80
17	112	74	75	85	105	86	104	77	72	18	115	79
18	104	73	75	86	103	85	101	77	72	16	111	78
19	97	71	73	93	103	**95**	97	*76*	71	14	108	78
20	94	70	73	99	102	91	94	*76*	71	*13*	130	77
21	90	70	73	105	101	89	91	*76*	69	**77**	120	77
22	86	69	75	105	103	87	89	81	68	**77**	136	77
23	83	69	76	104	105	87	87	82	68	76	124	76
24	82	68	80	104	104	85	85	81	68	71	118	76
25	81	67	84	105	103	85	85	80	67	66	113	76
26	80	66	85	105	102	84	84	79	66	60	110	*75*
27	79	66	86	**113**	100	*83*	83	78	64	55	107	*75*
28	77	*65*	**91**	111	98	84	83	77	62	50	104	81
29	77		87	109	97	86	82	*76*	61	45	100	79
30	76		83	108	95	91	82	78	*60*	39	97	**115**
31	77		80		*93*		*81*	82		34		107
medie	85	72	75	91	103	89	91	79	72	45	67	84

Media annua: 79

Bacino: LIVENZA
Stazione: LIVENZA a SAN CASSIANO (*m* 00.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	L	A	A	S	O	N	D
1	*108*	118	100	112	182	150	158	110	110	152	142	138
2	110	**120**	104	120	180	162	160	98	100	148	144	134
3	112	116	**150**	118	170	170	**170**	80	102	150	142	130
4	112	116	140	116	174	168	168	78	108	158	140	136
5	200	110	120	100	170	166	160	90	104	**160**	140	140
6	202	112	116	110	**200**	170	162	82	96	156	134	130
7	200	112	110	114	182	166	158	80	100	152	122	120
8	190	110	112	114	196	164	160	86	102	**160**	*120*	112
9	186	114	110	118	**200**	170	154	94	158	130	122	122
10	138	110	108	104	186	164	162	100	90	156	132	*110*
11	120	110	120	100	188	164	168	96	*88*	152	128	120
12	**320**	118	116	*60*	190	160	*114*	92	*88*	156	128	124
13	280	110	110	100	192	162	*114*	98	90	148	130	120
14	200	112	108	94	194	170	116	100	90	150	210	116
15	188	110	90	90	190	164	116	92	100	142	160	118
16	270	118	92	100	190	150	138	84	108	*140*	228	118
17	200	116	94	102	170	160	162	66	150	142	210	120
18	204	110	94	98	180	**172**	160	*50*	130	*140*	200	124
19	190	112	90	80	170	170	166	56	140	144	188	126
20	186	100	92	104	158	164	160	60	120	142	**260**	120
21	186	100	90	112	156	150	152	54	140	142	188	116
22	180	100	*89*	110	150	152	148	60	144	146	250	122
23	172	102	94	146	154	158	140	52	160	150	184	120
24	170	104	104	152	150	156	162	72	**162**	*140*	150	124
25	170	102	106	160	160	152	130	80	150	144	148	120
26	150	100	110	182	158	150	128	70	158	148	140	122
27	148	100	130	180	154	154	116	68	148	150	160	210
28	148	*96*	122	190	150	150	120	112	146	148	162	214
29	150		108	194	152	162	116	**120**	146	146	140	212
30	120		106	**200**	148	*90*	116	100	150	146	150	**406**
31	124		110		*144*		*114*	112		*140*		284
medie	175	109	108	123	172	159	144	84	121	149	162	146

Media annua: 137

Bacino: LIVENZA
Stazione: MEDUNA A VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	75	*70*	100	95	*100*	**140**	100	**130**	120	80	125
2	60	75	75	100	95	110	135	105	**130**	**125**	80	120
3	*55*	*70*	85	100	95	160	135	105	120	115	80	120
4	60	*70*	**170**	95	*85*	140	135	100	120	110	80	115
5	70	90	140	95	100	120	130	100	110	110	80	115
6	95	95	125	90	120	110	130	100	105	110	80	110
7	125	90	95	90	110	110	125	100	105	105	80	110
8	100	85	90	85	110	110	125	100	105	105	80	105
9	95	85	95	85	105	120	120	100	105	110	80	105
10	90	80	90	85	105	150	115	110	105	110	80	105
11	100	80	85	**80**	105	140	110	105	100	105	*75*	105
12	120	80	100	90	105	130	105	105	100	105	*75*	105
13	**205**	85	85	90	115	125	100	100	*90*	100	*75*	105
14	130	80	80	**80**	115	120	110	100	100	110	85	105
15	100	**140**	85	85	110	120	110	*85*	95	110	225	100
16	95	100	75	85	110	115	110	*85*	95	105	205	100
17	90	95	80	95	115	115	*100*	**195**	*90*	105	200	100
18	90	90	80	95	110	120	*100*	170	*90*	100	190	100
19	80	85	75	95	105	**215**	110	140	100	105	180	95
20	80	85	80	85	110	185	110	120	*90*	110	160	95
21	80	85	80	95	110	140	120	120	110	120	160	100
22	80	75	75	95	**130**	140	115	115	105	110	**280**	100
23	80	80	80	95	120	135	125	120	110	100	210	*90*
24	85	75	80	95	115	135	120	120	110	100	180	125
25	90	75	85	105	115	130	115	120	100	95	160	130
26	85	75	90	**115**	110	125	105	115	105	90	150	135
27	85	75	90	95	110	130	115	110	100	90	145	135
28	90	*70*	115	95	105	115	110	110	105	85	140	135
29	75		105	95	105	205	105	105	110	85	140	135
30	75		90	95	100	160	105	105	105	85	130	**170**
31	75		90		105		105	130		*80*		**170**
medie	90	84	92	93	108	134	116	113	105	104	132	115

Media annua: 107

Bacino: LIVENZA
Staz.: LIVENZA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*20*	**120**	78	**130**	*120*	*140*	180	*110*	128	134	**118**	40
2	*20*	**120**	78	128	124	146	178	*110*	126	130	112	40
3	*20*	**120**	76	120	130	148	176	114	120	128	110	30
4	*20*	116	76	116	132	*140*	174	116	120	130	110	26
5	22	116	**154**	*119*	136	*140*	170	122	118	126	100	25
6	24	114	140	*110*	138	150	172	128	124	126	100	25
7	26	114	136	*110*	142	152	176	120	126	136	70	30
8	26	110	128	114	144	154	180	118	120	**138**	50	28
9	28	110	140	116	150	156	158	126	120	134	*20*	30
10	30	100	144	122	160	160	160	124	128	130	26	*20*
11	44	100	144	120	164	174	164	124	130	132	24	25
12	234	94	146	120	164	170	162	126	116	128	*20*	30
13	**288**	92	146	120	**166**	164	166	128	129	130	*20*	35
14	270	90	110	126	160	162	172	132	130	134	28	38
15	244	90	90	120	160	160	**182**	134	116	134	34	40
16	230	90	80	116	148	158	170	140	114	128	36	30
17	180	88	80	*110*	140	160	160	**142**	*90*	126	36	38
18	140	88	76	116	138	160	134	138	100	130	35	36
19	138	86	*70*	122	136	176	130	138	116	128	40	36
20	130	86	80	128	144	180	128	134	118	126	40	32
21	120	84	82	**130**	140	176	124	132	124	132	28	38
22	110	82	84	122	142	174	120	136	130	130	30	40
23	100	80	90	120	148	176	120	140	124	128	50	48
24	100	80	100	116	150	180	118	140	132	126	55	48
25	100	80	100	*110*	152	164	116	138	128	126	70	50
26	100	80	100	122	150	160	116	132	118	124	70	70
27	100	80	128	**130**	148	168	110	136	**134**	122	65	70
28	100	*76*	130	128	146	172	110	136	130	*120*	45	80
29	100		132	124	144	180	*108*	138	126	*120*	41	100
30	100		130	126	140	**184**	110	140	132	126	35	**262**
31	100		136		146		*108*	136		124		230
medie	105	96	109	120	145	163	147	130	122	129	54	54

Media annua: 114

Bacino: LIVENZA
Staz. LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	−18	20	6	43	58	36	**102**	−21	9	25	3	38
2	−20	13	−10	64	45	36	97	−30	−5	19	−30	40
3	−20	16	7	**76**	41	36	72	−52	−10	35	−10	29
4	−19	24	72	58	*34*	36	63	−50	−14	36	−12	28
5	32	21	**150**	36	35	38	57	−53	−1	35	−35	25
6	121	20	68	7	38	39	48	−55	−4	34	−14	21
7	97	19	39	24	43	40	42	*−56*	−11	34	−11	*−22*
8	57	19	22	24	50	36	34	*−56*	−15	35	−17	23
9	29	*6*	20	28	**74**	38	30	−37	*−20*	33	*−51*	25
10	33	16	39	32	70	39	21	−15	−16	31	−16	25
11	90	10	41	24	68	38	14	−21	−14	30	−16	−24
12	167	9	63	26	69	36	10	−12	−13	26	−16	21
13	**275**	14	104	5	73	34	4	−14	−11	22	−16	17
14	220	19	72	26	70	45	8	−17	−16	20	9	−12
15	139	**95**	39	20	65	62	6	−18	−10	20	28	11
16	225	83	2	18	61	33	52	−14	−6	18	47	14
17	170	44	5	17	62	64	40	−17	17	16	76	16
18	101	29	3	17	59	49	41	**21**	2	16	46	13
19	66	21	2	15	55	**121**	38	−14	**25**	15	38	9
20	63	13	−5	*4*	46	99	35	−18	24	24	74	6
21	53	12	−7	28	45	70	42	−13	19	**37**	115	−3
22	48	11	−10	37	51	36	37	−10	22	34	**224**	19
23	42	9	*−32*	46	56	43	25	−5	**25**	30	145	1
24	38	14	−5	49	52	28	21	−19	24	−26	91	1
25	34	10	8	54	45	36	19	−15	22	23	54	2
26	20	*6*	17	60	44	27	18	−16	20	16	43	6
27	20	*6*	16	57	44	*20*	12	−16	20	18	35	20
28	21	7	93	59	43	22	8	−15	12	17	31	32
29	21		51	55	35	41	6	−11	20	17	20	87
30	17		22	64	44	35	−2	14	21	14	−19	198
31	*−29*		6		41		*−15*	15		*9*		**237**
medie	68	21	29	36	52	44	32	21	5	25	27	31

Media annua: 32

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGÙSINO (*m* 200.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	61	69	*60*	73	74	74	75	*59*	64	60	59	68
2	*60*	69	*60*	79	72	74	72	61	**65**	60	58	67
3	*60*	67	61	87	71	73	79	60	64	60	58	67
4	*60*	65	61	74	*70*	73	100	62	64	60	57	67
5	*60*	62	61	72	72	71	71	61	63	59	57	65
6	65	**74**	61	70	73	72	67	61	63	59	57	65
7	63	68	61	70	74	69	67	61	63	59	57	65
8	63	64	61	69	94	70	67	62	62	60	56	65
9	62	64	*60*	70	**149**	75	66	64	63	59	56	64
10	63	66	61	70	117	**118**	66	68	62	**61**	54	65
11	65	65	62	70	143	84	66	66	61	59	54	64
12	88	65	62	*68*	114	74	65	64	**65**	59	*53*	63
13	88	65	63	*68*	92	72	65	63	63	59	54	63
14	92	65	64	71	88	70	66	62	62	59	**147**	64
15	81	66	65	*68*	92	70	66	61	61	59	99	64
16	**121**	65	68	69	120	70	**138**	61	*60*	59	71	64
17	87	68	69	*68*	88	69	106	61	62	59	74	64
18	81	64	67	69	86	73	74	62	61	59	70	63
19	77	64	67	72	84	74	67	62	*60*	59	70	*62*
20	78	64	66	74	84	88	66	61	*60*	59	139	*62*
21	75	64	66	111	82	71	65	61	*60*	59	83	*62*
22	72	64	65	75	118	*67*	64	**82**	61	59	134	63
23	72	64	65	74	86	68	63	65	62	59	83	63
24	70	66	72	74	79	*67*	63	65	61	*58*	76	64
25	69	62	73	76	76	*67*	63	66	61	*58*	75	64
26	69	62	72	76	82	*67*	63	66	61	*58*	74	65
27	69	*61*	74	**146**	76	68	63	65	61	*58*	73	65
28	69	*61*	**77**	89	74	*67*	60	65	*60*	*58*	70	65
29	67		73	78	80	68	60	65	*60*	*58*	69	65
30	66		70	76	78	69	*59*	65	*60*	*58*	69	**73**
31	69		70		78		*59*	66		59		70
medie	72	65	66	77	90	73	70	63	61	59	73	64

Media annua: 69

Bacino: PIAVE

Staz.: PIAVE a NERVESA d. BAT. (*m* 00.0 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*8*	33	26	42	37	37	**48**	19	31	20	–4	33
2	10	30	22	48	35	38	35	18	32	20	–4	30
3	15	34	26	48	32	44	35	23	32	21	–4	29
4	10	32	36	41	34	45	42	20	32	18	1	28
5	31	28	*13*	37	40	44	36	21	31	4	0	27
6	32	28	30	34	42	42	32	20	26	21	–2	24
7	30	28	26	32	40	43	33	20	26	16	0	26
8	27	27	24	32	45	38	28	19	27	18	–1	30
9	24	27	32	31	**54**	36	28	27	30	**23**	–4	28
10	23	28	33	32	38	45	28	38	32	14	–4	32
11	35	30	30	30	47	**50**	27	24	20	0	–3	30
12	60	30	40	*27*	40	36	27	22	33	12	0	29
13	53	30	35	32	34	35	26	22	33	5	*–5*	23
14	50	30	35	33	34	36	26	*17*	28	–4	47	22
15	39	**36**	35	33	32	*26*	26	20	30	0	46	23
16	**61**	30	36	32	33	34	45	23	28	–2	42	22
17	39	**36**	38	32	38	35	41	20	**36**	0	39	22
18	35	34	40	32	33	42	34	24	**36**	–7	34	22
19	31	34	39	40	39	42	27	23	24	*–8*	30	21
20	28	29	34	41	39	48	18	22	23	–2	**58**	15
21	32	26	32	46	38	42	26	25	19	0	44	14
22	30	24	30	42	39	32	13	**39**	20	–4	55	15
23	30	*–5*	29	40	37	37	15	23	26	–4	30	16
24	29	8	37	40	36	36	*2*	27	24	0	33	25
25	27	24	41	42	32	31	23	35	24	0	24	14
26	29	28	40	44	36	30	20	34	22	–1	30	15
27	32	29	41	**49**	35	*26*	12	34	18	–3	26	*12*
28	30	28	**46**	36	30	*26*	11	31	*17*	–2	30	37
29	30		41	40	31	27	12	30	20	–2	25	32
30	28		36	36	*28*	28	17	30	23	–3	32	34
31	31		32		31		20	28		*–8*		**39**
medie	32	27	33	37	36	37	27	25	26	18	19	24

Media annua: 28

Bacino: SILE

Stazione: SILE a TREPALADE (*m* –0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	125	118	98	118	86	99	108	91	126	136	103	118
2	126	118	94	117	86	104	108	89	126	124	96	108
3	120	121	114	116	83	99	109	97	127	**143**	*95*	103
4	126	123	**167**	113	*82*	93	114	93	122	126	97	104
5	168	131	162	**127**	88	98	106	91	116	128	97	101
6	162	134	148	121	96	100	102	*87*	114	120	100	100
7	160	124	130	124	103	101	100	88	119	115	107	103
8	142	106	106	120	102	104	100	97	119	110	13	121
9	137	105	105	122	96	97	102	112	121	111	122	113
10	126	104	88	109	93	100	101	122	122	107	120	106
11	162	102	*84*	97	90	101	95	122	123	110	119	107
12	198	*92*	131	92	96	93	94	123	132	119	119	107
13	**201**	116	106	101	96	94	92	121	129	126	127	106
14	188	116	90	101	89	98	93	120	133	131	**180**	104
15	166	**146**	94	97	100	100	106	117	135	137	146	100
16	185	127	95	88	[105]	100	**117**	119	139	135	139	104
17	163	115	94	92	[105]	101	106	122	**141**	127	130	96
18	148	137	115	92	110	102	104	126	130	111	122	93
19	139	134	127	97	105	**106**	103	123	123	107	121	*92*
20	138	132	121	101	104	102	109	117	*112*	134	125	93
21	134	131	108	108	104	100	106	122	113	118	116	*92*
22	129	122	105	92	**113**	95	98	122	*112*	109	164	98
23	122	121	103	85	100	91	92	122	123	111	131	110
24	118	106	107	84	98	90	*89*	129	118	111	114	**116**
25	112	100	100	84	88	86	97	128	114	*113*	112	125
26	108	140	94	90	89	*79*	98	126	115	107	114	125
27	*99*	98	95	87	92	81	100	127	122	110	120	149
28	104	98	106	*78*	99	90	99	131	119	108	124	**172**
29	102		98	79	100	91	100	132	122	110	122	142
30	107		95	85	102	98	96	**135**	124	107	125	169
31	114		102		101		94	132		108		149
medie	140	112	109	100	97	96	101	116	123	118	121	114

Media annua: 113

Bacino: BRENTA

Staz.: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 448,11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	**60**	50	*66*	74	**71**	**67**	*57*	62	**58**	54	**81**
2	39	59	49	67	74	70	**67**	*57*	62	57	53	**81**
3	39	58	49	67	73	70	**67**	58	62	56	53	**81**
4	*38*	58	51	68	72	69	66	58	62	55	53	80
5	*38*	58	51	68	*70*	69	66	58	62	55	53	80
6	41	58	50	69	*70*	69	66	58	61	55	53	79
7	41	57	50	70	71	68	65	*57*	60	54	53	77
8	42	57	50	70	75	67	64	58	60	54	53	78
9	42	57	*48*	70	78	67	63	58	60	54	*52*	78
10	42	56	49	69	79	67	63	59	60	56	53	77
11	44	56	50	68	83	67	62	59	61	57	*52*	76
12	49	55	50	68	**84**	67	61	59	**66**	56	*52*	75
13	50	55	50	68	**84**	66	61	58	**66**	56	*52*	75
14	56	55	50	68	**84**	66	60	58	65	56	60	74
15	57	56	50	68	83	66	62	58	65	56	61	73
16	61	56	51	68	82	66	62	58	65	55	61	72
17	63	55	51	68	82	66	60	58	63	54	60	71
18	63	55	51	67	80	66	60	*57*	63	54	60	71
19	**64**	54	52	67	80	66	60	*57*	62	54	65	70
20	**64**	54	52	67	79	66	59	*57*	62	54	77	70
21	**64**	53	52	67	79	65	59	58	62	55	79	69
22	**64**	53	52	67	78	66	58	59	61	55	**84**	68
23	**64**	52	53	68	77	66	58	60	61	54	83	67
24	63	52	55	68	76	65	58	60	61	53	83	65
25	63	52	57	69	74	*64*	*57*	60	60	*52*	83	65
26	62	52	59	72	74	*64*	*57*	59	60	53	83	*64*
27	62	51	61	73	73	*64*	*57*	59	59	54	82	*64*
28	62	*56*	63	**74**	73	68	*57*	60	59	54	81	66
29	62		63	**74**	72	68	*57*	60	59	54	81	67
30	61		64	**74**	72	67	*57*	61	*58*	54	81	69
31	60		**65**		71		*57*	**62**		54		68
medie	54	55	53	69	77	67	61	59	62	55	65	73

Media annua: 63

Bacino: BRENTA
Staz.: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439,73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	100	98	103	106	120	117	107	108	102	101	118
2	95	100	99	103	105	119	116	107	108	101	101	118
3	95	99	98	105	105	119	115	106	107	101	100	118
4	95	99	100	104	105	118	115	108	107	100	99	118
5	96	99	100	104	106	118	114	108	106	99	99	117
6	97	99	100	102	106	118	113	108	106	99	99	117
7	97	100	100	101	107	117	112	108	105	98	99	117
8	97	100	100	101	109	117	112	108	105	99	99	118
9	97	100	100	101	111	116	111	109	104	100	99	118
10	98	100	100	101	112	116	111	109	104	100	99	118
11	99	100	100	101	114	116	110	108	104	100	99	117
12	100	99	101	101	116	115	110	108	103	100	99	117
13	102	99	100	101	116	114	109	108	108	100	99	116
14	102	99	100	100	117	114	108	107	107	100	107	115
15	103	101	100	100	118	113	108	107	106	100	107	116
16	104	101	100	100	118	113	109	107	106	100	107	116
17	104	100	100	100	118	112	108	107	105	100	107	116
18	105	100	100	99	120	113	108	107	104	100	107	116
19	105	100	100	99	120	112	107	106	104	100	109	115
20	104	100	100	100	120	112	107	106	104	100	114	115
21	103	100	100	100	120	112	106	108	104	102	114	114
22	103	100	100	100	121	111	106	108	104	102	117	113
23	103	100	99	100	121	111	106	109	104	102	118	113
24	102	99	100	101	121	110	106	109	103	102	118	113
25	102	99	100	102	121	110	107	108	103	101	118	113
26	102	99	100	104	121	110	107	108	103	101	118	113
27	101	99	100	105	120	109	106	107	102	100	118	112
28	100	98	100	106	120	115	106	107	102	100	117	114
29	100		100	106	120	116	106	108	102	100	116	115
30	100		100	106	120	115	106	108	102	101	116	117
31	100		100		120		107	109		101		118
medie	100	100	100	102	115	114	109	108	105	100	107	116

Media annua: 106

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437,00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33	40	36	42	55	50	46	45	51	53	50	62
2	32	39	36	45	54	49	45	45	50	52	50	60
3	32	38	34	44	54	49	44	45	50	52	50	59
4	32	38	35	45	53	49	44	48	50	52	50	58
5	33	39	35	45	49	49	44	47	50	53	50	58
6	33	39	34	45	49	48	47	44	50	50	50	58
7	34	39	35	46	50	49	44	47	50	50	50	58
8	34	39	35	46	69	49	44	49	49	50	50	58
9	33	39	36	46	66	49	43	51	49	50	50	58
10	33	38	35	47	59	49	43	50	49	50	51	57
11	34	38	36	47	68	50	43	49	49	50	51	57
12	36	38	36	47	59	50	43	48	53	50	51	56
13	42	38	36	47	57	49	43	48	52	50	51	56
14	44	38	36	47	57	49	42	48	52	50	68	56
15	41	38	37	48	56	49	44	49	57	51	56	54
16	45	38	37	47	56	48	44	49	54	50	55	54
17	42	37	37	48	55	47	44	49	54	51	52	54
18	42	37	37	51	56	47	44	48	54	51	52	53
19	42	36	38	53	55	45	44	48	53	51	61	53
20	41	37	38	54	55	44	44	48	53	51	80	53
21	41	37	38	51	55	44	43	55	53	50	66	54
22	41	37	38	51	55	44	43	53	53	50	71	55
23	41	36	39	52	54	43	43	55	53	50	64	54
24	41	37	40	54	53	43	43	52	53	50	60	53
25	41	37	41	56	52	43	43	50	53	50	60	53
26	41	37	41	58	51	43	44	49	53	50	58	52
27	40	37	43	58	51	43	44	49	53	49	59	52
28	40	37	44	58	41	46	45	48	53	49	59	53
29	40		42	57	50	45	45	49	53	49	59	51
30	40		42	55	50	46	52	52	53	49	60	53
31	40		42		50		45	52		49		52
medie	38	38	38	50	55	47	44	49	52	50	56	55

Media annua: 48

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BORGO VALS. (Brolo) (*m* 375,00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	24	26	29	36	40	42	33	36	31	29	36
2	24	24	25	32	37	39	40	32	35	30	28	36
3	24	24	25	29	37	38	40	32	35	30	28	36
4	24	24	26	29	35	38	40	32	34	30	28	36
5	24	25	26	30	32	37	40	32	34	29	28	36
6	24	25	26	30	34	37	40	32	34	29	28	36
7	24	26	27	31	34	36	39	32	33	29	28	36
8	25	26	27	30	51	37	38	32	33	29	28	36
9	26	26	27	31	48	38	37	33	33	29	28	36
10	26	26	28	30	42	40	37	35	33	29	28	36
11	27	26	28	30	51	39	37	35	33	29	28	36
12	27	26	28	30	51	39	36	35	33	29	28	36
13	27	27	28	29	50	38	35	35	33	29	28	36
14	27	27	28	26	49	38	35	35	33	29	31	36
15	27	27	28	27	48	38	35	35	33	29	28	36
16	29	28	28	27	48	38	35	35	33	29	29	36
17	27	28	28	28	47	37	35	35	33	29	30	36
18	27	28	28	29	47	38	35	35	33	30	30	36
19	25	28	28	32	46	38	35	35	33	30	30	37
20	25	28	28	37	45	38	35	35	33	30	44	37
21	25	28	28	38	45	37	35	35	33	30	35	37
22	25	28	28	40	45	37	35	35	32	30	41	37
23	25	28	28	38	44	37	35	35	32	30	39	37
24	25	28	28	39	43	38	35	35	32	30	36	37
25	25	28	28	42	42	38	34	35	32	30	36	37
26	24	27	28	45	42	38	33	35	32	30	36	37
27	24	27	29	46	42	38	33	35	31	29	36	37
28	24	27	30	42	41	38	33	35	31	29	36	37
29	24		28	38	40	40	33	35	31	29	37	37
30	24		28	36	40	43	33	35	31	29	37	37
31	24		28		40		33	35		29		37
medie	25	27	28	33	43	38	36	34	33	29	32	36

Media annua: 33

Bacino: BRENTA
Staz.: Roggia der. dal BRENTA a Borgo Val. (*m* 380,00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	44	42	43	47	52	50	50	44	15	39	35	39
2	44	42	43	49	52	50	48	44	15	39	35	39
3	44	42	43	49	52	50	48	42	35	36	35	36
4	44	42	43	49	52	50	48	42	35	36	35	36
5	44	44	43	47	52	48	48	42	35	36	35	36
6	42	44	45	47	52	48	48	42	36	36	35	36
7	42	44	45	47	54	48	48	42	36	36	35	36
8	42	44	45	46	70	48	46	42	36	36	35	34
9	42	44	45	46	70	48	46	44	36	36	35	34
10	44	44	45	46	70	48	46	46	36	36	35	34
11	46	44	45	46	65	50	46	44	39	36	35	34
12	46	44	45	46	65	50	46	44	39	36	35	34
13	46	44	45	46	60	48	45	44	39	36	37	34
14	46	44	45	48	60	48	45	46	39	36	38	34
15	46	44	45	48	60	48	45	44	39	37	37	34
16	44	44	45	48	58	46	45	46	39	37	37	34
17	44	45	45	48	58	46	45	44	39	37	37	36
18	44	45	45	48	58	46	45	44	39	37	37	36
19	44	45	45	52	56	46	45	44	39	37	39	36
20	44	45	45	52	56	46	45	44	39	37	44	36
21	44	45	47	52	56	46	45	44	39	37	42	36
22	44	45	47	52	54	46	45	44	39	35	44	36
23	44	45	47	52	54	46	45	44	39	35	42	36
24	44	44	47	52	54	46	44	44	39	35	40	36
25	44	44	47	52	54	46	44	44	39	35	40	36
26	44	44	47	52	54	46	44	42	39	35	38	36
27	42	43	47	54	52	46	44	42	39	35	38	36
28	42	43	47	53	52	48	44	42	39	35	38	36
29	42		47	52	50	50	44	15	39	35	38	38
30	42		47	52	50	50	44	15	39	35	39	38
31	42		47		50		44	15		35		38
medie	44	44	45	49	57	48	46	41	37	36	38	36

Media annua: 43

Bacino: BRENTA
Staz.: CISMON a P.te S. SILVESTRO (*m* 580,00 s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
»	»	»	»	»	»	62	57	**68**	**56**	48	**52**	1
»	»	»	»	»	»	58	57	60	**56**	48	51	2
»	»	»	»	»	»	58	58	57	55	48	50	3
»	»	»	»	»	»	58	57	58	**56**	48	50	4
»	»	»	»	»	»	58	*56*	57	**56**	48	50	5
»	»	»	»	»	»	56	57	56	**56**	48	*48*	6
»	»	»	»	»	»	56	*56*	58	**56**	48	*48*	7
»	»	»	»	»	»	56	57	*56*	53	48	*48*	8
»	»	»	»	»	»	56	**66**	*56*	53	48	*48*	9
»	»	»	»	»	»	55	65	*56*	54	48	50	10
»	»	»	»	»	»	*54*	60	*56*	54	*47*	50	11
»	»	»	»	»	»	58	60	60	52	*47*	50	12
»	»	»	»	»	»	56	58	58	52	48	50	13
»	»	»	»	»	»	55	57	58	52	**74**	50	14
»	»	»	»	»	»	55	62	*56*	52	48	50	15
»	»	»	»	»	»	**74**	58	*56*	52	50	50	16
»	»	»	»	»	»	70	58	*56*	52	52	50	17
»	»	»	»	»	»	68	58	*56*	50	52	50	18
»	»	»	»	»	»	68	60	*56*	50	54	50	19
»	»	»	»	»	»	68	60	*56*	51	62	50	20
»	»	»	»	»	»	66	64	*56*	54	56	50	21
»	»	»	»	»	»	64	60	*56*	52	61	50	22
»	»	»	»	»	»	64	60	*56*	50	58	50	23
»	»	»	»	»	»	62	60	58	*49*	60	*48*	24
»	»	»	»	»	»	62	60	*56*	*49*	58	*48*	25
»	»	»	»	»	»	62	60	*56*	*49*	56	*48*	26
»	»	»	»	»	»	62	61	*56*	*49*	53	*48*	27
»	»	»	»	»	»	60	60	*56*	*49*	53	*48*	28
»		»	»	»	»	59	58	*56*	*49*	53	49	29
»		»	»	»	»	59	58	*56*	*49*	54	**52**	30
»		»		»		63	58		*49*		50	31
»	»	»	»	»	»	61	59	57	52	53	50	medie

Media annua: »

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a BARZIZZA (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	100	82	99	126	128	111	89	116	100	*76*	100
2	80	98	91	108	124	128	108	*88*	114	100	92	101
3	81	92	91	100	119	126	115	97	100	100	99	100
4	82	**101**	91	95	114	124	113	96	99	86	87	100
5	82	100	89	[93]	117	123	108	93	103	96	102	87
6	104	100	90	91	124	120	103	92	93	99	87	86
7	94	100	89	90	133	121	110	91	100	102	85	93
8	92	100	80	*88*	169	122	102	94	100	**103**	*76*	89
9	86	94	83	92	**180**	123	102	124	100	101	90	86
10	85	95	84	97	151	**138**	100	**137**	100	92	91	88
11	93	95	*70*	92	176	136	98	125	98	88	78	87
12	128	96	83	94	153	130	100	107	**118**	96	*76*	89
13	125	97	81	96	145	124	97	102	98	86	77	84
14	128	95	86	98	144	114	95	101	100	85	**197**	90
15	116	92	82	99	145	122	93	103	101	87	137	96
16	**137**	93	83	98	149	121	**118**	100	102	87	120	97
17	120	92	86	101	144	120	104	97	101	87	101	93
18	107	98	88	104	144	125	99	98	101	87	93	96
19	103	93	86	122	142	128	93	95	101	98	97	97
20	99	93	87	125	140	126	102	100	91	92	175	80
21	96	89	87	143	139	120	100	100	103	88	133	86
22	99	81	89	131	140	114	101	127	102	88	144	98
23	95	*75*	92	128	137	116	96	122	102	88	126	97
24	94	78	101	131	131	113	94	133	130	86	109	91
25	94	76	105	134	130	114	98	119	101	*78*	103	80
26	101	84	104	134	*109*	113	92	110	101	84	98	80
27	101	91	108	**159**	131	111	96	100	*89*	90	95	*79*
28	100	93	**114**	143	130	113	93	100	100	82	93	90
29	100		100	135	129	105	91	100	100	*78*	90	97
30	*74*		98	131	128	*104*	93	117	100	82	90	**103**
31	100		96		129		*90*	116		88		100
medie	99	93	90	112	138	121	100	105	101	90	104	92

Media annua: 104

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BASSANO del GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
31	54	38	67	84	85	77	59	**73**	57	27	**69**	1
30	54	39	74	82	87	73	60	72	56	20	67	2
30	53	38	71	78	87	70	62	68	56	29	61	3
33	53	38	76	71	84	77	64	67	53	33	59	4
35	52	39	69	*72*	84	69	60	65	55	35	59	5
71	50	36	71	76	83	66	60	65	53	26	56	6
66	52	38	59	87	80	75	*58*	64	56	38	53	7
58	52	35	58	102	77	64	61	*50*	**60**	*0*	56	8
52	41	37	62	**128**	77	63	82	61	58	20	53	9
52	53	40	67	103	93	65	**93**	61	56	38	53	10
61	61	*0*	*30*	125	**94**	65	85	62	52	27	53	11
88	61	29	65	105	90	65	75	71	50	15	51	12
87	50	30	65	99	85	64	6?	67	52	20	48	13
90	45	38	64	98	78	61	68	64	*23*	108	41	14
82	50	40	69	99	76	60	68	64	26	98	42	15
95	41	38	68	102	81	**78**	65	63	24	78	45	16
86	39	47	70	98	81	70	65	64	26	69	39	17
75	**63**	53	72	97	82	69	67	68	25	65	37	18
70	58	48	82	97	86	67	65	60	30	62	38	19
67	30	55	87	96	78	68	61	61	24	**123**	38	20
64	35	54	97	93	75	67	63	59	33	91	37	21
63	40	59	90	94	72	63	85	62	35	102	31	22
63	*23*	63	85	94	71	64	80	60	26	83	33	23
61	24	69	85	90	70	62	87	58	*23*	75	40	24
56	24	73	92	88	70	65	79	55	28	69	20	25
54	45	72	92	73	69	*57*	73	57	25	66	*28*	26
53	42	**75**	**110**	88	68	58	72	55	24	63	*28*	27
52	48	48	98	87	68	59	69	56	24	61	47	28
54		76	92	87	67	62	68	56	28	59	38	29
13		68	88	85	*65*	61	78	54	32	59	62	30
54		66		87		60	74		30		62	31
59	46	48	76	92	79	66	70	62	39	55	47	medie

Media annua: 61

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–27	77	64	30	90	74	**36**	–58	**40**	17	–19	22
2	–30	78	63	41	87	**75**	19	–61	36	17	–29	29
3	*–31*	**80**	69	38	85	74	18	*–62*	35	**18**	–27	25
4	*–31*	**80**	74	31	*70*	71	27	–60	31	15	–19	22
5	–2	74	**75**	27	77	68	26	–60	28	5	–29	19
6	10	73	72	23	79	63	6	–61	20	10	–27	16
7	19	71	9	22	93	47	4	*–62*	11	11	–31	6
8	13	70	10	*20*	108	48	1	–56	21	17	–33	20
9	6	69	16	21	**184**	48	–20	41	20	**18**	*–36*	9
10	5	75	14	25	135	61	–33	59	21	10	–31	19
11	39	71	*6*	27	158	72	–42	56	18	3	–23	»
12	74	71	*6*	26	137	68	–52	42	19	–5	–29	»
13	**78**	74	12	23	124	56	–55	26	27	–5	–32	»
14	68	74	9	26	115	50	–57	17	15	–14	–26	»
15	56	76	9	30	113	45	–58	16	15	–23	93	»
16	74	73	8	30	118	52	–52	16	17	–24	57	»
17	61	77	10	32	113	49	22	17	23	–22	37	»
18	47	75	12	33	114	51	9	15	20	–24	25	»
19	40	73	14	45	113	68	–14	15	13	–25	17	»
20	35	75	10	56	109	64	–31	15	12	–16	**94**	»
21	30	73	15	60	100	60	–21	19	*–1*	1	77	»
22	28	69	16	64	97	50	–32	38	9	–11	86	»
23	26	65	17	94	97	34	–46	52	15	–20	62	»
24	23	64	24	95	92	30	–57	**63**	19	–23	47	»
25	21	62	33	103	90	30	–53	51	16	–28	34	»
26	67	*27*	35	97	71	28	–48	40	15	*–30*	30	»
27	75	69	37	**133**	79	20	–45	33	7	–27	30	»
28	76	68	50	119	81	9	–54	28	2	–21	26	»
29	77		39	109	77	20	–53	28	14	–22	14	»
30	76		33	104	77	*8*	–57	24	17	–26	11	»
31	68		29		79		*–59*	43		–22		»
medie	34	71	29	53	102	50	–25	6	18	–8	12	»

Media annua: »

Bacino: BRENTA
Staz.: MUSON dei SASSI a P.te PENNELLO (*m* 14.03 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	140	147	139	135	138	147	145	109	169	134	143	149
2	139	149	140	129	135	145	146	102	170	136	144	150
3	150	145	138	133	133	143	140	101	174	133	140	165
4	145	140	145	137	129	139	139	100	169	135	142	159
5	155	137	160	145	134	141	141	103	165	140	139	167
6	157	139	170	140	137	138	142	102	160	137	141	171
7	149	141	145	138	135	137	138	101	163	136	137	165
8	150	137	155	143	160	135	137	100	159	134	138	170
9	153	142	178	150	165	131	135	140	162	131	136	162
10	160	150	169	144	167	136	139	145	158	130	135	159
11	157	145	165	141	155	133	138	150	157	139	137	153
12	325	154	180	143	153	140	140	153	150	146	139	148
13	200	150	185	147	149	132	137	155	153	147	140	140
14	190	138	183	138	145	136	136	160	155	150	138	141
15	180	145	177	135	144	135	139	162	149	152	141	143
16	175	135	160	132	147	133	128	158	147	148	139	147
17	171	140	157	136	146	130	130	160	150	149	137	145
18	165	142	161	141	140	129	125	153	146	153	140	144
19	164	145	163	145	155	127	117	148	145	151	139	140
20	170	137	167	139	157	135	120	145	148	155	148	139
21	173	139	159	137	156	139	121	140	140	159	170	138
22	161	144	158	128	155	143	123	153	141	160	200	141
23	162	147	157	133	162	138	118	160	139	158	173	137
24	155	146	150	131	157	137	117	170	137	157	165	145
25	150	150	145	134	159	141	116	173	142	152	168	150
26	140	137	137	129	160	140	115	175	140	155	163	153
27	146	141	158	132	161	137	114	170	139	160	159	154
28	155	135	145	133	153	136	100	168	141	182	165	160
29	137		138	135	157	142	102	173	138	154	154	180
30	132		142	137	159	140	100	177	135	148	150	190
31	136		143		150		103	170		145		165
medie	163	143	157	137	150	137	127	144	151	147	152	154

Media annua: 147

Bacino: BACCHIGLIONE
LAGO di LAVARONE a LAVARONE (*m* 1114.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	60	54	61	58	56	46	52	52
2	»	»	»	»	59	53	59	56	55	45	53	52
3	»	»	»	»	59	53	59	56	54	45	53	52
4	»	»	»	»	58	55	58	60	54	45	52	52
5	»	»	»	»	58	55	58	58	53	45	52	52
6	»	»	»	»	60	55	57	57	53	45	52	51
7	»	»	»	»	70	54	57	56	52	47	51	51
8	»	»	»	»	80	54	56	56	51	48	51	51
9	»	»	»	»	77	54	56	57	50	48	51	51
10	»	»	»	»	75	54	56	62	50	48	51	51
11	»	»	»	»	79	54	55	58	49	46	51	»
12	»	»	»	»	76	54	54	57	57	48	51	»
13	»	»	»	»	72	54	54	56	56	48	51	»
14	»	»	»	»	69	54	53	56	56	48	51	»
15	»	»	»	»	66	54	53	57	55	46	51	»
16	»	»	»	»	65	54	60	57	55	46	51	»
17	»	»	»	»	62	54	58	56	54	47	51	»
18	»	»	»	»	60	53	57	56	54	47	51	»
19	»	»	»	»	58	53	57	56	54	48	53	»
20	»	»	»	»	58	53	56	57	53	48	53	»
21	»	»	»	»	56	53	56	59	52	48	53	»
22	»	»	»	»	55	53	55	59	52	48	54	»
23	»	»	»	»	55	53	55	59	51	49	54	»
24	»	»	»	»	55	53	57	60	50	49	53	»
25	»	»	»	»	55	53	56	60	49	50	53	»
26	»	»	»	»	55	53	55	58	58	50	53	»
27	»	»	»	»	55	53	54	58	48	51	53	»
28	»	»	»	»	54	56	54	56	47	51	53	»
29	»	»	»	60	56	54	54	55	47	52	53	»
30	»	»	»	60	55	54	57	57	47	52	52	»
31	»		»		54		56	56		52		»
medie	»	»	»	»	62	54	56	57	52	48	52	»

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: ASTICO A SEGHE DI VELO (*m* 254.89 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	[19]	37	65	62	59	58	56	52	53	60
2	»	»	19	38	63	60	59	58	56	53	53	60
3	»	»	19	38	59	58	59	58	55	53	53	58
4	»	»	20	40	50	58	59	58	55	53	53	58
5	»	»	20	42	47	56	59	55	56	53	53	58
6	»	»	25	40	55	54	62	55	55	53	53	57
7	»	»	29	39	80	52	64	55	55	53	53	57
8	»	»	21	37	100	50	64	56	55	53	53	57
9	»	»	25	35	110	49	64	56	56	53	53	57
10	»	»	24	32	110	49	64	55	54	53	53	57
11	»	»	26	30	105	48	64	55	54	53	53	56
12	»	»	28	31	108	45	62	55	54	53	53	56
13	»	»	27	33	105	40	62	55	54	53	53	56
14	»	»	27	36	105	40	62	55	54	53	54	56
15	»	»	29	40	100	40	60	56	52	53	100	56
16	»	»	28	45	98	40	60	56	52	53	90	56
17	»	»	29	48	94	38	60	57	52	53	80	56
18	»	»	29	52	93	38	58	56	52	53	70	56
19	»	»	30	57	90	38	58	56	52	53	95	56
20	»	»	30	58	90	40	58	58	52	53	110	56
21	»	»	31	60	88	42	58	61	52	53	100	56
22	»	»	33	62	89	45	58	61	52	53	80	56
23	»	»	34	65	82	48	58	59	52	53	70	55
24	»	»	36	68	78	52	58	57	52	53	70	56
25	»	»	36	72	75	56	58	57	52	53	62	60
26	»	»	38	76	70	65	58	57	52	53	60	60
27	»	»	40	78	70	70	58	57	52	53	60	65
28	»	»	40	72	68	80	58	57	52	53	60	70
29	»		38	70	65	62	58	57	52	53	60	70
30	»		37	68	60	60	58	56	52	53	60	65
31	»		37		62		58	56		53		65
medie	»	»	29	50	82	51	60	57	53	53	66	58

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: TESINA VICEN. a BOLZANO Vi. (*m* 37.62 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–25	–15	–25	–17	28	15	3	–17	–27	–28	–25	12
2	–27	–17	–20	–17	25	12	–2	–15	–25	–25	–23	14
3	–28	–17	–20	–15	20	15	–5	–12	–28	–23	–20	12
4	–27	–15	–18	–12	22	17	–7	–11	–30	–20	–18	8
5	–25	–15	–10	–12	22	19	–8	–12	–30	–19	–15	7
6	–20	–13	20	–10	25	20	–10	–13	–28	–18	–15	3
7	–20	–15	25	–10	36	22	–12	–14	–27	–20	–13	2
8	–18	–17	20	–12	50	20	–11	–15	–25	–20	–15	–3
9	–15	–20	18	–12	80	20	–10	–16	–28	–21	–16	–5
10	10	–21	12	–8	76	18	–10	–18	–30	–23	–18	–7
11	15	–23	10	–7	71	18	–11	–17	–32	–25	–20	–7
12	20	–25	7	–8	66	17	–12	–17	–35	–25	–20	–5
13	18	–23	5	–10	58	18	–11	–20	–35	–23	–18	–7
14	17	–22	3	–10	50	20	–13	–20	–37	–21	–16	–8
15	18	–25	–2	–12	43	21	–15	–21	–35	–18	–15	–10
16	15	–25	–7	–13	40	22	–13	–21	–38	–18	–12	–12
17	12	–27	–8	–11	38	20	–14	–20	–35	–16	–15	–12
18	12	–28	–10	–11	35	18	–14	–22	–32	–17	–15	–11
19	10	–28	–12	–11	33	17	–15	–22	–33	–17	–13	–11
20	7	–30	–12	–8	30	15	–16	–24	–30	–18	–12	–8
21	5	30	–15	–8	30	13	–16	–24	–30	–20	–10	–7
22	5	–30	–17	–5	32	10	–18	–23	–28	–21	50	–5
23	0	–28	–18	–5	33	8	–18	–25	–28	–25	50	–5
24	–3	–25	–15	–7	30	8	–17	–26	–25	–25	45	–7
25	–5	–25	–15	–7	30	5	–15	–26	–27	–27	40	–5
26	–7	–27	–16	8	27	5	–15	–26	–27	–25	32	–10
27	–8	–25	–18	60	25	3	–15	–28	–30	–23	28	–12
28	–10	–24	–18	52	23	3	–13	–27	–32	–20	25	–13
29	–12		–17	40	20	0	–14	–25	–32	–23	18	–12
30	–12		–15	30	18	2	–15	–26	–30	–25	15	–8
31	–13		–18		17		–17	–28		–27		–5
medie	–3	–23	–7	–2	36	14	–12	–20	–30	–22	–1	–4

Media annua: –6

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	**52**	18	45	60	50	38	20	15	35	33	52
2	15	34	0	34	50	15	42	15	33	32	30	48
3	*10*	42	5	*22*	50	−10	**54**	25	25	31	43	42
4	20	34	42	35	42	15	30	3	37	*22*	48	40
5	15	33	28	42	*33*	18	43	30	12	33	42	33
6	12	15	35	31	40	12	25	15	*2*	26	38	40
7	11	28	22	43	46	10	33	32	6	24	30	50
8	14	26	25	28	205	15	15	27	33	22	*25*	39
9	18	23	18	30	**293**	2	9	25	30	27	38	37
10	100	13	27	*22*	150	−4	0	18	22	37	27	30
11	200	10	22	37	108	−10	4	32	20	42	33	38
12	**307**	8	**140**	33	104	−15	−5	45	27	**48**	38	37
13	170	13	85	38	110	*−18*	−8	47	28	36	45	*28*
14	115	7	80	28	105	−14	−4	53	25	37	40	32
15	95	14	55	32	100	0	0	52	26	32	27	36
16	84	9	35	23	108	−7	18	**57**	15	42	30	48
17	77	4	22	25	104	−8	17	48	34	29	31	37
18	60	8	20	37	110	30	8	27	33	30	43	40
19	58	15	28	23	105	50	7	25	24	38	34	43
20	50	8	24	38	100	**53**	6	28	22	45	85	47
21	48	0	*−12*	48	95	48	20	24	33	37	**260**	38
22	57	7	4	44	87	28	23	12	24	35	195	35
23	42	28	18	45	80	15	35	*10*	22	34	140	41
24	38	12	0	25	90	8	10	30	20	38	98	36
25	44	−5	14	33	85	4	20	20	28	41	88	53
26	42	0	8	28	82	7	35	24	27	30	77	48
27	35	*−12*	5	**72**	63	30	22	28	35	35	60	46
28	40	−3	50	48	55	20	25	*10*	**38**	37	63	34
29	37		33	55	70	8	8	32	24	36	56	51
30	28		44	40	58	4	*−12*	31	27	38	57	65
31	30		47		60		−10	18		30		**80**
medie	61	15	30	36	92	12	16	29	25	34	62	43

Media annua: 37

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	−21	9	*−1*	36	26	15	−11	−29	10	−7	−20	17
2	7	10	0	29	34	2	−41	*−50*	*−28*	−6	−6	−8
3	−21	7	1	32	14	−14	**33**	−35	−9	−19	−20	−6
4	*−46*	11	32	34	18	6	−4	−37	1	−8	−29	−18
5	40	1	90	16	*4*	12	5	−39	−14	−3	−15	−11
6	151	17	49	27	21	5	17	−41	**18**	−5	−22	−16
7	56	8	36	29	37	−11	*−43*	−39	6	−17	−29	−6
8	33	8	21	7	147	8	31	−46	−13	−12	*−35*	−9
9	6	−3	56	−3	**376**	12	−11	9	−2	−16	−12	−7
10	1	6	87	6	169	4	−19	7	−3	−12	−22	−10
11	246	−8	42	11	212	2	−39	−14	−6	−18	−16	−17
12	**473**	−14	**168**	*−4*	148	1	−28	−29	−13	**0**	−16	−21
13	302	*−18*	111	26	100	−10	−7	−18	−6	−18	−5	−27
14	206	−12	59	26	75	−21	−26	−34	2	−17	−1	−25
15	111	**51**	43	23	40	5	−29	−26	−9	−21	−18	−25
16	277	46	37	20	65	17	−20	−18	−21	−16	27	−19
17	126	31	16	20	44	16	−21	0	−5	−20	−7	−24
18	69	12	22	23	59	−2	−33	−1	−6	−19	−11	−20
19	50	−11	4	20	48	26	−18	−14	−24	−12	−30	−31
20	28	17	9	21	47	**37**	−11	−21	−10	−14	144	*−36*
21	9	0	8	26	32	9	−20	−13	−14	−13	59	−17
22	25	3	0	22	37	19	−37	−22	−12	−5	**292**	−33
23	19	−2	10	32	35	0	−41	12	−9	−15	70	−22
24	15	9	15	21	12	−2	−32	**18**	−13	−19	22	−29
25	20	−3	10	17	47	13	−40	3	−9	*−30*	4	−32
26	5	−4	11	31	34	*−42*	−20	−8	−15	−28	−12	−27
27	13	−9	13	**110**	18	−6	−13	−8	−8	−15	−10	−25
28	−2	3	40	62	7	6	−22	3	−14	−23	−15	63
29	8		30	54	21	−5	−32	−6	−10	−20	−33	40
30	−21		23	33	22	9	−39	14	−7	−21	−4	**98**
31	19		41		9		−33	18		−26		62
medie	71	6	35	27	63	4	−19	−15	−8	−15	7	−8

Media annua: 12

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	143	**143**	127	149	84	83	140	134	144	146	145	145
2	92	82	81	151	125	**147**	141	136	147	92	83	148
3	146	133	116	78	131	145	85	*81*	150	142	142	147
4	144	88	118	142	*37*	143	**154**	136	87	144	145	83
5	**165**	116	120	156	142	78	151	134	145	83	146	146
6	158	84	126	84	143	138	81	137	**152**	141	87	143
7	152	96	126	147	147	141	142	83	91	146	**151**	79
8	147	117	132	150	142	75	138	141	148	145	118	136
9	109	86	*78*	152	154	140	144	146	135	89	*78*	143
10	143	107	102	83	**156**	137	89	148	142	142	131	147
11	155	113	128	154	138	138	133	**174**	94	146	142	84
12	161	111	158	151	102	72	87	168	132	90	**151**	**163**
13	143	*72*	89	*76*	122	141	85	163	141	**148**	84	152
14	138	112	144	148	126	143	138	149	86	144	146	*74*
15	140	107	148	155	74	*70*	136	147	143	141	150	136
16	143	81	86	**157**	143	138	140	151	141	87	81	112
17	141	96	133	81	138	138	81	142	146	142	128	111
18	144	102	148	154	92	132	132	143	*81*	145	144	85
19	106	104	152	152	135	86	136	145	131	92	147	114
20	146	78	96	92	141	130	76	142	139	142	127	121
21	140	98	142	148	143	138	138	92	83	144	146	87
22	142	126	141	132	88	91	139	143	142	147	148	117
23	87	113	83	121	140	142	133	152	141	84	117	124
24	144	121	143	86	142	140	72	113	147	145	148	121
25	148	123	141	145	87	143	132	148	88	146	146	126
26	*74*	124	**163**	144	137	88	138	159	140	*74*	143	122
27	152	100	80	94	142	141	*68*	151	136	144	81	125
28	118	116	147	124	146	143	136	115	85	145	147	91
29	139		154	131	92	87	138	142	140	143	145	136
30	*74*		92	129	145	138	137	152	142	82	148	124
31	140		146		139		82	113		142		126
medie	135	105	124	129	125	122	120	135	127	127	130	122

Media annua: 125

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: Can. PONTELONGO a BOVOLENTA (*m* 1.44 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*18*	−8	*−12*	68	60	98	40	−26	28	30	20	**88**
2	24	20	20	76	10	70	36	*−30*	36	82	80	66
3	*18*	10	−10	**114**	50	26	**100**	32	42	46	40	40
4	*18*	−10	40	88	104	18	60	−20	58	38	28	78
5	28	−8	**168**	98	*8*	68	38	−18	38	84	40	36
6	20	18	72	72	12	12	70	14	46	16	68	38
7	20	8	66	58	48	22	52	30	46	14	26	82
8	*18*	20	80	42	108	56	46	−2	22	18	*18*	50
9	36	60	110	46	**218**	40	40	90	20	78	76	42
10	30	48	96	64	98	26	60	**134**	32	40	40	38
11	56	−8	54	*38*	120	48	52	86	60	36	38	64
12	68	−12	62	42	110	80	48	80	32	**102**	24	30
13	**344**	40	82	100	80	22	58	86	28	48	70	12
14	306	38	74	76	30	*−2*	*−36*	104	68	28	46	68
15	296	36	68	58	38	40	40	48	16	40	28	32
16	296	**92**	14	40	62	10	40	30	14	68	86	10
17	200	20	68	48	72	10	60	40	*6*	40	44	10
18	156	−6	60	52	106	60	64	12	18	38	36	54
19	170	−8	64	70	78	72	76	36	30	96	44	30
20	120	16	80	106	82	50	98	42	46	20	98	18
21	100	−10	52	104	48	48	−4	40	60	12	102	40
22	96	−12	64	86	62	76	−10	42	26	*6*	**210**	−10
23	130	72	76	78	54	60	−20	50	30	12	160	*−12*
24	90	−12	64	88	48	58	40	84	38	48	70	−8
25	84	−18	78	60	82	46	10	46	82	34	38	58
26	100	*−20*	92	46	60	98	−20	48	46	88	26	26
27	56	10	108	110	62	80	30	58	58	42	98	−8
28	50	−12	100	60	66	60	−30	80	**86**	38	64	52
29	54		88	66	80	**102**	−24	38	42	26	40	20
30	86		118	80	70	70	−20	40	38	94	100	54
31	50		64		72		34	76		40		86
medie	101	13	70	71	73	51	33	45	41	45	62	39

Media annua: 54

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: Can. PONTELONGO a P.LONGO (*m* 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	23	-3	*-18*	43	39	45	34	-10	38	38	5	33
2	31	36	-5	56	11	25	35	-13	41	51	18	28
3	10	8	-4	**92**	23	15	63	8	37	49	6	19
4	32	6	55	65	52	26	33	-4	47	29	4	36
5	76	18	**149**	63	8	42	32	-5	13	4	5	23
6	152	25	84	76	21	24	55	-3	14	13	23	20
7	121	24	73	45	42	18	4	-7	42	9	2	48
8	101	18	67	44	78	47	5	*-17*	28	8	4	27
9	87	34	56	46	**174**	21	3	-9	26	28	12	38
10	55	4	88	65	88	25	**64**	**68**	23	4	2	36
11	121	3	63	18	75	16	1	38	34	6	*-2*	55
12	158	0	55	21	93	37	-3	46	27	23	12	21
13	**294**	18	105	58	42	16	-2	35	23	9	33	22
14	258	2	44	16	25	17	-23	39	51	26	61	28
15	201	33	47	23	59	48	-7	31	42	33	83	2
16	265	**74**	76	26	50	25	12	34	46	**64**	74	11
17	242	22	48	63	44	55	45	52	32	32	68	3
18	194	21	62	19	58	66	24	43	28	27	35	-4
19	135	26	57	23	52	**137**	21	28	36	36	35	-19
20	112	35	68	77	51	119	38	38	21	9	55	-23
21	86	20	36	71	44	68	-2	33	49	8	129	*-41*
22	71	17	39	68	83	67	-4	14	17	12	**159**	-20
23	85	25	65	25	41	32	-8	17	*12*	27	138	-31
24	70	8	35	30	22	15	-27	51	18	8	62	-32
25	62	10	44	29	26	18	-22	27	43	7	31	-24
26	51	0	46	36	*3*	46	-26	28	35	17	15	-13
27	10	23	55	51	8	16	-21	29	22	5	41	23
28	2	*-26*	76	54	4	17	*-30*	56	**52**	2	20	37
29	*-11*		54	27	45	44	-19	31	24	*1*	17	89
30	15		70	*14*	33	*14*	-20	21	21	20	39	61
31	2		38		27		-11	54		8		**110**
medie	100	17	56	45	46	38	8	24	31	21	40	18

Media annua: 37

Bacino: AGNO-GUÀ

Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	13	13	13	25	28	21	14	14	16	11	11	25
2	*11*	14	12	24	27	17	14	15	**18**	11	12	22
3	*11*	14	12	21	26	19	14	13	15	11	11	21
4	*11*	14	12	20	25	19	14	14	14	11	11	20
5	13	14	12	21	24	18	13	12	17	11	11	19
6	23	**15**	12	18	36	17	**15**	12	15	11	*10*	18
7	20	**15**	12	*17*	34	20	14	12	17	11	*10*	18
8	18	13	*11*	*17*	**67**	17	*13*	*11*	15	11	*10*	19
9	16	14	12	19	47	**23**	*13*	20	17	11	11	21
10	15	14	12	19	40	19	*13*	13	16	11	11	17
11	22	14	13	19	43	19	*13*	15	12	11	11	16
12	43	14	12	*17*	39	18	**15**	15	12	**14**	*10*	16
13	**47**	14	13	*17*	37	17	*13*	15	13	13	11	16
14	34	13	12	*17*	35	18	*13*	15	12	13	41	15
15	31	13	13	18	33	17	*13*	23	12	13	21	15
16	34	14	13	18	31	16	*13*	18	12	13	21	15
17	28	13	14	19	31	16	*13*	15	12	11	18	14
18	24	13	15	19	30	17	*13*	15	11	11	16	14
19	24	13	14	21	29	18	*13*	12	11	12	**45**	13
20	21	*12*	15	25	28	16	*13*	13	12	11	44	*12*
21	29	*12*	15	15	27	17	*13*	17	12	12	39	14
22	19	13	15	24	27	17	*13*	19	11	12	42	13
23	18	13	18	25	26	16	*13*	**29**	13	11	33	16
24	17	13	25	26	25	16	*13*	21	12	13	28	15
25	18	*12*	23	25	25	16	*13*	17	11	12	25	14
26	16	13	23	**37**	24	*15*	*13*	16	12	11	23	14
27	16	13	**27**	34	23	*15*	**15**	15	12	11	22	14
28	16	*12*	25	34	23	16	14	15	12	*10*	20	20
29	15		21	32	23	17	14	17	*10*	11	18	17
30	15		20	30	*22*	*15*	**15**	18	11	11	28	**28**
31	14		20		23		14	16		11		19
medie	21	13	16	23	31	17	14	16	13	12	21	17

Media annua: 18

Bacino: AGNO-GUÀ

Stazione: GUÀ a LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*80*	100	*100*	**130**	105	105	85	*70*	80	80	*75*	120
2	*80*	100	105	120	105	105	85	*70*	80	80	*75*	120
3	*80*	100	105	120	110	100	85	*70*	80	80	*75*	115
4	*80*	95	115	115	110	100	90	*70*	80	80	80	115
5	85	95	110	115	110	100	90	*70*	75	80	80	115
6	120	100	110	110	110	100	90	*70*	75	80	80	110
7	130	105	110	110	125	95	85	*70*	75	80	80	110
8	120	105	110	110	**250**	95	90	*70*	70	80	80	115
9	115	95	120	110	160	100	85	80	75	**85**	80	115
10	110	95	115	105	140	100	80	80	75	**85**	80	110
11	160	*90*	110	100	150	100	80	85	80	80	80	110
12	**240**	*90*	**150**	100	130	95	80	80	**90**	80	80	105
13	190	*90*	130	100	120	95	85	80	85	80	85	105
14	160	95	120	100	110	95	90	80	80	80	150	105
15	145	100	120	100	110	90	90	**90**	80	*75*	125	105
16	165	100	120	95	110	110	**100**	85	80	*75*	125	105
17	135	100	115	95	110	110	95	80	75	*75*	120	105
18	120	100	115	95	105	105	90	80	75	*75*	120	105
19	120	100	115	*90*	105	**115**	90	75	75	80	115	105
20	115	100	110	*90*	105	110	85	75	*70*	80	160	*100*
21	110	105	110	*90*	*100*	105	80	75	*70*	**85**	130	*100*
22	110	**110**	110	*90*	*100*	100	80	75	75	80	**170**	105
23	110	**110**	110	95	*100*	95	80	75	80	80	140	105
24	105	**110**	140	100	*100*	95	80	80	80	80	125	105
25	105	105	140	100	105	90	85	75	80	*75*	125	110
26	100	105	130	100	105	90	80	75	80	*75*	125	110
27	100	105	130	**130**	110	90	75	75	80	*75*	125	115
28	100	105	140	120	110	*85*	75	80	80	*75*	125	125
29	100		120	115	110	*85*	*70*	80	80	*75*	125	120
30	100		120	110	115	*85*	*70*	85	80	*75*	125	**150**
31	100		120		105		*70*	80		*75*		130
medie	119	100	119	105	117	98	84	77	78	79	121	112

Media annua: 101

Bacino: AGNO-GUÀ

Stazione: GUÀ a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-20	-8	-11	**31**	6	-10	-25	-43	-24	**-27**	-32	4
2	-20	-10	*-12*	30	0	-11	-25	*-44*	-24	**-27**	*-33*	-3
3	-19	-9	-10	27	-5	-15	-26	-42	-25	-31	-31	-5
4	*-23*	-10	11	20	-7	-13	**-24**	-40	-25	-28	-32	-7
5	-2	-11	15	14	-7	-16	-27	-41	-25	-28	-30	-8
6	74	-7	4	9	-4	-16	-28	-42	-28	-29	-31	-12
7	44	-10	2	7	38	-20	**-24**	-40	-27	-29	-31	-14
8	24	-11	0	5	**332**	-20	-28	-40	-27	-31	-32	-15
9	12	-12	18	9	132	-16	-30	-40	-27	-29	*-33*	-14
10	11	-10	16	5	76	-11	-31	-32	-27	-31	-31	-14
11	135	-11	12	4	98	-15	-31	-36	-27	-29	-32	-15
12	**360**	-11	**104**	0	65	-17	-32	-34	**-22**	-29	*-33*	-16
13	226	*-13*	44	1	48	-20	-34	-35	-27	-30	-30	-19
14	141	*-13*	31	1	36	*-24*	-34	-36	-28	-31	60	-22
15	91	**12**	30	0	25	*-24*	-36	-29	-30	-31	0	-19
16	145	6	28	-1	22	-8	-36	-31	-28	-32	20	-19
17	86	-1	31	-4	19	-18	-31	-32	-28	-31	- 9	-20
18	56	-4	25	-5	20	-16	-32	-31	-30	-32	-15	-23
19	40	-5	19	-4	15	**-6**	-33	-32	-33	-30	-19	*-26*
20	25	-7	20	-5	11	-10	-33	-33	-33	-30	133	-22
21	20	-8	18	2	8	-17	-32	-32	*-36*	-29	-37	-14
22	14	-8	16	-1	12	-20	-32	-32	-33	-30	**167**	19
23	10	-8	16	-4	7	-20	-32	-29	-35	-30	-57	5
24	7	-8	47	-5	4	-20	-40	**-20**	-28	-30	29	2
25	2	-8	42	-5	1	-20	-41	-23	-28	-32	15	-7
26	0	-8	37	-7	3	-21	-37	-24	-28	-30	5	-9
27	-5	-9	35	20	-1	-23	-37	-27	-33	-31	-1	-10
28	-5	-10	63	10	0	*-24*	-40	-27	-31	-31	-7	-5
29	-5		36	13	*-8*	*-24*	-41	-25	-29	-32	-12	7
30	-8		26	9	1	[*-24*]	-42	-23	-28	*-33*	-14	**73**
31	-8		9		-4		*-43*	-24		-31		35
medie	45	-8	23	6	30	-17	-33	-33	-28	-30	1	-6

Media annua: -4

Bacino: AGNO-GUÀ

Staz.: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-232	**-200**	-230	-180	-212	-220	-242	-255	-262	-251	-254	-240
2	-230	-205	-225	**-150**	-215	-215	-240	-258	-260	**-250**	-256	-240
3	*-235*	-230	-227	-170	-212	**-210**	-238	-260	-258	-252	-259	*-245*
4	-232	-225	-225	-160	-298	-215	**-235**	-258	-256	-251	*-260*	*-245*
5	-230	-228	-228	-185	-215	**-210**	-240	-256	-258	**-250**	-259	-240
6	-70	-232	-230	-175	-218	-220	-242	-260	-256	**-250**	*-260*	-243
7	-140	-230	*-232*	-195	-170	-225	-240	*-262*	-260	-251	-259	-240
8	-170	-225	-230	-190	60	-230	-245	-260	-262	-252	*-260*	*245*
9	-190	-228	-227	-205	**-100**	-235	-242	-255	-258	-253	-258	*-245*
10	-205	-230	-170	-200	-50	-225	-245	-255	-258	-253	-256	-240
11	0	*-235*	-205	-210	35	-220	-243	-256	-260	-254	-255	-240
12	**305**	-232	-150	-215	-80	**-210**	-247	-258	-258	-253	-255	-240
13	120	-230	-90	-210	-120	-220	-250	-255	-260	-252	-258	-239
14	114	-228	-150	-215	-150	-230	-247	-260	-262	-251	-256	-240
15	-5	-225	-160	-212	-170	-225	-245	-255	-257	**-250**	-240	-240
16	130	-230	-170	-210	-180	-220	-242	-258	-258	-251	-136	-240
17	-60	-228	-175	-215	-190	-225	-247	*-262*	-260	**-250**	-200	-240
18	-140	-225	-180	-212	-195	-230	-250	-260	*-263*	-251	-220	-240
19	-150	-230	-175	-210	-190	-220	-252	-258	-262	**-250**	-230	-240
20	-165	-228	-182	-208	-195	-225	-255	-256	*-263*	-252	-158	-242
21	-170	-230	-170	-215	-200	-220	-257	-260	-262	-253	-100	-242
22	-185	-225	-185	-210	-195	-225	-254	-258	-260	-252	**238**	-241
23	-190	-228	-190	-212	-205	-220	-256	*-262*	-258	**250**	-58	-240
24	-195	-232	-185	-215	-210	-230	-260	-260	-257	-251	-151	-240
25	-185	-230	-182	-218	-215	-235	-256	-258	-258	-253	-150	-243
26	-195	-225	-150	*-220*	-210	-230	-260	-260	**-250**	*-255*	-150	-243
27	-200	-230	-160	-215	*-220*	-235	-258	*-262*	-252	**-250**	-190	-242
28	-205	-232	**-50**	-212	-215	-235	*-262*	-258	**-250**	**-250**	-210	-240
29	-210		-130	-215	-218	-237	-258	**-252**	-252	*-255*	-230	-203
30	-205		-170	-218	-205	*-240*	-256	-258	**-250**	-253	-240	**-185**
31	-208		-175		-210		-260	-260		-252		**-185**
medie	-127	-227	-181	-203	-164	-224	-249	-258	-258	-252	-190	-236

Media annua: -214

Bacino: AGNO-GUÀ

Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-327	-293	-304	-280	-306	-303	*-329*	-304	**-318**	-338	-334	-320
2	-323	-293	-306	-278	-311	-307	-319	-301	-323	-338	-335	-299
3	-326	-293	*-307*	-279	-312	-311	-327	-298	-324	**-312**	-333	-324
4	-324	-293	-298	**-272**	-313	-315	-326	-299	-324	-320	-334	-334
5	-323	-294	-263	-276	-314	-311	-322	-297	-323	-328	-335	-335
6	*-333*	-295	-255	-280	*-319*	-312	-318	-293	-326	-329	-334	-336
7	-243	-295	-273	-281	-295	-316	-321	-295	-329	-335	-336	-337
8	-250	-297	-277	-289	-271	-320	-318	-302	-330	-324	-337	-336
9	-264	-300	-282	-293	**-117**	-322	-307	-296	-331	-322	-338	-335
10	-286	-301	-285	-293	-179	-321	-310	-290	-332	-323	*-339*	-329
11	-200	-302	-250	-296	-242	-312	-308	-270	*-339*	-322	*-339*	-330
12	-114	-303	-243	-300	-235	-313	-312	**-258**	*-339*	-322	*-339*	-331
13	71	-304	-181	-303	-258	-308	-316	-269	-336	-330	-330	-334
14	**82**	*-305*	**-178**	-299	-272	-312	-318	-275	-333	-330	-332	-337
15	38	-274	-193	-309	-292	-316	-317	-273	-337	-318	-315	-339
16	-7	**-243**	-229	-301	-298	-317	-298	-271	-336	-323	-298	-338
17	18	-252	-250	-308	-296	-312	-292	-270	-330	-327	-288	-339
18	-64	-269	-259	-307	-293	-303	**-285**	-271	-328	-329	-311	-339
19	-147	-278	-264	-309	-300	-268	-286	-262	-327	-332	-324	-339
20	-195	-282	-269	-310	-302	**-228**	-287	-272	-329	-322	-327	-340
21	-224	-288	-280	-308	-305	-251	-296	-262	-330	-328	-220	-340
22	-243	-292	-282	-302	-306	-285	-298	-268	-329	-327	-199	-340
23	-257	-295	-284	-308	-304	-302	-300	-278	-332	-325	**-178**	-342
24	-268	-297	-283	-312	-308	-307	-302	-288	-331	-324	-252	-342
25	-274	-300	-269	-311	-312	-309	-302	-273	-328	-327	-286	-343
26	-280	-301	-268	-309	-311	-310	-302	-298	-320	-330	-298	-344
27	-282	-302	-273	-310	-309	-316	-303	-302	-325	-338	-305	-345
28	-288	-303	-268	-296	-310	-323	-300	-318	-329	*-339*	-311	*-346*
29	-290		-270	*-313*	-311	-326	-303	*-323*	-332	*-339*	-315	-326
30	-292		-271	-300	-315	*-330*	-304	-320	-336	-328	-318	-311
31	-293		-273		-309		-306	-321		-332		**-267**
medie	-210	-291	-264	-298	-288	-306	-307	-288	-330	-328	-308	-332

Media annua: -296

Bacino: AGNO-GUÀ

Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (*m* 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-57	-73	-95	-93	-95	-79	-65	-56	-43	-45	-63	-45
2	-76	-90	*-105*	-93	-100	-61	-57	-54	-35	-47	-59	-47
3	-87	-73	-77	-98	-103	-75	-53	-37	-31	**-17**	-70	-48
4	-82	-63	-40	-71	-85	58	**-30**	-45	-36	-37	-66	-70
5	-53	-45	**-13**	-47	-75	-61	-50	-50	-40	-31	-75	-83
6	-43	-35	-40	-50	-57	-63	-57	-54	-47	-47	-85	-105
7	-27	-37	-45	-41	-53	-65	-64	-53	-51	-59	-90	*-107*
8	-23	-37	-45	**-35**	-50	-75	-71	-50	-55	-65	-93	-89
9	-19	-40	-59	-40	-35	-77	-73	-44	-61	-81	-80	-105
10	-13	-41	-65	-59	-43	-79	-71	-56	-67	-85	*-95*	-99
11	**23**	-39	-61	-80	-73	-87	-90	-52	-74	-80	-89	-85
12	17	-65	-68	-95	-78	-90	-87	-57	-65	-79	-70	-79
13	13	-55	-77	-80	-85	-91	*-91*	-53	-55	-68	-65	-65
14	-7	-60	-65	-98	-102	**-85**	-83	-51	-41	-50	**-5**	-70
15	6	*-93*	-77	*-110*	-85	-77	-59	-50	-33	-29	-15	-57
16	-15	-70	-71	-105	-87	-75	-43	-45	-15	-20	-25	-35
17	-40	-75	-85	-104	-83	-78	-48	-33	**-8**	-30	-25	-45
18	-35	**-22**	-77	-95	-79	-55	-35	-23	-9	-38	-35	-78
19	-43	-35	-65	-85	-78	-39	**-30**	-25	-30	-45	-43	-97
20	-45	-37	-80	-63	-70	**-38**	-43	**-20**	-43	-23	-63	-95
21	-47	-46	-65	-59	-59	-45	-55	-25	-49	-40	-61	-105
22	-37	-46	-65	-60	**-29**	-60	-64	-49	-66	-53	-88	-80
23	-17	-43	-57	-65	-57	-76	-73	-57	-69	-65	-89	-93
24	-9	-39	-45	-64	-58	-97	-67	-47	-75	-84	*-95*	-98
25	-39	-48	-53	-69	-84	*-103*	-41	-50	-69	*-102*	-83	-61
26	-45	-54	-57	-73	-90	-99	-60	-59	*-80*	-98	-73	-68
27	-60	-60	-57	-70	-87	-99	70	*-65*	-70	-95	-78	-26
28	-70	*-93*	-61	-104	*-105*	-90	-70	-52	-70	-96	-80	-23
29	-75		-85	-105	-102	-83	-71	-47	-52	-98	-65	-40
30	-77		-90	-97	-100	-79	-65	-45	-65	-96	-50	-25
31	*-90*		-91		-93		-59	-49		-81		**-12**
medie	-38	-54	-66	-77	-77	-75	-61	-47	-50	-61	-65	-69

Media annua: -62

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a GLORENZA (*m* 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**50**	45	*40*	*42*	*48*	*60*	82	**76**	**65**	**61**	**61**	**54**
2	**50**	45	*40*	*42*	*48*	62	82	**76**	**65**	**61**	**61**	53
3	**50**	45	*40*	*42*	*48*	62	82	74	64	**61**	**61**	53
4	**50**	44	*40*	*42*	*48*	68	88	74	64	**61**	**61**	53
5	**50**	44	*40*	*42*	*48*	68	**89**	70	64	**61**	**61**	52
6	**50**	44	*40*	*42*	*48*	68	87	70	64	**61**	**61**	50
7	**50**	44	*40*	*42*	*48*	68	87	70	64	60	**61**	50
8	**50**	43	*40*	43	*48*	68	87	69	63	60	**61**	50
9	**50**	43	*40*	43	*48*	70	85	69	63	60	**61**	50
10	**50**	43	*40*	43	50	70	85	68	63	60	60	50
11	**50**	43	*40*	43	50	75	85	68	63	60	60	50
12	**50**	43	*40*	43	50	75	85	68	63	60	60	48
13	**50**	43	*40*	43	50	80	85	67	63	60	60	49
14	**50**	43	*40*	44	50	80	**89**	67	63	60	60	49
15	**50**	43	*40*	44	50	85	**89**	*65*	63	49	60	49
16	**50**	43	*40*	44	52	88	87	*65*	63	59	60	48
17	**50**	43	*40*	44	52	93	87	*65*	63	59	60	48
18	**50**	43	*40*	44	52	100	87	70	63	58	59	48
19	**50**	43	**42**	44	56	100	85	70	63	58	59	48
20	**50**	43	**42**	44	56	**110**	83	70	62	48	59	47
21	**50**	43	**42**	**48**	56	**110**	83	70	62	58	58	47
22	49	**48**	*40*	**48**	56	100	83	68	62	57	58	47
23	49	**48**	*40*	**48**	56	90	80	68	62	57	58	46
24	49	46	*40*	**48**	58	88	80	68	62	57	57	46
25	48	45	*40*	**48**	57	86	68	*65*	62	57	57	45
26	48	*40*	*40*	**48**	58	85	79	*65*	62	57	56	45
27	48	*40*	*40*	**48**	58	85	78	70	62	57	56	44
28	47	*40*	*40*	**48**	59	80	76	70	*61*	*56*	55	43
29	*45*		*40*	**48**	59	80	*75*	70	*61*	*56*	55	42
30	*45*		*40*	**48**	59	80	*75*	68	*61*	*56*	*54*	*40*
31	*45*		*40*		**60**		*75*	68		*56*		*40*
medie	49	44	40	45	53	81	83	69	63	59	59	48

Media annua: 58

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	150	170	150	150	150	150	190	165	170	145	160	140
2	150	165	155	160	150	155	190	160	175	150	165	145
3	155	160	160	165	145	155	185	160	170	155	150	150
4	160	165	170	155	145	150	190	160	165	150	155	140
5	160	160	170	150	140	155	185	170	170	150	140	140
6	170	160	170	140	140	160	180	170	165	160	140	135
7	170	155	165	145	135	165	185	175	165	160	145	130
8	175	150	170	140	130	159	180	170	160	155	149	135
9	170	150	160	140	130	159	180	165	160	150	140	140
10	175	150	160	145	135	160	180	170	160	150	150	140
11	170	160	160	150	130	160	175	170	160	140	150	150
12	165	160	165	155	135	165	170	170	155	140	140	150
13	165	165	160	150	130	170	165	170	160	130	145	155
14	160	160	160	160	135	170	165	175	155	130	140	150
15	160	160	160	165	135	170	160	180	155	135	140	155
16	165	150	150	160	140	175	165	180	150	140	150	155
17	160	150	155	160	140	170	160	185	150	140	155	160
18	170	155	150	150	140	175	160	180	150	130	150	160
19	170	155	155	155	140	175	165	180	145	135	155	160
20	175	150	160	150	145	180	160	185	145	137	160	165
21	180	150	160	145	140	180	150	190	149	150	155	165
22	175	155	155	145	140	180	150	190	145	155	150	170
23	180	150	155	150	135	185	155	185	140	150	145	170
24	180	145	150	145	135	185	160	180	145	155	145	175
25	175	150	155	140	130	180	160	180	140	160	140	180
26	175	150	155	130	135	185	165	180	145	170	140	190
27	180	155	160	150	139	190	160	180	150	175	145	190
28	180	150	160	145	130	190	155	175	145	180	150	185
29	175		160	140	135	195	155	175	140	175	150	180
30	170		155	140	135	190	150	170	140	170	155	185
31	170		150		140		160	175		165		180
medie	169	156	159	149	137	171	168	175	154	151	148	159

Media annua: 158

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO FOSSE a CASERE (*m* 1740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	9	9	9	10	19	35	38	32	21	14	12
2	10	9	9	9	19	27	38	35	31	20	14	12
3	10	9	9	9	10	25	37	34	33	20	14	12
4	10	9	9	9	12	20	32	35	32	19	14	12
5	10	9	9	9	12	20	32	38	35	19	14	12
6	10	9	9	9	11	28	40	42	34	19	14	12
7	10	9	9	9	11	28	43	43	33	19	13	12
8	10	9	9	9	12	30	41	42	32	18	13	12
9	10	9	9	9	11	39	43	40	33	18	13	12
10	10	9	9	9	12	41	41	38	38	19	13	12
11	10	9	9	9	12	41	45	35	37	19	12	12
12	10	9	9	9	11	39	45	37	33	19	12	12
13	10	9	9	9	13	41	43	37	31	18	12	12
14	10	9	9	9	15	41	43	36	31	18	13	12
15	10	9	9	9	15	42	45	38	31	18	13	11
16	10	9	9	9	14	45	34	36	29	17	13	11
17	10	9	9	9	15	45	30	41	29	17	13	11
18	10	9	9	9	16	43	30	34	28	17	13	11
19	10	9	9	9	17	41	31	34	27	17	13	11
20	9	9	9	9	16	45	28	35	29	16	13	11
21	9	9	9	9	17	45	29	45	26	16	13	11
22	9	9	9	11	17	45	40	41	26	16	13	11
23	9	9	9	12	15	45	40	41	25	16	12	11
24	9	9	9	14	17	45	41	36	25	16	12	11
25	9	9	9	13	19	45	41	35	24	16	12	11
26	9	9	9	12	20	45	36	37	25	16	12	11
27	9	9	9	11	19	45	38	35	24	16	12	11
28	9	9	9	11	20	45	40	33	23	15	12	11
29	9		9	11	20	45	40	32	23	15	12	11
30	9		9	10	18	45	39	33	23	15	12	11
31	9		9		19		41	33		14		11
medie	10	9	9	10	15	38	38	37	29	17	13	11

Media annua: 20

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	116	131	120	148	114	142	188	168	200	154	140	145
2	152	151	152	150	131	125	172	155	200	152	148	140
3	152	151	152	149	132	137	180	168	200	152	148	145
4	120	160	150	144	142	142	172	160	200	132	130	148
5	153	150	150	118	133	144	155	168	198	154	149	147
6	128	162	148	149	130	145	164	167	185	153	148	132
7	156	152	148	150	110	122	168	175	192	154	155	145
8	154	148	118	146	138	158	168	182	186	150	120	146
9	154	153	150	146	138	163	176	183	190	152	138	154
10	154	154	152	150	110	174	175	174	180	150	146	148
11	118	154	162	150	140	176	174	166	190	132	147	138
12	152	151	150	115	130	174	160	162	230	148	145	133
13	149	151	150	146	122	170	172	160	198	148	146	119
14	151	152	152	144	122	158	180	158	186	151	151	120
15	150	144	122	142	135	174	186	163	185	150	121	141
16	148	150	152	132	145	181	185	160	188	150	150	138
17	151	154	152	129	126	188	175	170	184	136	148	140
18	120	154	150	124	145	200	168	180	180	152	151	139
19	152	153	130	112	150	200	150	184	180	153	150	146
20	152	156	150	128	149	200	163	184	167	153	138	108
21	150	151	148	122	147	184	164	236	176	150	144	138
22	150	134	123	125	137	192	164	228	171°	150	120	150
23	150	156	151	120	145	194	164	200	165	151	142	147
24	150	152	150	118	116	190	164	208	160	124	141	144
25	118	150	150	114	143	180	186	208	160	153	139	110
26	152	150	150	114	140	178	155	205	155	150	138	110
27	149	150	150	125	143	180	165	204	145	150	140	112
28	140	140	149	130	137	178	165	202	164	148	147	141
29	142		118	138	141	182	165	203	170	148	119	142
30	151		120	125	140	184	168	203	162	149	140	148
31	150		150		118		168	202		150		145
medie	145	150	144	133	134	171	170	183	182	148	141	137

Media annua: 153

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	−18	−27	−24	−10	−5	16	55	28	21	15	4	−10
2	−17	−26	−22	−11	−5	16	55	27	22	14	4	−10
3	−18	−26	−22	−11	−5	16	53	27	19	14	4	−11
4	−20	−26	−22	−12	−5	15	47	28	19	12	3	−11
5	−20	−26	−22	−12	−4	20	41	30	20	22	2	−11
6	−22	−26	−20	−13	0	21	42	30	18	11	2	−12
7	−23	−25	−21	−11	1	20	38	55	20	10	1	−12
8	−23	−25	−20	−10	2	20	42	38	20	10	0	−12
9	−23	−25	−22	−8	2	19	50	60	19	10	−1	−12
10	−24	−25	−18	−5	7	20	52	46	20	10	−2	−13
11	−24	−25	−18	−5	8	22	53	46	20	10	−3	−13
12	−24	−24	−18	−6	10	27	54	44	52	10	−3	−14
13	−25	−24	−16	−4	9	28	40	42	30	10	−4	−14
14	−25	−24	−16	−5	9	27	45	42	26	10	−4	−14
15	−25	−24	−16	−5	6	25	58	32	26	10	−5	−15
16	−26	−25	−18	−5	6	26	50	30	25	10	−6	−15
17	−26	−25	−18	−6	7	26	46	29	26	9	−6	−15
18	−26	−25	−18	−7	6	27	42	32	26	8	−6	−15
19	−26	−25	−18	−6	5	27	39	30	20	8	−7	−16
20	−26	−25	−15	−6	5	26	35	33	16	8	−8	−16
21	−26	−26	−15	−7	6	28	32	34	18	7	−8	−16
22	−27	−24	−15	−7	8	30	34	40	18	7	−8	−17
23	−27	−24	−15	−8	8	32	35	32	18	7	−9	−17
24	−27	−24	−15	−8	9	31	34	29	18	7	−9	−17
25	−27	−24	−16	−9	10	31	55	28	16	6	−8	−17
26	−27	−24	−16	−9	12	31	50	20	16	6	−10	−17
27	−27	−24	−15	−8	13	32	46	23	18	6	−10	−18
28	−27	−24	−14	−8	13	40	43	25	18	6	−10	−18
29	−27		−14	−4	14	50	53	22	17	6	−19	−18
30	−27		−13	−5	14	60	48	20	17	6	−10	−19
31	−27		−11		14		38	20		6		−19
medie	−24	−25	−18	−8	6	27	45	33	21	9	−4	−15

Media annua: 4

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a PLAN (*m* 1600.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	24	24	28	42	63	76	51	55	33	25	20
2	24	24	24	28	41	58	74	50	52	33	25	20
3	24	24	24	29	40	56	72	50	58	32	24	20
4	24	24	24	30	40	52	70	53	54	31	24	20
5	24	24	24	30	40	46	70	53	52	30	23	20
6	24	24	24	30	40	54	68	56	52	30	22	20
7	24	24	24	30	42	62	68	76	50	30	21	20
8	24	24	24	30	45	70	66	70	49	30	20	20
9	24	24	24	30	46	72	65	70	49	30	20	20
10	24	24	24	32	48	69	66	63	50	30	20	20
11	24	24	24	35	49	68	63	57	90	30	20	20
12	24	24	24	38	50	72	60	53	67	30	20	20
13	24	24	24	38	50	70	61	53	60	29	20	20
14	24	24	24	38	50	74	63	52	56	29	20	20
15	24	24	24	39	50	76	60	53	48	28	20	20
16	24	24	24	40	50	80	62	50	50	27	20	20
17	24	24	24	40	50	74	58	68	47	26	20	20
18	24	24	24	43	51	70	60	52	45	26	20	20
19	24	24	24	46	53	72	60	50	44	25	20	20
20	24	24	24	47	55	74	59	79	45	25	20	20
21	24	24	24	48	56	76	59	105	42	25	20	20
22	24	24	24	48	56	74	49	82	41	25	20	20
23	24	24	24	50	57	76	52	78	40	25	20	20
24	24	24	24	51	57	76	54	70	40	25	20	20
25	24	24	24	52	58	78	67	62	39	25	20	20
26	24	24	25	49	59	80	53	58	38	25	20	20
27	24	24	25	46	57	78	50	55	37	25	20	20
28	24	24	27	46	58	80	53	54	36	25	20	20
29	24		27	45	58	82	54	58	35	25	20	20
30	24		28	44	59	78	53	62	34	25	20	20
31	24		28		60		51	58		25		20
medie	24	24	25	39	51	70	61	61	48	28	21	20

Media annua: 39

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: PLAN a BAGNI DI PLATA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-27	-40	-34	-40	4	46	29	19	9	10	-5	-15
2	-29	-38	-36	-41	2	48	30	19	19	8	-7	-17
3	-26	-40	-35	-43	5	53	31	17	11	7	-4	-13
4	-27	-42	-33	-42	3	57	28	15	12	9	-6	-16
5	-29	-44	-36	-39	4	54	30	12	18	6	-3	-19
6	-30	-45	-38	-36	7	49	29	10	16	5	-5	-17
7	-31	-43	-34	-35	9	46	28	8	23	2	-9	-18
8	-28	-40	-32	-36	10	44	27	15	21	7	-12	-15
9	-27	-38	-31	-38	11	47	26	12	19	10	-14	-14
10	-27	-37	-28	-37	8	49	28	6	15	14	-17	-16
11	-28	-35	-31	-35	14	51	29	8	17	17	-19	-17
12	-26	-34	-32	-34	6	55	31	10	22	21	-20	-20
13	-29	-36	-30	-36	5	59	30	8	20	9	-18	-19
14	-28	-37	-29	-37	12	57	27	9	25	8	-16	-21
15	-26	-38	-33	-35	14	61	28	10	21	2	-14	-17
16	-29	-35	-35	-34	10	64	30	10	19	3	-12	-14
17	-32	-32	-37	-31	7	60	31	12	7	6	-13	-16
18	-30	-34	-36	-28	13	65	29	11	5	8	-11	-13
19	-33	-38	-38	-24	11	68	28	13	8	12	-12	-11
20	-31	-40	-39	-21	9	70	27	15	11	13	-15	-14
21	-28	-41	-37	-23	12	73	27	16	14	16	-17	-17
22	-32	-39	-35	-26	14	80	28	20	16	11	-14	-16
23	-31	-42	-34	-24	8	76	30	19	20	9	-11	-17
24	-34	-45	-32	-25	13	82	31	17	19	10	-9	-19
25	-37	-46	-31	-23	10	84	29	12	21	7	-12	-20
26	-40	-44	-33	-20	12	59	27	9	10	4	-13	-22
27	-42	-41	-35	-13	7	50	26	10	7	5	-10	-24
28	-40	-37	-31	-8	14	44	25	11	9	3	-11	-21
29	-38		-32	7	9	35	27	12	8	-1	-9	-19
30	-36		-34	4	11	27	25	12	12	-3	-12	-20
31	-39		-39		8		23	11		-4		-19
medie	-31	-39	-34	-28	9	57	28	13	15	8	-12	-17

Media annua: -3

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione PASSIRIO a MOSO (*m* 900.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-21	-21	-21	-21	0	0	90	60	55	15	-5	-15
2	-21	-21	-21	-21	0	2	85	60	55	15	-5	-15
3	-21	-21	-21	-21	0	5	80	58	53	15	-7	-17
4	-23	-21	-21	-21	0	5	75	56	50	15	-7	-17
5	-23	-21	-21	-21	0	7	70	54	50	15	-9	-17
6	-23	-21	-21	-21	0	9	70	54	50	13	-9	-19
7	-23	-21	-21	-21	0	11	70	52	50	13	-11	-19
8	-23	-21	-21	-21	0	13	70	60	50	13	-11	-19
9	-23	-21	-21	-21	5	15	70	60	50	10	-9	-21
10	-23	-21	-21	-21	10	18	68	58	55	10	-13	-21
11	-15	-19	-19	-21	5	20	66	56	85	10	-13	-21
12	-10	-19	-19	-21	0	25	66	54	75	12	-15	-21
13	-7	-19	-19	-21	5	30	64	52	65	10	-10	-21
14	-10	-19	-19	-21	5	35	64	50	60	10	-5	-21
15	-7	-21	-19	-21	0	40	64	50	55	8	0	-21
16	-10	-21	-19	-21	0	45	64	65	65	8	-10	-21
17	-12	-21	-19	-15	0	50	62	60	60	6	-15	-19
18	-15	-21	-21	-5	0	55	62	55	55	-5	-15	-19
19	-15	-21	-21	-9	0	60	60	52	50	-7	-15	-17
20	-17	-21	-21	-11	0	65	60	50	45	-9	-15	-17
21	-17	-21	-21	-13	0	68	60	80	40	-9	-15	-19
22	-19	-21	-21	-15	0	70	60	75	35	-11	-15	-19
23	-19	-17	-21	-17	0	72	60	70	30	-11	-15	-21
24	-21	-17	-21	-21	0	72	60	65	28	-11	-15	-21
25	-21	-19	-23	-21	0	74	70	60	26	-11	-15	-21
26	-21	-19	-23	10	0	76	68	55	24	-9	-15	-21
27	-21	-21	-23	5	0	78	66	60	22	-9	-15	-21
28	-21	-21	-21	0	0	82	64	60	20	-7	-15	-21
29	-21		-21	0	0	85	64	65	18	-5	-15	-21
30	-21		-21	0	0	110	62	60	15	-5	-15	-21
31	-21		-21		0		60	55		-5		-21
medie	-18	-20	-21	-15	1	43	67	59	46	3	-12	-20

Media annua: 1

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[80]	84	[95]	84	94	130	186	122	172	113	85°	56
2	98	144	95	84	90	116	170	120	172	100	78	55
3	93	115	100	82	102	130	164	126	170	95	82	56
4	82	120	98	80	130	125	155	124	170	95	87	55
5	86	126	98	89	106	110	[150]	118	152	100	80	70
6	85	130	96	96	93	196	131	118	142	95	82	69
7	92	106	96	82	94	118	131	124	210	93	85	58
8	100	106	[90]	80	93	136	136	152	144	86	[86]	56
9	92	120	80	78	104	154	148	180	138	90	87	60
10	84	115	82	88	98	173	146	154	132	90	84	56
11	[80]	115	80	74	135	175	138	145	130	90	86	56
12	118	112	90	85	120	170°	133	140	208	95	86	[62]
13	115	105	80	80	110	168°	140	136	152	92	92	[60]
14	115	100	75	88	110	170°	148	130	156	88	96	58
15	115	100	[80]	80	116	175	153	130	156	90	90	57
16	118	120	80	76	122	186	158	130	156	90	70	56
17	94	116	78	76	118	195	138	124	160	88	72	58
18	88	118	90	82	120	210	122	[130]	156	86	82	49
19	80	120	80	76	124	192	112	[142]	136	83	88	54°
20	96	106	80	101	147	185	117	[150]	124	86	65	53°
21	90	105	82	98	106	176	106	[158]	150	87	67	52
22	86	96	[90]	92	[100]	208	116	[161]	145	88	65	50
23	82	106	90	94	[96]	192	120	184	145	80	84	50
24	82	110	88	98	[103]	186	120	196	142	81	62	46
25	79	114	92	108	110	176	170	180	138	[85]	60	35
26	102	102	92	100	100	170	[130]	180	100	88	60	48
27	90	106	98	126	98	176	120	175	100	80	58	48
28	120	90	88	120	96	180	120	170	115	80	[62]	48
29	100		[87]	104	98	196	120	160	118	79	[70]	45
30	86		[89]	108	100	190	138	153	112	91	74	46
31	92		104		105		120	183		82		46
medie	94	111	88	90	108	166	137	148	147	89	78	54

Media annua: 109

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	8	9	10	11	14	14	10	9	8	8	9
2	8	8	9	10	11	14	14	10	9	8	8	9
3	8	9	9	10	11	14	14	10	9	8	8	9
4	8	9	9	9	10	14	13	10	9	8	8	9
5	8	9	9	9	10	14	13	9	9	8	8	9
6	8	9	9	9	10	14	10	9	9	8	8	9
7	9	9	9	9	10	14	10	9	9	8	8	9
8	9	9	9	9	10	15	10	9	9	8	8	9
9	9	9	8	9	11	16	10	9	9	8	8	9
10	9	9	8	9	12	16	10	9	9	8	8	9
11	9	9	8	9	13	16	9	9	9	8	9	9
12	8	9	8	9	13	16	9	9	9	8	9	9
13	8	9	8	9	13	16	9	9	9	8	9	9
14	8	9	8	9	13	16	9	9	9	8	10	9
15	8	9	8	9	13	15	9	9	9	8	9	9
16	8	9	8	9	14	15	9	9	9	8	9	8
17	8	10	8	9	14	15	9	9	9	8	9	8
18	8	10	8	9	14	15	9	9	9	8	9	8
19	8	10	9	10	14	14	9	9	9	8	9	8
20	8	9	9	11	14	14	9	9	9	8	9	8
21	8	9	10	11	14	14	9	10	8	8	9	8
22	8	9	10	11	14	14	9	10	8	8	9	8
23	8	9	10	11	14	14	9	10	8	8	9	8
24	8	9	10	12	14	14	9	9	8	8	9	8
25	8	9	10	12	14	14	15	9	8	8	9	8
26	8	9	10	12	14	14	10	9	8	8	9	8
27	8	9	10	12	14	14	10	9	8	8	9	8
28	8	9	10	12	14	14	10	9	8	8	9	8
29	8		10	12	14	14	10	9	8	8	9	8
30	8		10	11	14	16	10	9	8	8	9	8
31	8		10		14		10	9		8		8
medie	8	9	9	10	13	15	10	9	9	8	9	9

Media annua: 10

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	34	34	48	67	120	92	92	93	90	60	42
2	33	34	34	48	67	120	92	92	94	90	60	42
3	34	33	34	46	65	122	90	94	93	88	59	41
4	34	32	33	46	64	125	91	95	90	87	59	40
5	33	33	35	47	64	117	92	100	90	87	57	49
6	33	33	34	48	65	125	98	100	92	85	49	41
7	32	34	34	49	66	130	98	92	90	84	46	36
8	32	34	34	49	70	135	130	130	89	84	46	40
9	33	35	35	50	71	160	125	120	29	82	42	40
10	33	35	35	48	75	170	129	113	90	84	34	41
11	34	33	34	48	80	168	100	113	100	83	33	42
12	34	33	36	47	90	168	98	100	150	82	33	42
13	35	34	36	48	75	167	98	100	95	80	32	40
14	36	33	35	46	75	168	97	97	92	80	35	41
15	35	33	35	45	100	170	94	95	90	79	35	40
16	34	34	34	45	98	172	90	95	90	79	34	40
17	34	34	33	47	98	172	88	130	92	76	34	38
18	33	35	33	48	95	175	88	100	91	73	38	39
19	34	35	35	50	97	160	89	100	93	70	40	39
20	34	34	34	60	97	162	90	140	90	68	45	39
21	33	35	34	59	100	140	91	142	92	70	42	38
22	33	36	36	59	100	135	90	135	95	68	42	37
23	32	36	36	60	100	140	92	135	93	58	44	37
24	32	34	38	59	100	142	100	120	90	67	43	38
25	32	34	39	60	103	140	120	100	90	68	43	35
26	33	32	39	80	103	145	100	98	89	66	44	35
27	32	32	42	78	105	148	95	98	90	66	43	36
28	32	33	45	75	105	148	95	95	88	63	43	34
29	32		40	70	107	150	96	97	88	63	42	34
30	33		43	68	106	156	100	96	89	64	43	36
31	33		45		110		120	93		57		36
medie	33	34	36	54	88	148	99	110	92	76	43	39

Media annua: 71

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VIZZE a NOVALE (*m* 1364.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9	10	10	11	11	17	41	34	31	20	15	15
2	9	10	11	11	10	21	36	32	30	18	15	14
3	9	10	11	10	10	21	34	32	30	18	15	14
4	9	10	11	11	11	20	32	34	31	17	15	14
5	9	10	10	11	12	20	28	33	29	17	15	14
6	9	10	10	11	13	23	27	35	32	17	14	14
7	9	10	11	10	13	26	29	36	29	17	13	13
8	9	10	9	10	13	29	33	38	29	16	14	13
9	10	10	10	11	14	36	36	43	30	17	15	13
10	10	10	10	11	13	41	40	59	29	18	14	13
11	10	10	11	11	16	41	37	42	30	18	14	13
12	10	10	11	11	15	38	36	38	43	18	14	13
13	10	10	11	11	14	37	35	37	32	17	14	13
14	10	10	11	10	13	39	40	36	30	17	15	12
15	10	10	11	10	14	39	51	39	28	16	15	12
16	10	10	11	10	18	46	37	37	39	15	15	12
17	10	10	10	11	16	47	31	42	26	15	15	13
18	10	10	11	13	16	51	28	38	24	15	15	12
19	10	10	11	18	14	44	26	34	24	14	15	11
20	10	10	11	19	15	43	26	34	24	15	17	11
21	9	10	11	13	15	41	27	56	23	15	16	11
22	9	10	12	12	16	43	31	42	23	15	16	10
23	9	10	12	13	13	43	34	39	24	14	15	11
24	9	10	13	14	12	43	36	37	22	14	15	10
25	9	10	13	15	12	44	50	36	21	14	14	10
26	9	10	13	14	16	42	33	34	21	13	14	10
27	9	10	13	15	15	44	31	33	20	14	14	10
28	9	10	12	14	14	45	32	33	21	14	14	10
29	9		12	12	14	54	35	33	21	14	14	10
30	9		12	11	17	42	37	33	20	15	15	11
31	9		11		16		37	34		15		10
medie	9	10	11	12	14	37	34	38	27	16	15	12

Media annua: 20

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VIZZE a PRATI (*m* 950.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9	10	10	11	11	17	41	34	31	20	15	15
2	9	10	11	11	10	21	36	32	30	18	15	14
3	9	10	11	10	10	21	34	32	30	18	15	14
4	9	10	11	11	11	20	32	34	31	17	15	14
5	9	10	10	11	12	20	28	33	29	17	15	14
6	9	10	10	11	13	23	27	35	32	17	14	14
7	9	10	11	10	13	26	29	36	29	17	13	13
8	9	10	9	10	13	29	33	38	29	16	14	13
9	10	10	10	11	14	36	36	43	30	17	15	13
10	10	10	10	11	13	41	40	59	29	18	14	13
11	10	10	11	11	16	41	37	42	30	18	14	13
12	10	10	11	11	15	38	36	38	43	18	14	13
13	10	10	11	11	14	37	35	37	32	17	14	13
14	10	10	11	10	13	39	40	36	30	17	15	12
15	10	10	11	10	14	39	51	39	28	16	15	12
16	10	10	11	10	18	46	37	37	39	15	15	12
17	10	10	10	11	16	47	31	42	26	15	15	13
18	10	10	11	13	16	51	28	38	24	15	15	12
19	10	10	11	18	14	44	26	34	24	14	15	11
20	10	10	11	19	15	43	26	34	24	15	17	11
21	9	10	11	13	15	41	27	56	23	15	16	11
22	9	10	12	12	16	43	31	42	23	15	16	10
23	9	10	12	13	13	43	34	39	24	14	15	10
24	9	10	13	14	12	43	36	37	22	14	15	10
25	9	10	13	15	12	44	50	36	21	14	14	10
26	9	10	13	14	16	42	33	34	21	13	14	10
27	9	10	13	15	15	44	31	33	20	14	14	10
28	9	10	12	14	14	45	32	33	21	14	14	10
29	9		12	12	14	54	35	33	21	14	14	10
30	9		12	11	17	42	37	33	20	15	15	11
31	9		11		16		37	34		15		10
medie	9	10	11	12	14	37	34	38	27	16	15	12

Media annua: 20

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a PRÀ DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52	**58**	*51*	62	100	124	**147**	121	112	94	72	**79**
2	54	56	53	60	100	127	140	118	112	94	75	**79**
3	52	48	58	59	*93*	126	135	117	110	**95**	77	78
4	*51*	48	59	58	94	126	131	116	110	93	75	77
5	53	48	59	57	95	*122*	126	115	109	93	77	77
6	53	49	59	*56*	97	124	124	115	108	86	77	76
7	54	48	59	59	97	129	125	*114*	109	85	74	75°
8	52	48	59	59	98	133	126	119	107	85	73	70°
9	57	48	58	59	102	143	127	143	107	84	76	65°
10	55	42	56	59	101	149	130	**145**	106	85	75	65°
11	53	43	57	58	111	149	128	136	106	83	74	65
12	55	42	57	58	110	147	127	130	**126**	83	72	64
13	58	42	57	58	108	145	**126**	126	115	81	73	62
14	60	40	57	59	109	144	128	123	112	80	81	64
15	59	40	58	60	112	145	136	122	108	80	81-	65
16	**62**	33	57	59	120	150	133	119	107	79	81	66
17	**62**	31	57	61	117	154	127	120	109	78	72	63
18	60	*30*	58	66	120	**157**	121	121	106	77	*69*	63
19	61	*30*	60	70	119	151	118	118	104	77	71	62
20	**62**	*30*	58	78	119	147	116	116	102	80	80	62
21	60	31	58	90	119	145	*115*	131	103	77	79	63
22	61	31	60	87	123	143	*115*	134	100	77	80	65
23	60	31	60	88	117	144	120	139	101	77	78	64
24	59	53	59	92	114	141	120	129	100	*74*	**82**	62
25	58	52	59	100	115	141	146	124	99	76	80	60
26	58	52	61	102	118	141	131	120	99	75	69	59
27	61	52	**62**	**109**	120	136	126	118	96	76	78	*58*
28	59	52	61	108	121	137	124	116	97	76	78	60
29	60		59	106	120	139	124	115	96	75	76	60
30	61		60	102	**124**	147	125	115	*94*	75	76	60
31	61		61		**124**		122	115		75		62
medie	58	43	58	73	111	140	127	123	106	81	76	66

Media annua: 89

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**52**	**50**	**48**	*46*	*54*	66	**65**	60	**61**	**59**	**57**	**55**
2	**52**	**50**	**48**	*46*	*54*	66	**65**	60	**61**	**59**	**57**	**55**
3	**52**	**50**	**48**	*46*	55	67	**65**	59	**61**	**59**	**57**	**55**
4	**52**	**50**	**48**	*46*	56	67	64	59	**61**	**59**	**57**	54
5	51	49	**48**	*46*	56	67	64	*58*	**61**	**59**	**57**	54
6	51	49	**48**	*46*	57	68	64	*58*	**61**	**59**	**57**	54
7	51	49	**48**	*46*	57	68	64	*58*	**61**	**59**	56	54
8	51	49	47	*46*	58	68	63	*58*	**61**	**59**	56	54
9	51	49	47	*46*	58	68	63	*58*	*60*	**59**	56	54
10	51	49	47	*46*	59	69	62	*58*	*60*	**59**	56	54
11	51	49	47	*46*	60	69	62	*58*	*60*	**59**	56	54
12	51	49	47	*46*	60	69	62	*58*	*60*	**59**	56	54
13	51	49	47	*46*	61	69	*61*	59	*60*	**59**	56	54
14	51	49	47	*46*	62	**71**	*61*	59	*60*	58	56	54
15	51	49	47	*46*	62	**71**	63	59	*60*	58	56	54
16	51	49	47	*46*	63	**71**	64	59	*60*	58	56	54
17	51	49	47	*46*	63	**71**	64	59	*60*	58	56	54
18	51	*48*	47	47	63	**71**	64	59	*60*	58	56	54
19	51	*48*	47	48	63	70	63	60	*60*	58	56	53
20	51	*48*	47	50	64	70	63	60	*60*	58	56	53
21	51	*48*	47	50	64	69	63	60	*60*	58	*55*	53
22	51	*48*	47	51	64	69	63	60	*60*	58	*55*	53
23	*50*	*48*	47	52	64	68	62	60	*60*	58	*55*	53
24	*50*	*48*	47	52	64	68	62	60	*60*	58	*55*	53
25	*50*	*48*	47	52	65	67	62	**61**	*60*	58	*55*	53
26	*50*	*48*	47	52	65	67	*61*	**61**	*60*	*57*	*55*	53
27	*50*	*48*	47	52	65	66	*61*	**61**	*60*	*57*	*55*	53
28	*50*	*48*	*46*	**53**	65	66	*61*	**61**	*60*	*57*	*55*	53
29	*50*		*46*	**53**	**66**	66	*61*	**61**	*60*	*57*	*55*	53
30	*50*		*46*	**53**	**66**	*65*	*61*	**61**	*60*	*57*	*55*	53
31	*50*		*46*		**66**		*61*	**61**		*57*		*52*
medie	51	49	47	48	61	68	63	59	60	58	56	54

Media annua: 56

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077,57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*3*	4	**4**	*0*	*18*	28	27	25	**20**	17	9	7
2	4	3	3	1	20	30	26	22	19	18	9	7
3	5	4	2	2	19	29	25	29	**20**	**20**	**10**	8
4	**6**	3	**4**	3	19	**33**	25	21	18	16	**10**	**9**
5	4	4	3	4	*18*	29	**28**	22	18	15	8	7
6	5	5	3	4	20	28	27	25	19	16	9	8
7	5	**7**	2	3	20	26	25	20	18	18	9	8
8	*3*	5	1	2	*18*	30	24	20	17	17	9	8
9	4	6	2	5	*18*	30	22	19	17	18	9	8
10	*3*	4	3	4	20	28	20	*15*	16	17	9	6
11	4	5	2	3	22	28	20	*15*	18	15	9	7
12	*3*	3	1	4	21	25	20	18	*15*	15	9	5
13	5	*2*	1	2	22	26	*19*	20	16	10	9	6
14	4	*2*	2	4	20	26	21	19	16	10	9	6
15	4	3	1	5	19	27	22	20	*15*	11	8	5
16	5	5	3	3	19	28	22	30	17	9	8	4
17	5	4	1	8	20	30	23	**31**	18	9	9	*2*
18	4	4	2	7	*18*	30	21	**31**	**20**	*8*	7	4
19	5	5	2	10	19	27	21	25	19	*8*	*8*	3
20	4	4	2	11	20	28	20	25	19	9	*7*	5
21	4	3	3	12	25	26	20	20	**20**	10	9	4
22	*3*	4	2	11	26	25	20	22	17	10	9	3
23	*3*	4	1	10	27	26	21	20	17	9	9	4
24	4	3	1	**20**	30	*24*	21	21	16	9	9	5
25	5	4	2	18	30	26	22	19	18	9	9	6
26	4	3	*0*	**20**	**31**	26	20	20	**20**	9	*7*	4
27	4	4	*0*	18	29	25	20	25	18	10	8	5
28	5	**4**	1	17	28	26	*19*	25	18	*8*	8	5
29	4		2	18	28	27	20	30	**20**	9	*7*	*2*
30	*3*		1	18	30	26	20	29	17	10	9	3
31	4		2		29		21	22		9		4
medie	4	4	2	8	23	27	22	22	18	12	9	5

Media annua: 13

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a BRUNICO (*m* 822.93 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*0*	*0*	*0*	85	*0*	128	123	127	95	116	*0*	116
2	112	112	87	84	139	128	126	80	110	116	118	116
3	113	98	104	83	*0*	134	123	126	110	117	124	**125**
4	*0*	98	120	83	132	137	121	127	115	118	*0*	119
5	113	97	94	*0*	135	137	115	126	115	117	**124**	118
6	*0*	98	93	85	132	138	112	125	*0*	118	118	*0*
7	**129**	98	*0*	85	*0*	*115*	83	129	116	117	118	123
8	123	*0*	*0*	87	132	145	107	123	115	118	0	*0*
9	127	**118**	82	88	130	137	105	121	118	117	**124**	118
10	113	115	82	90	*0*	136	103	132	118	*0*	122	118
11	*0*	108	82	87	135	136	109	118	**135**	*0*	116	118
12	127	107	85	*0*	134	135	114	118	134	**125**	115	112
13	118	108	85	85	134	137	113	118	*0*	124	115	*0*
14	118	85	85	84	132	137	120	114	122	121	115	118
15	120	*0*	*0*	86	131	138	156	117	121	120	115	118
16	123	110	88	87	132	138	**163**	118	114	118	119	117
17	120	112	88	87	**148**	**180**	132	139	115	*0*	118	117
18	*0*	108	87	86	143	172	121	132	107	*0*	117	117
19	121	111	*0*	*0*	142	164	113	130	107	**125**	117	115
20	80	108	**117**	127	139	163	112	126	82	124	116	*0*
21	98	*0*	106	135	137	123	113	127	114	122	*0*	118
22	120	*0*	*0*	137	137	123	118	**142**	118	120	121	118
23	115	**118**	94	137	136	124	127	128	124	121	116	117
24	108	115	95	125	*0*	124	132	132	129	120	117	117
25	*0*	112	107	*0*	139	120	163	137	125	*0*	115	*0*
26	125	110	115	*0*	139	122	*0*	129	123	118	115	*0*
27	124	111	80	**152**	135	119	124	133	*0*	118	115	*0*
28	124	110	85	148	128	127	123	130	116	115	115	119
29	125		*0*	147	137	127	123	131	116	114	*0*	119
30	110		*0*	*0*	135	128	125	*79*	119	116	115	118
31	98		115		106		127	112		115		116
medie	94	88	70	83	113	136	118	123	108	100	98	91

Media annua: 102

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	48	**48**	45	*50*	*73*	97	78	80	65	52	**56**
2	48	48	**48**	45	*50*	84	90	*75*	78	63	52	55
3	48	48	**48**	45	*50*	82	88	87	79	63	52	55
4	48	48	**48**	45	*50*	82	83	102	83	61	53	**56**
5	48	48	**48**	45	*50*	78	78	96	80	62	51	**56**
6	48	48	**48**	46	52	88	85	96	95	62	52	**56**
7	48	48	**48**	47	54	98	84	98	85	62	52	55
8	48	48	**48**	46	54	112	93	102	84	63	51	*52*
9	48	48	**48**	45	56	122	106	117	83	**67**	50	*52*
10	48	48	**48**	*44*	59	123	105	**130**	81	**67**	49	54
11	48	48	**48**	*44*	65	124	110	115	82	65	50	54
12	48	48	**48**	45	59	119	106	105	**109**	63	50	*52*
13	48	48	**48**	46	55	121	103	100	90	60	49	*52*
14	48	48	**48**	46	57	123	107	95	82	60	49	*52*
15	48	48	**48**	45	68	**125**	129	96	78	59	*48*	*52*
16	48	48	**48**	47	75	116	95	86	78	58	56	*52*
17	48	48	**48**	47	70	120	80	106	78	58	56	*52*
18	48	48	**48**	47	70	120	72	88	75	56	55	*52*
19	48	48	**48**	48	66	110	*70*	84	74	56	56	*52*
20	48	48	**48**	53	71	104	76	84	74	57	56	*52*
21	48	48	**48**	47	69	102	83	100	75	54	55	*52*
22	48	48	**48**	47	73	108	94	97	74	53	55	*52*
23	48	48	**48**	51	67	109	95	90	72	54	**57**	*52*
24	48	48	**48**	55	67	**125**	93	85	72	52	**57**	*52*
25	48	48	**48**	**61**	68	117	**145**	83	71	53	57	*52*
26	48	48	**48**	57	**75**	107	97	82	70	52	56	*52*
27	48	48	**48**	55	72	108	86	82	69	*51*	56	*52*
28	48	48	**48**	50	69	108	84	84	68	52	56	*52*
29	48		**48**	50	68	108	92	82	66	52	56	*52*
30	48		**48**	51	74	111	88	80	*65*	52	56	*52*
31	48		*46*		74		83	80		52		*52*
medie	48	48	48	48	63	108	93	93	78	58	53	53

Media annua: 66

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	**95**	*92*	*92*	105	*110*	125	**150**	125	**108**	**104**	*90*
2	95	94	*92*	*92*	106	*110*	*120*	145	125	106	**104**	*90*
3	95	94	*92*	*92*	105	115	121	140	126	106	103	*90*
4	95	94	*92*	*92*	105	*110*	122	140	126	106	103	*90*
5	*94*	94	*92*	*92*	107	*110*	123	138	125	105	103	*99*
6	*94*	94	*92*	*92*	107	115	122	138	124	105	102	*90*
7	*94*	94	*92*	*92*	108	120	125	138	125	105	102	*99*
8	*94*	*92*	*92*	*92*	108	130	127	130	125	105	102	*90*
9	*94*	*92*	*92*	*92*	108	145	130	134	122	105	102	*90*
10	*94*	*92*	*92*	*92*	108	150	134	134	120	104	101	100
11	*94*	*92*	*92*	*92*	**110**	151	134	135	120	104	100	120
12	*94*	*92*	**93**	*92*	**110**	152	135	135	**185**	104	100	140
13	*94*	*92*	*92*	93	110	155	140	130	140	105	100	148
14	*94*	*92*	*92*	94	109	149	145	130	122	105	100	160
15	*94*	*92*	*92*	95	109	170	**180**	135	122	104	99	165
16	*94*	*92*	*92*	95	109	**185**	155	140	121	104	99	170
17	*94*	*92*	*92*	95	109	170	150	130	121	*103*	99	180
18	*94*	*92*	*92*	95	108	165	140	140	120	104	98	185
19	*94*	*92*	*92*	95	108	142	125	140	120	104	98	190
20	*94*	*92*	*92*	96	108	148	125	140	118	104	98	200
21	*94*	*92*	*92*	97	107	150	125	**150**	118	140	97	210
22	100	*92*	*92*	99	104	160	140	140	118	105	96	210
23	110	*92*	*92*	100	*102*	160	145	**150**	118	105	95	210
24	120	*92*	*92*	**115**	*102*	152	140	135	115	105	94	210
25	132	*92*	*92*	110	103	148	140	132	112	105	94	212
26	**142**	*92*	*92*	106	103	142	140	127	112	105	94	**215**
27	95	*92*	*92*	105	105	140	142	123	112	105	92	*90*
28	95	*92*	*92*	104	105	130	145	*120*	*110*	104	*90*	*90*
29	95		*92*	104	105	128	147	*120*	*110*	104	91	*90*
30	95		**93**	104	105	128	148	*120*	*110*	104	*90*	*90*
31	95		**93**		105		149	125		104		*90*
medie	99	93	92	97	107	141	137	135	122	105	98	138

Media annua: 114

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: RIO SELVA a SELVA dei MOLINI (*m* 1140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**17**	**15**	*14*	15	23	*34*	45	50	44	**36**	24	**19**
2	**17**	**15**	*14*	15	*21*	38	41	48	41	34	23	**19**
3	16	**15**	*14*	15	*21*	39	43	47	41	32	24	18
4	**17**	**15**	15	15	*21*	38	39	50	45	30	24	18
5	**17**	**15**	15	*13*	22	35	38	49	44	29	24	18
6	16	**15**	15	*13*	*21*	36	36	54	45	28	24	18
7	16	**15**	15	14	24	40	36	52	42	28	23	17
8	*15*	**15**	*14*	14	24	45	37	59	42	29	23	18
9	*15*	**15**	*14*	15	26	61	38	**67**	42	29	23	17
10	16	**15**	*14*	14	27	64	39	60	40	32	23	17
11	16	**15**	[15]	14	31	**67**	37	56	40	32	22	17
12	16	**15**	15	14	28	64	36	49	**70**	31	22	17
13	16	**15**	15	14	27	59	35	47	58	30	21	17
14	16	**15**	15	14	28	60	40	46	43	29	**26**	17
15	**17**	**15**	15	14	31	62	40	48	41	28	22	17
16	**17**	**15**	*14*	15	34	62	45	45	41	27	22	17
17	16	**15**	*14*	16	33	66	39	53	39	26	20	16
18	16	**15**	15	17	33	66	37	54	37	26	20	16
19	*15*	**15**	15	20	32	65	35	47	36	25	22	16
20	*15*	**15**	*14*	23	32	63	34	44	38	25	25	16
21	*15*	**15**	15	22	32	63	*33*	50	39	27	21	16
22	*15*	**15**	15	20	**35**	64	*33*	57	36	25	20	16
23	*15*	**15**	15	23	32	64	*33*	49	39	25	19	*15*
24	*15*	[*14*]	15	25	29	62	*33*	48	37	28	19	*15*
25	*15*	[*14*]	15	**29**	29	61	**60**	44	36	*23*	18	*15*
26	*15*	[*14*]	15	27	33	43	56	42	*35*	25	19	*15*
27	*15*	**15**	**16**	28	34	42	48	*41*	*35*	24	19	*15*
28	*15*	*14*	15	27	33	45	49	*41*	*35*	*23*	19	*15*
29	*15*		15	25	33	49	50	42	*35*	*23*	*18*	*15*
30	*15*		14	24	**35**	47	53	*41*	*35*	24	*18*	*15*
31	*15*		15		**35**		49	44		24		*15*
medie	16	15	15	18	29	53	41	49	41	28	22	17

Media annua: 29

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a S. LORENZO (*m* 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**110**	**100**	*95*	*120*	*145*	*160*	180	180	160	**120**	*90*	*95*
2	**110**	**100**	*95*	130	*145*	*160*	175	180	160	**120**	*90*	*95*
3	**110**	95	*95*	130	150	170	175	170	155	115	95	100
4	**110**	95	*95*	125	150	175	170	*160*	155	115	95	100
5	100	95	100	125	150	175	170	160	150	110	95	100
6	100	95	100	125	150	170	170	*160*	150	110	*90*	100
7	100	95	110	125	150	180	170	*160*	150	110	*97*	*95*
8	95	*90*	110	130	155	190	*165*	170	150	110	*90*	*95*
9	95	*90*	100	140	155	190	170	**200**	145	100	*90*	100
10	95	95	100	135	155	190	175	**200**	145	100	95	100
11	95	95	110	135	155	**200**	180	180	150	100	95	*95*
12	95	95	100	135	155	**200**	195	170	**200**	100	95	*95*
13	*90*	95	110	135	150	195	**225**	170	180	100	95	100
14	*90*	95	110	135	150	195	220	170	180	100	**110**	100
15	*90*	95	110	135	*145*	195	200	*160*	160	*90*	**110**	*95*
16	*90*	95	115	135	*145*	190	190	*160*	160	*90*	100	*95*
17	95	95	115	135	*145*	190	190	*160*	160	*90*	100	100
18	95	95	115	140	*145*	190	185	170	150	*90*	100	100
19	95	*90*	115	140	150	190	185	180	150	*90*	95	100
20	95	*90*	115	140	150	195	185	180	145	110	95	100
21	100	*90*	120	140	150	195	190	170	140	110	95	*95*
22	100	*90*	120	135	155	190	190	**200**	140	100	100	*95*
23	95	*90*	**125**	140	155	190	190	**200**	140	100	100	*95*
24	95	*90*	**125**	140	155	185	200	180	135	*90*	95	100
25	95	95	**125**	140	155	185	250	180	135	*90*	94	100
26	100	95	**125**	**150**	155	195	200	180	130	*90*	95	*95*
27	95	95	120	**150**	**160**	195	185	170	130	*90*	95	*95*
28	95	95	120	145	**160**	195	185	*160*	130	*90*	*90*	**110**
29	95		120	145	155	190	185	*160*	130	*90*	*90*	105
30	100		120	145	155	190	180	*160*	[*125*]	*90*	*90*	105
31	100		120		**160**		180	*160*		*90*		100
medie	98	94	111	136	152	187	187	173	150	100	95	99

Media annua: 132

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VIGILIO a LONGEGA (*m* 1025.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	25	24	25	28	28	35	38	38	28	20	20
2	25	25	24	25	28	28	33	38	35	28	20	20
3	25	25	24	25	28	28	30	38	35	28	20	20
4	25	25	24	25	28	28	32	38	35	28	20	20
5	25	25	24	25	28	28	30	38	35	28	20	20
6	25	25	24	25	28	28	30	38	35	28	20	20
7	25	25	24	25	28	28	28	38	35	28	20	20
8	25	25	24	25	28	28	28	38	35	28	21	20
9	25	25	24	25	28	28	30	38	35	28	20	20
10	25	25	24	25	28	30	28	41	35	28	20	20
11	25	25	24	25	28	30	28	30	35	28	20	20
12	25	25	24	25	28	28	28	38	40	28	20	20
13	25	25	24	25	28	28	35	35	38	28	20	20
14	25	25	24	25	28	28	35	35	35	28	20	20
15	25	25	24	25	28	28	39	38	35	28	20	20
16	25	25	24	25	28	28	39	38	35	28	20	20
17	25	25	24	29	30	28	39	35	40	28	20	20
18	25	24	24	29	30	30	35	38	38	28	20	20
19	25	24	24	29	29	30	41	38	35	28	20	20
20	25	24	24	29	29	28	39	38	35	28	20	20
21	25	24	24	29	28	28	35	41	30	28	20	20
22	25	24	24	29	31	28	34	41	30	28	25	20
23	25	24	24	29	30	28	34	41	30	28	22	20
24	25	24	25	29	28	28	34	41	30	28	20	20
25	25	24	25	29	28	28	40	38	30	28	20	20
26	25	24	25	29	28	28	38	38	30	28	20	20
27	25	24	25	29	28	28	38	38	30	26	20	20
28	25	24	25	29	28	30	38	38	30	26	20	20
29	25		25	29	28	30	38	40	30	24	20	20
30	25		25	29	28	30	40	40	30	24	20	20
31	25		25		28		40	40		24		20
Medie	25	25	24	27	28	28	35	38	34	27	20	20

Media annua: 28

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: GADERA a FLORONZO (*m* 808.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-10	-15	-15	-20	10	20	26	10	2	-10	-20	-20
2	-10	-15	-10	-20	10	18	20	16	0	-10	-20	-20
3	-10	-15	-10	-20	0	10	20	10	0	-10	-20	-20
4	-10	-20	-10	-20	0	8	20	12	2	-10	-20	-20
5	-10	-20	-15	-20	0	6	18	10	0	-10	-20	-20
6	-10	-20	-15	-20	4	10	20	10	0	-10	-20	-20
7	-10	-20	-10	-20	6	20	18	6	0	-10	-20	-20
8	-10	-20	-10	-20	8	24	10	10	0	-10	-20	-20
9	-10	-20	-10	-20	12	30	16	36	0	-10	-20	-20
10	-10	-20	-10	-20	20	38	20	26	-2	-10	-20	-20
11	-10	-20	-15	-10	26	40	20	20	-2	-10	-20	-20
12	-10	-20	-15	-10	20	36	18	10	36	-14	-20	-20
13	-10	-20	-15	-10	20	36	16	6	0	-14	-20	-20
14	-10	-20	-15	0	16	40	18	4	0	-10	-20	-20
15	-10	-20	-15	0	20	30	60	10	0	-10	-20	-20
16	-10	-20	-15	10	30	40	40	6	0	-14	-20	-20
17	-10	-15	-15	10	28	44	26	10	0	-14	-20	-20
18	-10	-15	-20	20	26	64	20	10	2	-14	-20	-20
19	-10	-20	-20	30	30	56	16	4	-2	-14	-10	-20
20	-10	-20	-20	30	26	34	16	18	-10	-14	-10	-20
21	-10	-15	-20	38	26	30	14	26	-10	-20	-10	-20
22	-10	-15	-20	36	30	30	10	20	-10	-20	-20	-20
23	-10	-15	-15	36	28	30	16	18	-10	-20	-20	-20
24	-10	-20	-15	38	20	40	74	16	-10	-20	-20	-20
25	-10	-20	-15	40	20	30	20	10	-10	-20	-20	-20
26	-15	-20	-20	40	18	30	16	10	-10	-20	-20	-20
27	-15	-20	-20	34	10	26	10	8	-10	-20	-20	-20
28	-15	-20	-20	26	10	28	8	4	-10	-20	-20	-20
29	-15		-20	20	18	30	10	4	-10	-20	-20	-20
30	-15		-20	12	30	30	10	4	-10	-20	-20	-20
31	-15		-20		18		20	4		-20		-20
Medie	-11	-18	-16	6	17	30	21	12	-3	-14	-20	-20

Media annua: -1

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a VALDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	89	90	90	150	160	220	180	180	130	110	100
2	90	90	90	91	152	160	210	179	180	130	110	100
3	90	90	90	93	155	160	210	179	176	130	110	99
4	91	90	92	97	155	165	200	170	170	130	110	96
5	92	90	92	97	160	168	180	170	[165]	130	110	98
6	92	90	95	96	160	[172]	160	180	160	132	110	94
7	92	92	90	95	160	180	168	180	160	130	110	94
8	90	92	90	100	160	200	200	180	160	130	113	64
9	90	90	90	99	160	200	200	180	160	130	115	106
10	85	90	91	98	160	200	202	180	150	130	115	104
11	85	90	92	99	155	210	205	180	150	130	115	62
12	85	90	92	97	153	210	220	180	150	132	112	108
13	86	95	92	99	150	210	[230]	180	160	131	112	60
14	86	95	92	101	150	210	[235]	180	160	131	112	93
15	86	95	92	99	154	215	240	175	160	132	112	100
16	88	95	90	107	158	215	240	179	160	132	110	100
17	88	90	90	106	159	220	220	170	[155]	130	110	100
18	90	92	91	116	160	220	200	180	150	125	110	103
19	90	90	91	117	160	200	[180]	180	155	125	112	98
20	90	85	92	118	160	200	165	180	155	125	112	52
21	90	85	91	117	158	210	162	180	140	125	112	105
22	90	90	90	116	155	200	160	190	140	124	112	99
23	90	90	90	126	155	210	160	190	140	123	113	97
24	92	90	93	124	155	190	180	200	140	123	115	98
25	92	93	95	130	155	190	185	200	138	122	112	50
26	92	94	95	132	155	180	200	200	135	120	110	49
27	90	95	93	136	158	180	190	200	135	118	100	57
28	90	95	90	140	158	180	180	190	130	115	100	102
29	90		90	143	160	190	180	195	130	115	100	97
30	90		90	145	160	200	180	195	130	115	100	98
31	90		90	148	160		180	180		115		75
Medie	89	91	91	112	157	194	195	182	152	126	110	89

Media annua: 132

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a BRESSANONE (*m* 550,00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	76	60	68	83	114	171	235	189	170	136	82	102
2	88	77	63	78	120	180	208	175	165	136	125	99
3	85	83	67	78	100	182	211	178	163	132	117	102
4	58	80	70	70	119	181	202	185	170	102	84	98
5	80	76	68	63	120	167	172	179	167	136	117	85
6	58	85	68	84	128	176	155	180	154	125	117	73
7	83	74	58	85	112	190	170	177	161	134	105	115
8	79	50	50	81	128	203	188	192	145	133	70	79
9	80	72	69	79	132	229	199	238	144	136	114	110
10	72	66	70	94	120	241	205	238	144	130	112	110
11	61	67	55	69	134	235	193	210	156	103	112	85
12	90	68	78	58	142	227	194	190	242	133	108	103
13	93	32	82	83	140	224	190	181	173	135	110	74
14	85	60	60	86	142	225	209	179	163	132	81	102
15	85	51	50	88	146	217	242	175	146	128	97	100
16	86	70	73	74	174	242	218	164	144	124	116	96
17	72	60	73	80	156	255	189	189	163	104	110	96
18	59	65	70	97	164	262	178	192	149	82	107	96
19	90	40	56	98	157	241	171	178	138	123	115	89
20	92	27	78	125	162	229	168	174	137	120	123	72
21	73	63	58	127	155	227	169	227	139	123	118	95
22	75	54	53	105	178	217	182	221	138	123	84	92
23	71	27	80	106	162	225	194	203	139	123	114	92
24	80	»	84	131	154	233	189	203	139	113	171	86
25	58	»	88	135	146	226	269	188	137	113	113	59
26	86	»	87	137	156	215	189	179	130	88	109	48
27	83	»	87	137	165	220	182	174	116	120	127	49
28	84	»	72	136	177	226	183	170	135	123	96	103
29	54		61	131	[173]	236	185	170	135	120	62	100
30	57		80	130	[172]	240	194	160	135	119	119	100
31	93		104		[170]		187	171		111		79
Medie	77	»	70	98	146	218	194	188	151	121	106	90

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a CARDANO (*m* 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	216	193	**215**	196	*201*	212	248	240	240	221	210	206
2	219	**194**	214	197	202	210	246	238	240	220	213	**208**
3	220	192	214	*195*	*201*	210	228	238	241	220	210	**208**
4	220	**194**	211	197	203	209	226	240	240	221	210	207
5	**221**	192	211	197	203	*208*	*225*	239	240	221	220	204
6	219	190	210	199	*201*	212	*225*	240	242	**222**	**221**	203
7	219	190	209	198	*201*	214	226	241	241	221	216	**208**
8	217	190	206	198	204	222	230	250	340	220	210	203
9	217	191	206	197	204	230	233	**260**	239	220	213	206
10	216	191	206	196	205	221	242	249	238	218	214	**208**
11	217	189	205	199	206	237	250	250	239	214	214	201
12	*214*	189	209	196	206	239	244	254	**255**	216	215	204
13	220	188	204	*195*	207	239	251	239	245	215	214	197
14	**221**	187	204	198	205	238	248	240	241	216	216	195
15	220	187	204	197	205	236	251	242	244	218	216	198
16	**221**	189	206	196	207	240	262	240	243	218	220	197
17	219	189	206	198	207	240	**282**	239	252	214	*209*	194
18	217	190	201	198	206	**257**	255	*237*	240	213	*200*	198
19	216	190	203	197	208	242	256	240	241	213	201	197
20	217	191	201	197	208	230	239	239	240	217	205	196
21	218	189	201	196	209	228	238	249	242	216	202	198
22	218	189	201	199	210	229	239	**260**	240	218	203	197
23	218	188	200	199	211	231	240	251	239	219	203	197
24	219	187	199	200	211	240	243	250	238	220	202	194
25	219	186	199	201	211	236	241	248	237	214	202	184
26	217	186	198	**202**	212	226	254	246	237	*212*	*203*	*166*
27	217	*185*	198	201	212	241	255	244	230	214	210	*166*
28	217	186	196	200	213	239	243	245	236	214	208	197
29	217		196	201	213	249	240	243	221	215	206	196
30	216		*192*	199	**215**	250	239	242	*220*	214	205	197
31	216		195		214		239	240		213		187
medie	218	189	204	198	207	231	243	244	239	217	209	197

Media annua: 216

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*26*	*31*	30	68	82	143	188	183	190	**116**	76	87
2	44	55	48	59	77	143	190	*173*	179	110	94	90
3	39	60	51	64	*74*	150	180	180	180	105	93	94
4	30	63	54	44	80	152	175	181	193	89	58	**97**
5	44	68	55	*40*	78	143	168	180	179	90	93	80
6	34	68	52	49	78	141	170	179	178	84	90	70
7	61	61	46	54	77	*130*	136	181	180	77	80	82
8	55	39	33	54	81	157	147	205	175	78	67	57
9	57	55	40	57	95	183	155	246	170	83	80	78
10	38	56	50	62	91	204	155	208	176	83	84	92
11	30	60	38	52	114	205	148	213	177	82	84	70
12	58	59	59	45	107	190	145	198	176	97	88	80
13	62	46	60	52	99	181	148	185	180	100	88	42
14	59	58	48	48	119	183	158	183	**210**	100	88	80
15	64	47	37	48	116	188	172	184	198	96	73	78
16	**69**	50	41	50	125	201	195	181	168	90	88	79
17	57	50	44	54	133	213	*130*	180	179	87	88	80
18	32	54	53	63	140	**223**	136	194	172	*73*	86	79
19	60	42	40	71	143	205	135	182	170	93	89	75
20	66	47	48	82	146	192	*130*	180	170	92	**105**	64
21	64	40	51	90	135	166	178	222	166	95	88	76
22	63	33	41	77	**149**	187	175	**248**	107	95	67	80
23	58	43	58	81	133	184	195	223	105	92	92	82
24	48	60	*26*	93	122	188	192	225	90	93	97	74
25	36	**70**	27	107	121	180	210	212	85	77	93	*38*
26	60	60	28	98	133	165	**216**	206	*70*	93	90	*38*
27	60	56	31	**115**	136	180	182	202	*70*	94	100	*38*
28	55	38	30	108	136	180	181	199	77	95	80	86
29	48		37	97	130	156	180	200	112	94	*52*	84
30	46		40	93	136	176	193	179	111	94	78	87
31	45		**69**		139		186	190		85		75
medie	51	52	44	69	114	176	169	197	153	91	84	75

Media annua: 106

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	112	118	110	120	160	*226*	**360**	252	252	**172**	146	122
2	110	*110*	110	122	158	262	300	238	250	170	128	120
3	112	122	114	120	164	250	284	228	242	170	138	**124**
4	114	122	116	120	154	260	262	232	252	162	136	**124**
5	*108*	124	122	120	*152*	234	256	232	246	150	130	122
6	114	**142**	114	*100*	156	236	226	230	232	160	132	110
7	116	130	112	118	154	262	246	230	240	156	130	116
8	118	124	110	118	156	270	260	268	238	158	120	110
9	116	118	*98*	122	196	310	270	350	230	160	120	112
10	118	120	110	136	174	350	290	290	230	156	128	112
11	116	130	116	120	236	352	264	300	228	*136*	128	114
12	114	122	124	114	238	332	270	262	**330**	140	128	120
13	124	122	116	108	204	320	260	250	286	150	124	110
14	120	124	114	116	202	324	290	242	242	148	144	114
15	122	116	112	120	222	324	300	250	240	146	148	118
16	128	118	*98*	118	**256**	342	334	240	232	146	128	120
17	128	118	114	126	246	370	286	*222*	250	148	124	116
18	118	122	120	144	246	**410**	254	300	230	144	124	122
19	116	122	120	152	240	364	232	246	222	148	126	120
20	118	124	112	156	242	340	224	240	212	150	**162**	118
21	120	122	122	184	234	330	*220*	270	200	148	146	116
22	118	116	114	134	**256**	332	230	**380**	204	150	146	114
23	120	112	112	148	240	332	252	320	200	150	130	118
24	120	136	124	160	210	328	254	310	198	138	126	112
25	110	128	124	222	202	320	280	290	192	142	122	110
26	110	122	126	202	224	308	290	276	188	140	122	108
27	118	122	128	**232**	240	326	250	262	172	146	122	110
28	116	118	**130**	230	224	326	242	258	*170*	146	124	*106*
29	116		118	200	218	350	240	258	172	148	120	112
30	116		114	184	234	324	262	256	172	148	*110*	110
31	**150**		112		242		248	248		150		112
medie	118	122	116	146	209	314	266	265	225	151	130	115

Media annua: 181

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Staz.: ADIGE a S. MICHELE All'ADIGE (*m* 202.39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	32	32	28	48	88	*135*	**246**	112	142	74	45	48
2	*30*	30	*22*	40	68	145	186	116	140	**76**	*40*	50
3	40	35	26	45	60	150	176	112	142	72	60	**55**
4	35	30	30	45	*56*	158	162	114	145	72	65	48
5	*30*	32	30	36	58	142	152	118	142	54	52	46
6	42	35	25	32	60	148	118	120	140	66	56	44
7	32	**38**	30	40	*56*	160	142	130	140	64	52	38
8	38	35	28	35	58	168	145	142	138	66	48	45
9	40	35	30	30	104	192	178	156	132	64	46	40
10	42	32	28	48	116	236	182	164	135	65	50	42
11	35	34	35	35	144	238	170	178	130	60	60	42
12	32	35	32	32	134	224	160	148	**155**	50	58	38
13	*30*	32	35	*28*	124	214	146	132	152	62	56	35
14	32	35	35	35	120	220	158	130	137	60	52	28
15	34	35	25	32	134	215	174	122	135	58	60	38
16	38	30	25	35	**160**	220	228	116	134	54	54	36
17	40	32	30	40	**160**	246	178	*110*	145	56	48	38
18	35	35	34	47	154	**280**	154	184	140	50	48	35
19	*30*	30	30	55	152	248	130	148	132	48	50	38
20	38	34	*22*	58	152	228	122	142	125	45	**72**	20
21	35	36	28	90	150	226	*120*	148	118	48	64	15
22	*30*	30	30	58	158	214	138	**260**	102	55	56	*10*
23	40	25	25	78	154	226	148	205	98	50	52	30
24	42	28	30	82	132	214	152	192	92	50	50	48
25	36	32	40	118	118	214	146	182	90	48	48	38
26	34	*28*	44	125	140	210	140	160	92	45	45	30
27	40	30	48	**144**	152	212	136	148	90	38	48	*10*
28	35	32	**52**	**144**	135	220	130	145	86	45	45	15
29	36		40	118	126	218	135	146	*84*	*42*	*40*	*10*
30	40		**35**	100	142	206	158	148	86	50	42	35
31	**58**		35		152		152	140		55		38
medie	36	32	32	62	120	204	158	147	124	56	52	35

Media annua: 88

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: RABBIES a S. Bernardo di Rabbi (*m* 1095.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52	53	56	55	55	51	42	34	34	25	20	20
2	52	53	60	52	54	49	38	33	33	25	20	20
3	52	53	60	52	54	48	46	32	32	24	20	20
4	52	53	60	51	52	51	44	33	32	24	20	20
5	52	52	60	51	50	46	41	33	32	24	20	20
6	52	52	59	49	50	45	40	31	31	23	20	19
7	52	52	59	50	50	49	42	31	31	23	20	19
8	52	52	59	50	49	50	43	34	30	24	20	19
9	53	52	59	51	49	59	42	40	30	23	20	19
10	53	52	59	50	49	55	40	38	30	23	20	19
11	53	51	59	51	50	55	40	35	30	22	20	19
12	53	51	59	52	50	54	39	33	40	22	20	18
13	54	50	59	52	50	48	38	32	34	22	20	18
14	54	50	59	51	48	45	38	32	32	22	22	18
15	55	50	59	55	48	49	40	33	31	22	21	18
16	55	50	59	59	48	50	37	32	31	22	20	18
17	56	50	59	62	50	49	34	32	30	22	20	18
18	57	50	59	71	50	50	33	32	30	21	20	17
19	57	50	59	71	49	52	31	31	29	21	21	17
20	57	50	58	60	49	48	32	30	28	22	22	17
21	56	50	60	65	49	49	32	39	27	21	21	17
22	56	51	61	66	50	49	32	40	27	21	19	17
23	56	51	61	82	50	47	32	40	27	21	19	17
24	55	52	53	87	50	47	33	38	27	21	19	17
25	55	54	53	95	50	47	38	36	27	21	20	16
26	55	55	55	92	49	44	35	35	26	21	20	16
27	55	55	55	92	49	46	33	33	26	21	20	16
28	54	55	54	86	49	45	32	33	25	21	20	16
29	54		53	78	49	50	32	33	25	21	20	16
30	55		51	55	50	46	33	35	25	21	21	16
31	56		53		50		33	35		21		16
medie	54	52	58	63	50	49	37	34	30	22	20	18

Media annua: 41

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RABBIES a PONDASIO (*m* 705.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	60	60	60	60	90	150	70	70	70	62	60
2	60	60	60	60	60	90	135	70	70	70	62	60
3	60	60	60	60	60	90	135	70	70	70	62	50
4	60	60	60	60	60	95	120	70	70	70	62	60
5	60	60	60	60	60	95	120	70	70	70	62	60
6	60	60	60	60	60	95	110	70	70	68	62	60
7	60	60	60	60	60	95	100	75	70	68	62	60
8	60	60	60	60	60	100	100	75	72	65	62	60
9	60	60	60	60	60	100	100	78	72	65	62	60
10	60	60	60	60	60	140	100	78	76	65	60	60
11	60	60	60	60	64	140	90	78	75	65	60	60
12	60	60	60	60	64	140	90	78	75	68	60	60
13	60	60	60	60	70	140	90	78	72	68	60	60
14	60	60	60	60	70	140	90	78	72	68	60	60
15	60	60	60	60	80	145	90	80	72	70	60	60
16	60	60	60	60	80	150	86	80	72	70	60	60
17	60	60	60	60	82	150	85	80	70	70	60	60
18	60	60	60	60	82	150	85	80	70	70	60	60
19	60	60	60	60	82	150	80	80	70	70	60	60
20	60	60	60	60	82	150	80	80	70	68	60	60
21	60	60	60	60	82	150	80	80	70	68	60	60
22	60	60	60	60	84	150	80	80	70	68	60	60
23	60	60	60	60	84	150	88	80	70	68	60	60
24	60	60	60	60	88	150	90	80	70	65	60	60
25	60	60	60	70	88	150	88	80	70	62	60	60
26	60	60	60	80	88	150	88	78	70	62	60	60
27	60	60	60	70	88	150	85	78	70	62	60	60
28	60	60	60	65	90	150	80	78	70	62	60	60
29	60		60	60	90	150	80	73	70	62	60	60
30	60		60	60	90	150	70	73	70	62	60	60
31	60		60		90		70	70		62		60
medie	60	60	60	61	75	131	95	76	71	67	61	60

Media annua: 73

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOVELLA a FONDO (*m* 805.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	23	21	21	32	39	35	40	25	40	30	20	36
2	22	24	22	33	40	39	39	22	42	32	24	34
3	22	20	20	30	37	42	38	26	40	33	23	35
4	22	24	22	28	40	45	42	25	38	30	22	34
5	21	23	24	28	39	41	33	22	36	32	23	30
6	21	23	22	30	39	42	40	20	36	30	23	28
7	21	23	22	31	35	34	35	25	34	28	23	32
8	21	20	21	31	42	44	27	24	30	28	20	28
9	16	16	22	31	41	40	30	31	30	30	23	32
10	23	23	22	29	36	39	30	40	30	31	22	30
11	22	19	20	30	42	44	27	30	30	24	22	24
12	22	19	20	30	34	39	22	30	36	30	22	24
13	21	23	20	33	41	42	24	30	28	22	24	22
14	20	23	21	33	40	30	26	26	41	22	23	26
15	22	20	20	28	41	34	41	30	36	22	30	26
16	21	23	20	27	41	43	26	28	38	22	36	26
17	22	23	21	36	36	42	26	28	40	22	30	24
18	22	22	20	38	40	43	25	34	39	20	24	22
19	22	23	18	34	35	40	25	32	41	22	25	24
20	22	22	20	32	40	45	28	28	30	26	40	22
21	22	22	20	42	41	36	28	41	40	30	42	26
22	23	20	21	39	40	46	28	36	39	24	34	26
23	23	22	20	38	41	43	28	30	42	22	42	20
24	23	22	21	34	36	40	30	44	42	25	40	22
25	22	19	22	38	45	40	32	46	40	20	42	20
26	22	20	31	34	36	39	29	35	42	25	40	18
27	23	19	31	43	38	38	28	47	26	26	30	18
28	21	22	31	40	34	38	30	44	31	25	32	19
29	22		30	39	40	36	27	46	32	23	27	20
30	23		36	34	40	37	25	38	32	24	32	20
31	20		35		34		28	50		24		20
Medie	22	21	23	33	39	40	30	33	36	26	29	25

Media annua: 30

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: NOCE a PONTE alla RUPE (*m* 200.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	85	116	110	137	132	140	124	72	131	104	50	82
2	85	124	138	133	135	125	124	75	128	111	125	60
3	105	125	107	139	134	150	116	75	133	116	112	102
4	85	124	124	140	133	150	107	75	110	50	75	102
5	85	124	124	133	134	149	65	75	130	112	112	102
6	85	124	119	140	129	146	95	75	100	102	110	102
7	85	124	118	141	135	99	102	75	122	90	112	90
8	85	123	91	139	130	130	57	75	132	90	50	60
9	85	124	125	142	135	130	110	75	118	80	127	115
10	97	123	125	142	121	98	95	91	117	82	103	88
11	85	124	126	119	144	117	92	120	127	82	113	102
12	83	126	124	96	139	103	50	112	90	105	85	94
13	83	125	126	121	137	124	118	113	90	93	85	60
14	92	124	106	115	130	75	119	113	119	118	105	103
15	90	125	90	107	138	114	116	90	124	105	70	95
16	85	127	134	138	115	75	71	94	125	120	92	95
17	110	127	135	144	128	102	55	112	110	115	90	100
18	86	128	133	124	192	98	90	118	127	55	60	80
19	92	127	91	98	142	100	75	123	124	113	60	60
20	88	124	135	126	118	98	70	121	90	105	95	60
21	86	129	138	141	128	102	84	108	120	90	120	100
22	100	125	92	140	154	103	84	117	118	85	80	123
23	104	125	127	135	147	71	80	132	100	80	108	118
24	102	127	129	136	156	71	70	132	98	80	95	120
25	85	127	118	144	142	65	70	130	110	50	90	65
26	99	128	130	148	142	119	50	130	120	80	102	65
27	96	130	130	136	144	127	72	115	118	90	102	65
28	91	137	131	132	132	100	85	127	120	102	60	100
29	103		93	130	144	65	65	115	129	118	60	117
30	116		95	132	148	128	65	100	123	125	60	115
31	112		136		144		75	114		118		113
Medie	93	126	119	132	135	109	86	103	117	96	90	92

Media annua: 108

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	0	−1	−1	−4	7	29	44	22	18	2	−2	−2
2	0	0	0	−4	7	32	39	22	18	2	−2	−2
3	0	0	0	−4	6	33	59	21	17	2	−2	−2
4	0	0	−1	−6	6	30	53	20	17	2	−2	−2
5	0	0	0	−6	6	29	48	20	16	2	−2	−2
6	0	0	−1	−5	7	29	46	20	14	2	−2	−2
7	0	0	−2	0	7	29	44	19	13	2	−2	−2
8	0	0	−2	−2	8	42	44	20	12	1	−2	−2
9	0	0	−2	−1	10	44	44	29	11	0	−2	−2
10	0	0	−3	−2	12	50	44	35	10	0	−2	−2
11	0	0	−1	−3	18	47	42	30	10	0	−2	−2
12	0	−2	−1	−4	18	44	40	26	20	−1	−2	−2
13	0	0	−1	−2	18	45	37	23	18	−1	−2	−2
14	0	0	−1	−1	19	44	35	21	16	−1	−1	−2
15	0	0	0	0	22	43	34	21	15	−1	−1	−2
16	0	−1	−1	1	26	42	44	20	12	−2	−2	−2
17	0	−3	−3	1	26	30	40	19	12	−2	−2	−2
18	−1	−1	−2	6	26	29	39	19	12	−2	−2	−2
19	−1	0	−2	7	28	25	37	13	10	−2	−2	−2
20	−1	0	−2	10	30	27	35	9	9	−2	−2	−2
21	−2	0	−2	10	31	32	32	22	9	−2	−2	−2
22	0	0	0	10	32	36	32	25	8	−2	−2	−2
23	−1	0	1	11	32	36	32	20	7	−2	−2	−2
24	0	−1	3	12	30	37	35	19	7	−2	−2	−2
25	0	−1	3	17	29	38	34	15	6	−2	−2	−2
26	0	−2	3	14	27	38	32	15	5	−2	−2	−2
27	0	−2	4	11	27	42	30	13	4	−2	−2	−2
28	0	−2	1	10	27	38	30	12	3	−2	−2	−2
29	−2		0	10	28	40	29	15	2	−2	−2	−2
30	0		−3	9	28	40	28	19	2	−2	−2	−2
31	0		−4		28		29	21		−2		−2
Medie	0	−1	−1	3	20	37	38	20	11	−1	−2	−2

Media annua: 10

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ROGGIA deriv. dall'Avisio a Soraga (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	9	12	»	»	20	26	4	12	15	11
2	»	»	9	12	»	»	19	26	4	15	15	11
3	»	10	9	10	»	»	19	26	9	15	15	11
4	»	10	9	10	»	»	19	24	9	15	15	11
5	»	10	9	10	»	»	19	24	10	14	15	10
6	»	10	9	10	»	»	19	24	10	14	15	10
7	»	10	9	10	»	30	19	24	10	12	15	9
8	»	10	8	10	»	30	19	24	10	12	15	9
9	»	10	8	10	»	29	19	25	10	12	15	9
10	»	10	8	10	»	12	19	27	10	13	15	9
11	»	10	8	11	»	13	19	26	10	14	15	9
12	8	10	9	11	»	14	19	24	15	14	15	9
13	8	10	10	11	»	22	19	24	9	14	15	9
14	10	10	10	12	»	19	17	22	12	14	18	9
15	10	10	10	12	»	18	16	20	12	14	18	9
16	10	10	10	12	»	19	16	19	10	17	15	9
17	10	»	10	12	»	19	16	19	10	17	15	9
18	10	10	10	»	»	18	14	18	10	16	14	9
19	10	10	10	»	»	18	5	16	9	16	14	9
20	8	10	10	»	»	18	5	15	9	14	14	8
21	8	10	11	»	»	19	29	7	9	14	12	8
22	8	10	11	»	»	19	29	18	9	15	12	8
23	8	10	11	»	»	19	29	17	9	16	12	8
24	8	10	11	»	»	19	32	16	10	16	12	8
25	8	9	11	»	»	19	30	16	12	16	11	8
26	8	9	11	»	»	19	29	15	12	16	11	8
27	8	9	11	»	»	19	28	10	12	16	11	8
28	8	9	11	»	»	19	25	7	12	16	11	8
29	7		12	»	»	19	22	18	12	14	11	8
30	7		12	»	»	19	22	7	12	14	11	8
31	7		12		»		26	9		14		8
Medie	»	»	10	»	»	»	21	19	10	15	14	9

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a LAVIS (*m* 243.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	22	21	21	26	16	22	33	25	37	35	40
2	30	22	22	21	23	18	20	35	25	36	36	40
3	29	23	22	22	21	19	26	38	25	35	35	40
4	31	23	21	21	15	17	24	38	25	35	35	40
5	28	23	22	21	14	17	22	38	24	34	35	39
6	30	23	20	23	15	17	21	38	24	34	35	39
7	30	23	20	22	15	22	20	38	22	34	34	38
8	30	23	20	22	21	23	20	38	19	34	34	38
9	28	23	20	26	31	25	20	38	16	34	35	38
10	27	23	20	25	29	30	20	37	13	34	35	37
11	27	23	21	19	42	28	21	36	10	34	34	36
12	27	21	21	18	35	25	20	35	7	33	34	36
13	26	23	21	22	30	26	19	34	4	33	34	35
14	26	23	21	21	32	25	18	34	1	32	36	34
15	26	23	22	20	30	24	17	33	19	32	39	33
16	25	22	23	29	25	23	21	32	27	31	39	32
17	22	21	22	18	24	20	19	31	36	31	38	31
18	24	22	20	20	25	19	18	30	37	30	38	31
19	24	23	21	26	24	18	16	30	37	30	37	31
20	24	23	20	36	22	19	15	30	38	30	47	30
21	24	23	20	38	21	22	16	29	38	30	55	34
22	24	23	21	34	26	22	17	29	38	31	55	32
23	23	23	23	24	22	23	18	28	38	32	54	32
24	23	23	26	25	12	24	18	28	38	32	50	31
25	23	23	26	29	25	24	19	27	38	33	49	31
26	22	24	26	29	30	27	20	27	38	34	48	32
27	22	24	27	36	30	25	21	27	39	34	48	31
28	22	22	24	36	29	24	24	27	40	34	47	31
29	22		23	34	28	20	26	26	39	34	46	30
30	22		22	30	27	20	28	26	38	35	43	29
31	22		21		17		30	25		35		29
Medie	26	23	22	26	25	22	21	32	27	33	41	34

Media annua: 28

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186.09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	36	24	53	82	128	211	113	142	73	33	30
2	7	35	25	43	75	136	180	102	141	76	53	30
3	26	45	30	49	71	151	162	95	136	75	62	39
4	12	43	37	53	65	146	146	111	142	36	33	24
5	8	43	37	41	71	137	136	110	135	62	50	40
6	18	45	34	32	75	137	123	100	111	57	54	31
7	11	48	34	47	76	136	132	99	131	48	58	19
8	17	43	7	46	76	151	133	120	128	53	20	22
9	21	39	24	52	110	168	142	151	118	45	36	42
10	22	44	36	53	94	190	153	145	121	43	35	29
11	8	46	39	45	137	200	141	162	120	28	40	41
12	16	46	41	11	135	186	132	139	176	41	25	24
13	25	50	41	26	118	183	140	130	138	45	50	7
14	25	48	41	28	113	172	152	128	130	48	36	18
15	17	42	5	35	125	182	154	127	127	47	26	25
16	31	35	29	44	141	183	178	119	127	57	31	21
17	45	43	42	48	135	205	144	108	138	52	23	26
18	13	44	43	58	135	234	133	158	123	23	32	18
19	9	45	11	38	136	205	113	136	120	38	73	9
20	19	54	36	59	132	189	192	129	99	47	64	1
21	20	47	46	92	125	183	104	143	108	42	46	10
22	21	41	10	66	145	181	102	223	109	41	42	42
23	26	34	31	69	132	179	121	176	104	36	33	36
24	26	45	39	78	122	178	119	176	100	39	33	36
25	3	50	49	116	116	172	127	169	95	21	38	−16
26	7	45	50	109	123	168	142	158	101	18	38	−11
27	21	44	56	127	138	183	111	149	60	39	38	12
28	25	44	53	124	125	180	112	140	76	44	29	36
29	23		12	99	122	188	104	142	86	52	10	36
30	34		7	93	134	181	126	125	82	55	28	28
31	60		40		139		118	131		59		32
Medie	20	44	33	61	114	174	135	136	121	46	39	24

Media annua: 79

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	23	22	51	56	59	55	38	39	20	20	45
2	20	23	22	52	52	59	50	34	37	20	20	42
3	20	23	22	47	50	59	46	30	34	20	20	40
4	20	23	22	44	48	60	43	32	43	20	20	38
5	20	23	22	43	47	60	40	29	38	20	20	36
6	20	24	22	42	50	59	38	26	34	20	20	33
7	20	24	22	41	51	58	36	23	30	20	20	30
8	20	24	22	40	75	57	34	22	28	20	20	30
9	20	23	23	43	77	65	32	24	26	20	20	30
10	20	23	23	42	80	63	30	34	25	20	20	29
11	21	23	23	41	90	58	20	30	24	20	20	28
12	22	23	24	40	81	55	19	27	68	20	20	27
13	26	23	24	38	75	54	19	25	50	20	26	26
14	32	23	24	37	72	56	19	23	45	20	61	25
15	40	26	24	37	71	58	19	26	42	20	48	25
16	46	26	25	36	71	52	19	45	39	20	34	24
17	40	25	25	36	70	47	19	45	36	20	30	23
18	36	24	24	36	69	51	22	44	34	20	28	23
19	33	23	24	36	68	51	22	43	32	20	50	22
20	31	22	24	47	67	50	22	42	30	20	83	22
21	29	22	24	55	67	48	21	44	28	20	72	22
22	27	22	26	54	66	46	21	51	26	20	68	22
23	25	22	30	52	65	44	21	50	24	20	64	22
24	24	22	41	51	64	42	21	49	22	20	57	22
25	23	22	45	55	63	40	20	46	21	20	51	22
26	23	22	46	67	62	40	20	43	20	20	48	22
27	23	22	48	68	61	39	20	41	20	20	46	22
28	23	22	47	68	60	39	20	39	20	20	45	23
29	23		44	65	59	39	19	45	20	20	44	24
30	28		41	60	62	39	19	44	20	20	47	25
31	23		38		60		40	41		20		24
Medie	26	23	29	47	65	52	27	37	32	20	38	27

Media annua: 35

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a MATTARELLO (*m* 179.08 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	135	120	72	190	220	310	200	220	150	120	152
2	90	125	120	70	170	230	250	190	220	155	120	125
3	95	140	135	75	165	230	240	185	220	145	140	125
4	95	140	130	70	145	230	230	190	225	135	130	130
5	95	140	130	68	160	230	215	185	215	125	120	125
6	95	145	125	54	165	225	200	185	195	145	135	115
7	95	140	125	67	170	220	210	185	200	145	120	110
8	105	140	120	67	165	200	210	185	200	145	110	115
9	105	130	115	79	200	255	215	195	195	140	110	140
10	105	145	130	81	180	290	215	220	190	145	120	140
11	105	145	120	66	180	295	210	245	185	130	120	135
12	115	140	120	56	220	280	200	225	230	125	120	130
13	120	140	125	48	215	270	190	210	235	145	125	115
14	120	140	120	60	215	265	195	205	205	150	150	120
15	125	130	110	58	220	260	190	200	200	140	140	120
16	125	130	100	59	235	265	195	200	200	150	120	120
17	135	135	135	59	235	280	230	180	220	130	125	120
18	120	140	120	69	225	330	215	250	200	120	130	120
19	110	140	120	74	230	320	195	200	195	120	175	120
20	120	135	120	77	225	280	180	205	185	135	185	110
21	120	130	130	119	225	280	210	210	170	135	170	100
22	120	130	130	96	240	260	200	320	175	135	160	110
23	120	125	120	102	240	270	195	270	175	125	140	110
24	110	140	140	106	240	270	195	255	185	125	135	105
25	100	135	140	133	210	260	200	260	170	120	135	100
26	105	135	135	123	220	250	240	245	160	115	135	110
27	105	135	135	177	230	250	200	210	145	130	135	110
28	120	140	130	163	220	240	190	200	140	130	130	115
29	125		120	151	200	240	190	220	160	135	130	125
30	135		110	144	225	280	190	220	165	135	120	120
31	150		190		230		195	210		140		115
Medie	112	137	124	88	206	259	210	215	193	135	133	119

Media annua: 161

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: RIO GOLA alla GALLERIA (*m* 490.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	7	6	16	19	12	7	6	5	7	7	12
2	5	7	4	19	19	10	6	5	7	8	8	11
3	7	5	4	19	21	11	7	7	7	7	7	13
4	5	5	6	15	20	11	7	8	7	8	6	13
5	7	6	6	17	20	10	7	6	5	7	7	11
6	16	8	4	16	20	9	6	7	5	7	7	11
7	15	6	6	14	45	9	6	6	5	7	7	10
8	11	6	6	13	48	10	7	6	7	11	6	11
9	12	5	6	13	40	8	7	8	5	8	6	10
10	12	6	4	14	36	10	6	17	5	9	6	12
11	14	6	6	14	35	10	7	14	5	8	6	10
12	20	6	5	14	34	10	8	15	8	9	10	9
13	20	4	5	12	30	8	7	12	10	8	8	11
14	30	4	4	12	26	8	6	12	12	8	8	10
15	29	6	5	12	23	7	11	11	10	7	9	9
16	28	6	5	11	22	7	9	11	10	7	9	9
17	25	6	5	11	20	9	8	10	11	9	11	9
18	18	5	5	13	16	9	9	10	11	8	28	7
19	15	5	5	24	18	7	8	8	9	8	40	8
20	14	6	5	24	17	9	8	8	9	7	33	7
21	13	5	5	21	17	7	8	8	10	7	28	8
22	11	5	4	23	14	8	6	7	10	6	24	7
23	10	5	6	21	16	7	5	9	10	8	20	7
24	10	5	8	22	13	8	7	8	8	8	17	7
25	8	5	10	20	13	6	5	6	10	8	15	6
26	7	5	13	21	14	6	5	7	10	7	13	6
27	9	5	16	21	14	7	5	7	10	6	12	6
28	7	5	18	21	12	6	5	6	9	8	14	5
29	6		18	21	11	8	5	7	7	7	11	5
30	5		18	21	13	8	5	7	9	7	11	5
31	7		16		13		6	7		7		6
Medie	13	6	8	17	22	9	7	9	8	8	13	9

Media annua: 11

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a MOLINI (*m* 530.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
2	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
3	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
4	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2
5	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
6	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
7	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
8	4	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
9	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
10	4	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2
11	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
12	5	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2
13	5	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1
14	7	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
15	6	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
16	6	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
17	5	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
18	5	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
19	5	2	1	3	2	1	1	1	1	1	15	1
20	5	2	1	3	1	1	1	1	1	1	38	1
21	5	2	1	3	1	1	1	1	1	1	30	1
22	5	1	1	3	1	1	1	1	1	1	30	1
23	5	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	1
24	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	1
25	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	5	1
26	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	4	1
27	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1
28	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1
29	3		3	2	1	1	1	1	1	1	3	1
30	3		2	2	1	1	1	1	1	1	3	1
31	3		2		1		1	1		1		1
Medie	4	2	1	2	2	1	1	1	1	1	5	1

Media annua: 2

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: RIO CAVALLO a CALLIANO (*m* 322.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	21	24	24	31	28	14	16	14	16	14	15	22
2	21	24	24	31	28	14	16	14	16	14	15	22
3	21	23	24	31	28	14	16	14	16	14	15	22
4	21	23	24	29	28	14	16	16	16	14	15	22
5	20	23	24	29	28	14	16	15	16	14	15	22
6	23	23	24	29	28	14	16	15	16	14	15	22
7	23	23	24	29	29	15	16	15	17	14	15	22
8	23	23	24	29	32	15	16	16	17	14	15	22
9	23	23	24	29	30	15	16	16	17	14	15	22
10	23	23	24	29	17	16	15	18	17	14	15	22
11	23	23	24	29	17	15	14	16	17	14	15	24
12	27	23	24	29	17	15	14	16	17	14	15	24
13	28	23	24	29	16	14	14	16	17	14	15	24
14	45	23	24	29	14	14	14	16	17	14	18	24
15	34	23	24	29	14	14	14	17	16	14	15	24
16	37	23	25	28	14	14	16	17	15	14	15	23
17	35	23	25	28	14	14	15	16	15	14	15	23
18	34	24	25	28	14	13	15	16	14	14	15	23
19	31	24	26	35	14	13	15	16	14	14	20	23
20	30	24	26	35	14	13	15	16	14	14	50	23
21	29	24	26	35	14	13	15	17	14	15	35	22
22	28	24	26	35	14	14	14	17	14	15	38	22
23	27	24	27	33	14	14	14	17	14	15	27	22
24	26	24	27	33	14	14	15	17	14	15	25	21
25	26	24	27	34	14	14	15	16	14	15	23	21
26	26	24	27	34	14	13	14	16	14	15	23	21
27	26	24	27	35	14	13	14	16	14	15	22	21
28	26	24	27	32	14	12	14	16	14	15	22	21
29	25		32	32	14	14	14	16	14	15	22	21
30	25		30	30	14	14	14	16	14	15	22	21
31	25		31		14		15	16		15		21
Medie	27	23	26	31	19	14	15	16	15	14	20	22

Media annua: 20

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: Rio CAVALLO a SERRA CAMELLI (*m* 220.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	18	16	15	25	20	15	11	21	14	14	26
2	12	18	15	15	25	19	15	10	21	14	14	26
3	12	18	15	15	25	19	14	10	20	14	14	28
4	12	18	15	26	25	18	14	12	20	14	14	27
5	17	18	15	26	25	18	13	11	17	14	14	27
6	18	18	15	26	25	18	13	11	17	14	13	27
7	18	18	15	26	40	18	13	11	19	15	13	26
8	18	18	15	25	42	18	13	15	19	16	13	26
9	18	18	15	25	38	18	12	15	19	17	13	25
10	19	18	15	25	20	23	11	18	18	16	13	25
11	18	18	15	25	20	20	9	14	17	15	13	23
12	17	18	15	25	20	18	9	14	17	15	13	23
13	31	18	15	25	19	18	10	13	17	15	13	22
14	28	18	15	25	18	17	10	12	14	14	13	21
15	24	18	16	25	18	16	10	14	17	14	13	20
16	27	18	17	25	18	16	12	12	17	14	14	19
17	25	18	17	25	19	16	10	12	17	13	14	19
18	24	18	18	27	19	16	10	15	17	12	15	18
19	22	17	18	27	20	16	10	17	17	11	33	18
20	19	17	18	20	20	16	10	17	17	11	35	17
21	19	17	18	20	20	16	10	22	17	11	37	17
22	18	17	18	20	24	16	10	22	17	10	26	17
23	17	17	17	19	24	16	10	23	17	9	27	17
24	17	17	18	19	24	15	10	23	16	8	24	17
25	17	16	18	19	24	15	10	20	16	8	23	17
26	14	16	18	20	23	15	10	19	16	8	23	17
27	19	16	15	32	23	15	10	18	16	8	23	17
28	20	16	15	28	22	15	10	18	16	9	23	17
29	20		15	28	22	15	10	18	16	14	23	17
30	19		15	28	22	15	10	19	15	14	24	17
31	19		15		22		11	21		14		17
Medie	19	18	16	24	24	17	11	16	17	13	19	21

Media annua: 18

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VILLALAGARINA (*m* 168.79 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	82	96	55	73	115	148	236	138	159	105	80	69
2	82	62	48	70	102	159	193	126	158	104	64	69
3	82	75	62	79	101	173	180	120	154	102	80	75
4	82	73	62	71	119	170	164	126	162	93	88	68
5	82	74	62	69	120	160	150	125	155	72	85	72
6	82	77	61	53	122	159	131	124	131	98	79	67
7	82	79	62	75	102	159	144	120	137	93	82	61
8	82	75	45	69	136	170	140	140	140	92	73	68
9	82	68	41	79	135	195	160	180	136	90	85	70
10	82	73	53	83	145	214	160	158	135	86	70	69
11	82	73	57	68	162	222	151	178	132	84	69	74
12	82	75	66	55	153	210	144	154	194	67	68	65
13	82	80	70	62	145	200	155	145	162	88	67	61
14	82	76	65	55	138	195	170	142	147	91	83	55
15	82	72	49	54	151	200	172	142	147	91	72	66
16	82	65	41	70	164	201	200	133	145	92	65	64
17	82	72	68	66	158	227	164	117	159	87	68	65
18	82	72	69	77	160	259	152	185	142	83	68	67
19	82	73	54	68	161	226	129	148	139	64	70	65
20	82	81	61	79	157	210	123	145	120	81	70	60
21	82	75	74	117	151	203	124	149	132	90	104	52
22	82	72	49	98	172	200	122	247	128	84	102	65
23	82	67	41	102	159	194	134	196	121	80	89	74
24	82	78	66	106	149	197	136	196	121	78	76	70
25	83	82	77	145	137	189	136	188	115	73	75	63
26	85	78	81	141	148	188	164	178	116	64	72	50
27	87	73	86	161	165	205	134	169	102	78	75	45
28	90	70	82	157	150	199	135	154	86	82	77	45
29	92		54	136	146	204	128	159	110	87	69	65
30	94		48	126	159	202	148	142	115	90	67	66
31	95		42		166		140	148		88		72
Medie	84	75	60	89	143	195	152	154	137	86	76	64

Media annua: 110

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VO D'ADIGE (*m* 135.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	0	0	0	130	120	160	220	140	125	20	0	0
2	0	0	0	125	115	165	205	145	135	0	0	20
3	0	20	0	120	110	190	195	155	130	0	0	10
4	0	0	0	115	105	195	180	150	140	0	20	0
5	0	0	0	110	120	190	175	160	145	0	0	0
6	0	0	0	115	115	205	145	155	135	20	0	0
7	0	0	0	120	120	195	140	160	130	0	0	0
8	0	0	0	135	130	190	155	150	130	0	0	0
9	0	20	0	130	140	185	160	170	110	0	0	0
10	0	20	0	35	160	190	175	155	110	10	0	0
11	0	0	0	0	185	195	180	160	125	0	0	0
12	0	0	0	0	170	185	145	145	135	0	0	0
13	0	0	0	0	175	190	130	130	140	0	0	0
14	0	0	0	0	170	185	135	125	135	0	60	0
15	0	0	0	0	190	190	125	120	140	0	10	0
16	25	0	0	0	185	210	120	115	135	0	0	0
17	0	10	0	0	175	225	130	105	140	0	0	0
18	0	0	0	0	180	220	145	105	140	0	6	0
19	0	0	0	0	185	195	175	110	135	0	0	0
20	0	0	0	0	160	190	195	145	230	0	10	0
21	0	0	0	140	190	195	205	140	125	0	0	0
22	0	0	140	75	185	180	195	135	145	0	10	0
23	0	0	145	85	160	180	200	205	140	0	30	0
24	0	10	135	95	190	185	210	190	135	0	10	0
25	0	30	145	145	185	190	190	185	130	0	20	0
26	0	10	135	65	175	180	195	180	120	0	10	0
27	0	10	140	135	180	185	195	165	70	0	0	0
28	0	0	135	135	175	185	200	180	10	0	0	0
29	0		120	125	170	180	205	160	20	0	0	0
30	0		100	130	170	175	195	140	10	0	0	0
31	5		135		180		190	145		0		0
Medie	1	5	43	76	160	190	175	149	122	2	6	1

Media annua: 77

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Staz.: ADIGE a VERONA (*m* 53.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-243	**-222**	-241	-236	-185	-174	-102	-200	-154	[**-210**]	-171	-244
2	-245	-236	-239	-236	*-238*	-170	-152	-208	-148	[-219]	-238	-244
3	-241	-235	-235	-235	-216	*-174*	-151	*-227*	-152	[-222]	-240	-244
4	-244	-233	-234	-232	*-238*	-157	-156	-212	-154	[-222]	-240	-244
5	-244	-233	-234	-239	-221	-155	-166	-211	-153	[-244]	-244	-234
6	-240	-232	-235	-242	-220	-167	-98	-216	-177	[-219]	-241	-245
7	-242	-233	-234	-239	-205	-159	-95	-219	-202	[-226]	-240	-248
8	-238	-230	-244	-238	-214	-173	-95	-221	-177	[-224]	-242	-243
9	-237	-238	-241	-240	-166	-156	-93	-191	-184	[-230]	-252	-247
10	-237	-237	-233	-232	-159	-130	-82	-158	-197	[-242]	-242	**-222**
11	-239	-237	-232	-231	-156	-120	**-79**	-146	-198	[*-256*]	-242	-244
12	-240	-236	*-255*	-243	-152	-126	-95	-162	-193	[-236]	-243	-244
13	-238	-235	-233	*-246*	-151	-135	-206	-172	**-132**	[-243]	-244	-247
14	-237	-236	-234	-241	-160	-153	-197	-174	-189	[-243]	-242	-252
15	-237	-235	-205	-242	-180	-140	-180	-177	-185	[-224]	-241	-246
16	-236	*-272*	-215	-243	-165	-138	-106	-187	-189	[-223]	*-264*	-248
17	-236	-251	-195	-244	**-139**	-129	-155	-201	-183	[-231]	-257	-246
18	-204	-239	-193	*-246*	-160	-108	-184	-182	-190	[-243]	-242	-246
19	-240	-239	-190	-244	-146	**-98**	-183	-163	-193	-250	-242	-248
20	**-190**	-230	-221	-244	-152	-110	*-210*	-170	-212	-244	**-182**	-248
21	-232	-240	-192	-226	-142	-114	-203	-170	-230	-229	-199	*-256*
22	-234	-240	-211	-221	-158	-143	-203	**-102**	-213	-243	-194	-249
23	-234	-232	-220	-220	-142	-135	-196	-110	-214	-243	-234	-247
24	-235	-240	-193	-223	-148	-143	-193	-121	-214	-243	-220	-246
25	-232	-236	-180	-183	-185	-143	-206	-123	-223	-244	-242	-248
26	-242	-237	-177	-184	-173	-147	-157	-129	-230	-248	-238	-254
27	-234	-238	**-174**	*-153*	-168	-151	-201	-136	*-242*	-244	-243	-254
28	-232	-238	-184	-167	-165	-152	-200	-140	*-242*	-243	-212	*-256*
29	-238		-230	-169	-184	-156	-208	-149	[-234]	-230	-246	-240
30	*-254*		-238	-180	-168	-142	-204	-145	[-217]	-230	-250	-238
31	-242		-240		-148		-194	-173		-228		-237
Medie	-236	-237	-219	-224	-174	-143	-160	-171	-194	-235	-234	-245

Media annua: -206

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ALPONE a S. BONIFACIO (*m* 25.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*-25*	**30**	-13	**30**	-15	-15	**-25**	-40	**-13**	**-31**	*-35*	-15
2	*-25*	25	-14	**30**	-16	-16	-26	-40	-16	**-31**	*-35*	-5
3	*-25*	25	*-15*	25	-16	-16	-26	-41	-18	**-31**	*-35*	-10
4	*-25*	25	30	25	-16	-16	-26	-41	-20	-32	*-35*	-15
5	65	25	30	25	*-17*	-16	-27	-42	-20	-32	*-35*	-15
6	35	20	20	20	*-17*	-17	-28	-42	-22	-32	*-35*	-15
7	35	15	15	20	*-17*	-17	-30	*-43*	-22	-32	*-35*	-15
8	35	15	15	20	**222**	-18	-30	*-43*	-23	-32	*-35*	20
9	35	10	60	20	100	-19	-31	-20	-23	-32	*-35*	10
10	40	5	40	15	90	-19	-31	-27	-23	-33	*-35*	0
11	110	0	35	15	80	-19	-31	-30	-24	-33	*-35*	-5
12	**335**	-5	**145**	15	70	-20	-32	-31	-24	-33	*-35*	-10
13	220	-10	40	15	60	-20	-33	-32	-24	-33	*-35*	-15
14	130	-10	80	15	50	-21	-33	-34	-25	-33	-25	-16
15	90	**30**	60	15	40	*-22*	-33	-35	-25	-33	-25	-17
16	130	25	50	10	35	**70**	-33	-19	-25	-33	-26	-18
17	95	20	45	10	30	15	-33	-20	-26	-33	-26	-18
18	80	15	40	5	30	-15	-34	-22	-26	-34	-28	-18
19	70	5	40	0	20	-15	-34	-24	-27	-34	-28	-20
20	60	0	40	-5	10	-15	-35	-27	-27	-34	**100**	-21
21	50	0	35	-5	10	-16	-35	-24	-28	-34	60	-21
22	45	-5	30	-5	10	-17	-35	-30	-28	-34	**100**	-21
23	45	-5	30	-5	20	-17	-36	**50**	-29	-34	70	-22
24	40	-10	60	-10	20	-17	-37	10	-29	-34	30	-23
25	40	-10	50	-10	10	-18	-37	0	-29	-34	20	-24
26	40	-11	40	-10	10	-18	-38	-5	-29	-34	10	*-25*
27	35	-11	90	-14	5	-19	-38	-15	*-30*	*-35*	0	*-25*
28	35	*-12*	60	-14	0	-19	-39	-20	*-30*	*-35*	-5	0
29	35		40	*-15*	-5	-20	-39	-25	*-30*	*-35*	-10	0
30	35		30	*-15*	-10	-20	*-40*	-16	*-30*	*-35*	-15	**80**
31	30		30		-10		*-40*	-19		*-35*		50
Medie	62	8	40	7	31	-14	-33	-24	-25	-33	-8	-8

Media annua: 0

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-289	**-253**	-286	-267	-230	-199	-159	-236	-191	**-247**	-265	-274
2	*-311*	-268	-291	-258	-240	*-212*	**-144**	-240	-179	-250	-282	-267
3	-309	-266	-282	-261	-257	-205	-172	-248	-182	-250	-279	-269
4	-293	-260	-279	-259	-264	-198	-183	-253	-185	-254	-270	**-266**
5	-304	-262	-274	-266	*-275*	-196	-207	-251	[-185]	-275	-281	-274
6	-301	-259	-276	-278	-267	-205	-219	-250	[-195]	-268	-281	-272
7	-297	-260	-280	-279	-262	-209	-229	*-255*	-218	-257	-273	-287
8	-291	-257	-286	-267	-242	-209	-226	-254	-209	-262	-275	-276
9	-292	-268	*-305*	-276	-205	-194	-226	-231	-211	-259	*-304*	-284
10	-290	-270	-284	-268	-195	-168	-217	-183	-224	-262	-281	-273
11	-273	-262	-277	-255	-203	-149	-210	-203	-226	-266	-279	-270
12	-251	-264	-274	-272	**-178**	-140	-221	-191	-225	-279	-287	[-275]
13	-250	-261	-268	-298	**-178**	-156	-230	-211	**-153**	-270	-293	[-285]
14	-248	-260	-271	-290	-189	-167	-221	-221	-208	-263	-280	-301
15	-256	-256	-282	-384	-197	-172	-207	-228	-210	-260	-252	-289
16	**-246**	-268	-302	*-305*	-196	-158	-191	-222	-216	-260	-269	-289
17	-249	-275	-277	-302	-189	-154	-176	-235	-218	-259	-285	-290
18	-259	-264	-271	-298	-184	-135	-204	-243	-213	-262	-283	-286
19	-284	-263	-276	-296	-183	**-100**	-211	-201	-221	-286	-286	[-290]
20	-274	-263	-292	-301	-183	-116	-232	-215	-229	-271	-253	[-295]
21	-271	-266	-284	-292	-188	-134	-244	-217	-250	-266	-218	-304
22	-274	*-303*	-282	-256	-199	-146	-242	-180	-244	-264	**-216**	-291
23	-274	-268	-304	-268	-181	-153	-244	**-130**	-242	-269	-241	-276
24	-273	-278	-287	-262	-190	-159	-229	-153	-244	-271	-258	-273
25	-280	-261	-270	-256	-205	-160	-245	-142	-247	-276	[-255]	-282
26	-299	-258	-265	-226	-216	-169	-199	-155	-251	*-295*	[-265]	[-295]
27	-285	-262	-258	-220	-207	-175	-214	-164	-249	-285	[-260]	[-305]
28	-278	-267	**-247**	**-198**	-198	-166	-242	-173	*-283*	-275	[-265]	*-307*
29	-282		-261	-202	-210	-176	-246	-184	-278	-269	[-270]	-289
30	-302		-293	-220	-215	-161	*-249*	-180	-260	-266	-293	-280
31	-271		-300		-201		-229	-199		-264		-285
Medie	-279	-265	-280	-269	-211	-168	-215	-208	-222	-266	-270	-284

Media annua: -245

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Staz.: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-218	-178	-198	-208	-150	-117	-86	-168	-117	**-174**	-188	-210
2	-234	-190	-224	-186	-160	*-136*	**-50**	-172	-102	-180	-210	-194
3	-235	-200	-218	-191	-182	-127	-92	-178	-109	-177	-220	-193
4	-230	-185	-207	-185	-187	-123	-108	-189	-110	-176	-207	-194
5	-230	-186	-204	-195	*-206*	-120	-125	-180	-106	-206	-200	-198
6	*-236*	-183	-206	-206	-192	-128	-139	-183	-116	-214	-224	-199
7	-220	-184	-209	-212	-188	-132	-158	*-190*	-136	-185	-206	-214
8	-228	**-175**	-215	-196	-168	*-136*	-158	-189	-139	-191	-206	-218
9	-221	-189	*-233*	-199	-132	-125	-159	-184	-138	-185	*-233*	-206
10	-223	-196	-220	-191	-115	-91	-146	-150	-151	-190	-229	-208
11	-206	-189	-206	-172	-122	-63	-140	-126	-156	-190	-211	**-191**
12	-200	-187	-199	-190	**-95**	-54	-152	-116	-158	-207	-213	-197
13	-177	-185	-192	-221	-104	-73	-159	-135	**-89**	-212	-220	-215
14	-173	-180	-190	-214	-111	-85	-166	-155	-120	-192	-219	-232
15	-185	-180	-208	-210	-122	-93	-149	-168	-139	-189	-178	-228
16	-180	-189	-227	*-234*	-123	-83	-142	-159	-145	-185	-195	-218
17	**-172**	-197	-212	-232	-109	-78	-88	-159	-153	-183	-218	-221
18	-185	-186	-202	-233	-105	-54	-134	-176	-137	-189	-211	-216
19	-213	-188	-202	-232	-108	**5**	-152	-130	-150	-210	-213	-219
20	-210	-187	-208	-230	-107	-28	-164	-143	-152	-213	-191	-228
21	-208	-188	-221	-222	-109	-48	-175	-145	-175	-197	**-124**	-237
22	-206	*-202*	-208	-180	-120	-63	-174	-118	-183	-191	-136	-228
23	-204	-191	-227	-187	-105	-75	-176	**-29**	-169	-198	-150	-210
24	-208	*-202*	-225	-184	-111	-79	-172	-62	-172	-206	-180	-198
25	-208	-187	-198	-178	-130	-85	-182	-59	-172	-208	-177	-210
26	-223	**-175**	-191	-154	-145	-93	-160	-69	-181	*-223*	-189	-240
27	-227	-182	-188	-148	-134	-99	-136	-81	-182	*-223*	-186	*-258*
28	-208	-191	**-171**	**-111**	-123	-87	-175	-95	-205	-209	-188	-257
29	-210		-179	-119	-134	-95	*-184*	-109	*-220*	-198	-192	-239
30	-228		-208	-139	-143	-87	-183	-106	-196	-192	-218	-210
31	-196		-222		-123		-167	-117		-190		-211
Medie	-210	-188	-207	-192	-134	-88	-147	-137	-149	-196	-198	-216

Media annua: -172

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-292	-268	-265	-280	-201	-167	-146	-227	-170	-229	-247	-284
2	-305	**-250**	-309	-252	-218	-188	**-95**	-233	-156	**-221**	-260	-254
3	*-328*	-272	-301	-248	-244	-186	-151	-239	-153	-227	-286	-254
4	-274	-257	-274	-246	-254	-190	-166	*-255*	-155	-229	-268	-260
5	-285	-253	-271	-250	*-274*	-176	-175	-238	-151	-243	-264	-258
6	-292	-258	-269	-260	-256	-176	-190	-245	-164	-271	-286	-264
7	-304	-255	-274	-296	-249	-188	-222	-251	-183	-242	*-292*	-277
8	-302	-259	-277	-256	-238	*-194*	-227	-252	-203	-248	-266	-294
9	-282	-264	-308	-251	-199	-190	-228	-250	-193	-252	-269	-258
10	-279	*-291*	-316	-259	-164	-158	-220	-220	-207	-248	-291	-283
11	-276	-261	-290	-240	-171	-113	-212	-186	-210	-258	-272	**-250**
12	-271	-253	-288	-250	-152	-105	-215	-170	-212	-252	-274	-268
13	-236	**-250**	-265	-264	-152	-117	-228	-192	-187	-272	-277	-278
14	**-233**	-252	-257	-297	-156	-136	-239	-208	**-147**	-256	-277	-289
15	-239	-253	-272	-268	-169	-148	-221	-218	-197	-252	-252	-309
16	-253	-252	-288	-279	-180	-144	-208	-214	-203	-246	-251	-281
17	**-233**	-254	-320	-298	-165	-135	-125	-218	-198	-248	-268	-285
18	-246	-256	-257	-312	-157	-113	-178	-236	-195	-250	-268	-278
19	-268	-255	-270	-315	-162	**-54**	-205	-201	-198	-252	-268	-275
20	-296	-256	-290	*-320*	-153	-66	-216	-198	-208	*-285*	-264	-290
21	-257	-253	-310	-315	-157	-83	-237	-204	-225	-268	**-175**	-296
22	-258	-262	-293	-258	-165	-104	-235	-190	-246	-252	-200	-315
23	-268	-272	-308	-246	-163	-131	-234	**-68**	-222	-261	-195	-286
24	-276	-276	*-324*	-252	**-150**	-131	-233	-95	-221	-268	-237	-270
25	-279	-280	-268	-250	-174	-142	-233	-104	-220	-268	-232	-276
26	-291	**-250**	-260	-228	-202	-145	-238	-107	-234	-268	-252	-287
27	-315	-256	-256	-209	-190	-155	-176	-119	-239	-279	-245	-298
28	-278	-261	-242	**-163**	-181	-152	-227	-133	-248	-273	-249	-310
29	-276		**-241**	-174	-184	-153	-238	-152	*-270*	-264	-241	*-316*
30	-279		-266	-186	-202	-162	-244	-154	-253	-252	-265	-287
31	-278		-278		-181		*-247*	-156		-252		-276
Medie	-276	-260	-281	-257	-189	-143	-207	-191	-202	-254	-256	-281

Media annua: -233

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-183	-174	-178	-210	-111	-80	-47	-150	-92	-166	-186	-211
2	-200	**-157**	-211	-166	-129	-92	**0**	-157	-69	-149	-176	-184
3	*-222*	-178	-202	-158	-155	-97	-39	-166	-59	**-148**	-212	-176
4	-205	-169	-173	-159	-173	-99	-65	-177	-63	-164	-203	-182
5	-173	-162	-168	-157	*-190*	-81	-74	*-185*	-68	-176	-191	-182
6	-193	-162	-170	-172	-178	-79	-102	-180	-71	-201	-213	-187
7	-193	-162	-177	-203	-180	-97	-136	-182	-100	-180	-190	-190
8	-217	-172	-192	-195	-166	*-104*	-139	-182	-128	-178	-185	-191
9	-206	-168	-215	-165	-126	-103	-142	-180	-111	-178	-186	-200
10	-201	-182	*-234*	-180	-75	-68	-140	-139	-113	-176	*-228*	-182
11	-192	-180	-197	-164	-75	-24	-127	-85	-130	-180	-190	-212
12	-173	-176	-190	-164	-72	-8	-121	-95	-137	-178	-194	-177
13	**-134**	-167	-178	-191	**-41**	-9	-142	-98	-132	-200	-191	-184
14	-140	-163	-172	*-228*	-51	-29	-153	-119	**-38**	-180	-171	-202
15	-137	-162	-177	-192	-70	-51	-127	-133	-111	-168	-180	-226
16	-144	-162	-200	-202	-85	-50	-110	-142	-115	-176	-153	-192
17	-141	-181	-221	-217	-76	-33	-39	-133	-115	-166	-180	-210
18	-145	-159	-180	-221	-62	-20	-55	-155	-124	-178	-198	-208
19	-159	-163	-171	*-228*	-71	30	-120	-152	-118	-183	-186	-205
20	-191	-161	-191	-211	-53	**40**	-126	-113	-125	-208	-190	-210
21	-178	-162	-203	-215	-60	20	-157	-120	-173	-193	-115	-219
22	-178	-168	-192	-189	-67	-6	-167	-122	-147	-178	**-111**	*-231*
23	-183	*-200*	-198	-158	-80	-36	-165	0	-152	-183	**-111**	-198
24	-187	-180	-222	-175	-55	-36	-165	**4**	-151	-181	-156	-182
25	-183	-195	-185	-170	-80	-47	-152	-15	-146	-190	-162	**-174**
26	-199	-169	-182	-160	-107	-46	-168	-3	-159	-192	-170	-189
27	*-222*	-171	-169	-115	-104	-60	-83	-20	-161	*-218*	-168	-202
28	-200	-176	-153	-80	-94	-57	-145	-36	-164	-198	-165	-202
29	-192		**-142**	**-76**	-86	-60	-160	-54	*-194*	-186	-164	-200
30	-191		-180	-90	-105	-74	-170	-63	-188	-180	-178	-190
31	-204		-210		-102		*-173*	- 62		-178		-180
Medie	-183	-171	-188	-174	-99	-48	-120	-110	-122	-181	-177	-196

Media annua: -147

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* -1.05 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	186	193	211	223	240	204	234	234	206	211
2	»	»	*180*	189	205	222	249	205	244	226	199	215
3	»	»	206	204	197	209	**255**	207	250	246	189	213
4	»	»	244	215	204	212	239	»	244	229	188	198
5	»	»	**257**	**234**	204	211	219	»	240	231	183	186
6	»	»	251	217	207	211	208	»	240	213	176	174
7	239	»	233	216	215	207	197	»	225	209	178	179
8	235	»	215	214	203	*205*	196	»	219	206	*175*	186
9	234	207	198	208	201	208	195	»	224	202	188	181
10	233	195	182	186	223	219	195	228	225	201	177	175
11	226	194	196	*180*	221	234	198	226	224	200	183	190
12	225	176	192	181	218	244	203	227	226	208	191	190
13	231	202	182	191	227	247	200	232	229	213	203	192
14	»	207	196	*180*	224	239	200	227	**258**	224	**243**	200
15	222	192	190	182	226	235	217	224	234	234	227	198
16	213	»	195	182	226	235	242	222	236	**252**	228	220
17	223	»	184	182	231	238	238	223	243	234	222	192
18	225	»	204	186	232	241	232	220	232	226	216	191
19	214	»	218	193	»	256	226	216	221	213	212	186
20	214	»	204	206	»	**275**	211	228	213	227	199	171
21	219	»	208	208	»	261	194	222	212	203	216	*166*
22	222	»	211	202	»	247	183	315	*205*	207	205	189
23	218	213	212	203	»	229	*180*	254	217	204	203	196
24	218	215	218	194	»	226	181	258	210	193	193	190
25	212	207	216	193	232	222	197	247	208	*180*	197	208
26	199	209	209	192	232	220	196	258	208	189	199	194
27	190	199	208	194	240	219	224	256	213	193	198	219
28	181	189	216	»	240	222	212	254	213	197	204	»
29	176		196	210	252	229	206	248	212	200	211	»
30	185		184	216	222	231	201	245	216	204	226	»
31	180		182		230		196	247		207		»
Medie	»	»	205	»	»	229	210	»	226	213	201	»

Media annua: »

Bacino: TARTARO-CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	221	210	185	209	195	217	223	215	223	255	223	227
2	215	211	180	215	195	220	223	197	228	247	219	225
3	210	211	195	203	190	205	252	207	226	232	217	220
4	215	220	240	218	200	213	**255**	209	223	220	201	198
5	240	247	**273**	237	210	195	245	203	*215*	240	197	190
6	233	247	270	221	219	195	205	*195*	*215*	228	195	177
7	239	245	247	229	223	185	195	212	*215*	215	195	177
8	260	240	240	**243**	215	175	195	212	*215*	212	206	207
9	**265**	233	226	222	210	175	175	212	*215*	224	217	192
10	**265**	212	210	195	207	175	175	215	219	215	217	195
11	**265**	216	210	188	190	175	209	213	221	224	217	210
12	247	*195*	205	180	175	178	185	210	221	226	228	215
13	243	217	180	180	173	180	180	223	243	230	242	221
14	225	218	195	178	173	195	195	230	245	242	**280**	223
15	237	*195*	195	175	185	203	219	235	247	262	268	225
16	224	199	195	175	193	218	242	240	247	**275**	264	241
17	233	203	195	190	201	240	211	245	**267**	257	247	215
18	227	**263**	205	195	211	222	213	**250**	248	237	245	198
19	223	247	210	218	215	**243**	216	245	227	229	225	195
20	240	247	210	218	220	228	200	225	222	252	217	180
21	242	245	218	220	220	195	178	210	220	224	209	*175*
22	245	243	220	217	**240**	180	169	203	219	217	193	223
23	245	240	222	211	195	170	*167*	208	217	211	*180*	221
24	243	227	235	200	180	*165*	*167*	210	*215*	*203*	190	214
25	237	220	222	195	175	175	177	213	218	223	197	241
26	230	217	197	185	163	190	197	220	221	225	217	231
27	226	203	199	165	*155*	175	209	230	224	215	220	**264**
28	220	*195*	221	*155*	163	180	207	237	227	215	223	258
29	200		179	165	165	190	220	237	242	222	224	257
30	*195*		*178*	175	165	215	220	240	245	223	226	241
31	205		187		205		230	245		223		243
Medie	233	224	211	199	194	196	205	221	228	230	220	216

Media annua: 215

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo....................	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato interpolato	[ ]
Sponda sinistra..	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	*m* s. m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. – Portata in sezione e in dato istante (*m³/s*): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. – Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione (*l/s km²*): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (*s*) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. – Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. – Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. – Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. – Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. – Portata semipermanente in una sezione e in dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. – Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. – Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (*m³*): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. – Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (*mm*): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. – Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. – Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. – Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. – Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm*; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica delle relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1. – STELLA a Ariis
3. – TAGLIAMENTO a Pioverno
2. – BRENTA a Levico
4. – BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo)
5. – BRENTA a Barziza (Bassano)
6. – BACCHIGLIONE a Montegaldella
7. – ADIGE a Tel
8. – PLAN a Plan
9. – ADIGE a Ponte d'Adige
10. – RIDANNA a Vipiteno
11. – VIZZE a Novale
12. – ISARCO a Pra di Sopra
13. – RIENZA a Monguelfo
14. – AURINO a Cà di Pietra
15. – RIENZA a Vandoies
16. – ADIGE a Bronzolo
17. – RABBIES a S. Bernardo
18. – AVISIO a Soraga
19. – ADIGE a Trento
20. – ADIGE a Boara Pisani

COROGRAFIA DELLE STAZIONI

Stazioni per misura delle portate (con idrometrografo)

Stazioni per misura delle portate (con idrometro)

Km 0 5 10 20 30 40 50

MARE ADRIATICO

1. - STELLA a ARIIS (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio risorgive; zero idrometrico 7.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni marzo 1965; inizio misure marzo 1965. Altezza idrometrica max *m* 2.03 (4 nov. 1966), minima *m* 0.40 (13 luglio 1966). Portata max m^3/sec ». Portata minima m^3/sec 26.9 (31 agosto 1967).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	28.8	33.9	29.1	35.1	34.8	33.9	34.3	29.3	**33.5**	**27.6**	26.7	31.1
2	*28.5*	33.3	28.8	33.3	33.6	33.0	31.0	29.1	31.0	27.4	26.5	30.0
3	*28.5*	33.3	30.0	37.7	33.3	34.2	**37.3**	29.1	30.4	27.3	26.5	29.6
4	*28.5*	33.0	**55.0**	32.1	33.0	33.9	33.2	29.3	30.4	27.3	26.5	29.4
5	42.2	33.0	50.2	32.4	33.0	33.3	31.2	28.5	30.2	27.3	26.2	29.4
6	46.0	33.6	37.4	31.8	33.0	32.7	30.2	*28.3*	30.4	27.0	26.2	29.4
7	35.1	33.0	35.4	31.2	33.3	33.3	29.7	28.5	30.2	27.0	26.2	29.6
8	31.5	32.7	33.6	*30.9*	34.2	33.9	29.5	28.9	29.9	26.8	26.4	37.0
9	30.0	32.4	35.4	32.1	33.6	33.0	29.5	29.5	29.9	27.0	*26.0*	31.3
10	30.0	32.1	36.0	32.4	33.0	32.7	29.3	32.2	29.9	26.8	*26.0*	30.7
11	37.8	31.8	34.2	32.1	33.6	33.0	28.9	30.2	29.7	26.8	*26.0*	30.2
12	**63.0**	31.5	46.2	31.8	33.3	32.1	28.7	29.3	29.7	26.8	26.1	29.6
13	61.4	31.8	39.8	31.8	36.7	31.2	27.8	29.3	29.5	26.7	26.1	29.6
14	44.6	31.2	34.5	31.8	34.2	31.5	*27.6*	28.9	29.7	26.7	30.4	29.4
15	38.1	**38.1**	32.4	31.5	33.3	31.5	28.7	28.9	29.1	26.5	30.8	29.4
16	59.4	36.0	31.2	31.5	33.0	31.5	29.9	28.7	28.5	26.5	34.9	29.2
17	44.2	33.3	30.3	31.8	36.7	33.6	29.3	33.2	31.5	26.4	28.0	29.2
18	39.5	31.8	30.0	31.5	32.7	32.1	28.3	31.6	29.5	26.4	27.3	29.0
19	36.7	31.8	30.0	31.2	33.0	**47.4**	28.3	29.0	29.7	26.4	27.1	29.0
20	36.3	31.2	29.1	31.5	32.7	37.9	28.2	29.2	29.5	*26.2*	38.5	28.8
21	35.4	30.9	28.6	32.7	*32.1*	30.2	28.5	29.6	29.1	**27.6**	29.9	28.8
22	35.1	30.6	28.4	32.7	**37.0**	29.5	28.9	29.6	28.5	27.1	**45.0**	29.8
23	35.1	30.3	*28.2*	32.1	34.8	*28.7*	28.7	29.2	28.7	26.5	34.6	28.8
24	35.1	30.3	31.5	32.1	34.2	29.1	27.8	31.4	28.2	26.7	30.0	28.5
25	35.4	30.0	30.0	31.8	33.9	31.0	29.3	30.9	28.0	26.7	30.0	28.3
26	35.1	30.0	29.4	31.5	33.6	29.3	29.1	30.3	28.0	26.5	29.0	*28.2*
27	34.8	29.7	29.4	31.5	33.6	28.9	28.9	30.3	27.8	26.5	29.0	28.6
28	34.5	*29.1*	41.8	32.1	34.5	29.5	28.5	30.4	27.6	26.7	28.0	34.6
29	34.2		32.7	37.4	34.2	30.8	28.0	30.7	*27.4*	26.7	29.0	30.8
30	33.9		30.6	**44.2**	36.7	30.5	28.0	**40.8**	*27.4*	26.8	29.0	**54.5**
31	34.2		29.4		35.1		28.7	40.6		26.8		42.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	63.0	63.0	38.1	55.0	44.2	37.0	47.4	37.3	40.8	33.5	27.6	45.0	54.5
Q media (m^3/s) . . .	31.6	37.8	32.1	33.8	32.7	33.9	32.4	29.5	30.4	29.4	26.8	29.0	31.1
Q minima (m^3/s) . .	26.0	28.5	29.1	28.2	30.9	32.1	28.7	27.6	28.3	27.4	26.2	26.0	28.2
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1966-67 e 1969													
Q max (m^3/s)	84.9	64.7	54.5	45.8	60.0	56.7	84.9	41.6	60.2	74.5	55.2	79.7	46.8
Q media (m^3/s) . . .	35.1	36.6	36.1	33.9	33.9	34.1	35.9	31.2	33.3	35.2	34.8	40.6	35.7
Q minima (m^3/s) . .	26.9	31.7	31.6	30.0	27.4	28.1	29.8	27.1	26.9	27.1	28.3	27.8	28.3

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1970	Periodo
	m^3/s	m^3/s
10	45.0	51.1
30	37.0	44.6
60	34.2	38.9
91	33.3	37.0
135	31.8	35.2
182	30.3	33.7
274	28.9	31.3
355	26.4	27.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 18-VI		1.20	52.2	0.60	28.9
0.50	28.0	1.40	60.2	0.80	33.5
0.60	30.6	Dal 19-VI al 31-XII		1.00	39.4
0.80	36.7	0.40	25.9	1.20	46.2
1.00	44.2	0.50	27.3	1.40	54.2

2. - TAGLIAMENTO a PIOVERNO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1880 *km*² (parte permeabile 59.4%); altitudine max 2781 *m* s. m.; media 1164 *m* s. m.; zero idrometrico 227.29 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 109 circa; inizio osservazioni 1926; inizio misure 1928. Altezza idrometrica max *m* 5.43 (4 nov. 1966), minima *m* 0.02 (15 febb. 1929). Portata max *m*³/*sec* 3600 (4 nov. 1966). Portata min *m*³/*sec* 15.4 (vari febb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	19.8	31.4	21.4	93.8	99.0	84.4	150	49.7	47.1	32.1	34.3	73.2
2	19.8	29.8	22.3	83.0	94.8	82.3	133	52.1	46.0	32.9	34.3	71.1
3	*18.6*	29.8	22.3	74.5	90.4	80.2	120	48.5	43.7	33.7	33.3	66.7
4	*18.6*	28.6	22.3	70.2	84.0	78.0	116	47.2	44.9	32.9	32.4	64.6
5	29.3	31.4	21.4	61.6	*81.8*	80.2	114	46.2	42.6	32.9	32.4	62.5
6	72.4	**34.5**	21.4	55.2	88.3	82.3	110	45.1	40.4	34.5	32.4	60.3
7	53.2	31.4	21.4	51.1	84.0	84.4	105	44.0	38.2	34.5	31.3	58.1
8	38.3	29.8	*20.5*	49.0	127	86.4	101	*42.9*	36.3	35.3	30.1	58.1
9	36.4	28.6	*20.5*	*44.7*	163	90.4	97.4	45.1	35.6	34.5	29.0	53.9
10	34.5	27.5	*20.5*	46.8	161	**144**	103	58.4	34.0	33.7	29.0	51.9
11	34.5	27.5	21.4	51.1	**191**	103	97.4	57.1	33.2	33.7	27.9	49.8
12	83.0	27.5	21.4	55.2	171	84.4	93.4	55.8	36.3	32.9	25.7	47.7
13	98.0	26.4	22.3	53.2	155	75.8	90.4	54.4	40.4	32.9	*25.0*	45.5
14	93.8	26.4	22.3	55.2	146	71.6	86.4	52.1	38.2	32.1	203	43.4
15	89.4	26.4	23.3	55.2	138	*67.2*	99.4	48.5	37.2	32.1	150	41.3
16	**183**	25.3	24.2	53.2	146	73.7	**263**	47.2	36.3	32.1	116	39.5
17	117	25.3	24.2	53.2	135	71.6	181	49.7	**81.8**	32.1	107	39.5
18	108	25.3	27.5	51.1	131	101	149	58.4	50.6	32.1	79.8	39.5
19	73.8	24.2	31.4	83.0	127	**144**	118	54.4	43.9	*31.3*	75.6	37.7
20	56.8	24.2	36.1	104	120	107	113	**195**	41.7	39.5	**266**	37.7
21	52.6	23.3	39.3	115	118	97.4	77.4	105	42.8	**48.7**	161	36.2
22	48.3	23.3	42.8	100	167	84.4	71.7	121	38.5	44.2	148	34.5
23	44.5	23.3	46.4	111	123	82.3	67.5	111	37.6	41.9	120	34.5
24	41.0	22.3	52.6	115	114	82.3	63.6	97.7	36.1	39.7	106	33.0
25	39.3	21.4	59.0	121	107	80.2	70.3	84.7	35.3	37.7	96.7	33.0
26	37.7	21.4	65.2	117	105	82.3	73.1	68.0	35.3	36.8	86.0	31.4
27	36.1	*20.5*	63.2	**311**	107	80.2	67.5	56.4	34.5	36.8	77.4	31.4
28	36.1	21.4	78.7	171	99.4	75.8	62.3	50.3	33.7	36.8	71.1	*30.0*
29	34.5		**102**	116	95.4	71.6	57.1	52.8	32.9	36.1	66.7	*30.0*
30	32.9		83.0	103	90.4	*67.2*	54.4	50.3	*32.1*	35.3	62.5	**134**
31	31.4		76.6		86.4		*52.1*	51.6		34.5		77.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	311	183	34.5	102	311	191	144	263	195	81.8	48.7	266	134
Q media (m^3/s)	64.4	55.2	26.4	38.0	87.5	121	86.5	88.5	64.5	40.2	35.4	79.7	49.9
Q minima (m^3/s)	18.6	18.6	20.5	20.5	44.7	81.8	67.2	52.1	42.9	32.1	31.3	25.0	30.0
Afflus. meteor. (*mm*)	1766	143	55	145	191	129	127	240	177	79	90	251	139

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1967-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1053	275	248	89.9	442	367	265	316	432	1053	463	581	78.7
Q media (m^3/s)	70.3	34.9	41.3	46.4	86.2	102	91.5	63.0	76.0	98.1	45.9	119	39.4
Q. minima (m^3/s)	19.8	20.1	20.1	27.1	38.4	60.8	48.8	37.4	31.3	35.3	22.1	22.9	19.8
Afflus. meteor. (*mm*)	1796	66	154	59	155	194	204	105	205	210	54	356	34

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	1967-69 m^3/s
10	171	221
30	127	130
60	105	100
91	86.4	82.1
135	72.4	65.0
182	52.1	53.1
274	34.3	37.1
355	21.4	22.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 16-VII		1.20	141	0.60	37.2
e dal 14-XI al 31-XII		1.60	225	0.80	60.2
0.60	18.6	2.00	310	1.00	87.5
0.80	55.2	Dal 17-VII al 13-XI		1.30	135
1.00	98.0	0.50	29.2	1.60	191

N.B. - Non viene cacolato il valore del contributo unitario perché alle portate del Tagliamento a Pioverno manca quella derivata per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa.

3. - BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 *km*² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s. m.; media 901 *m* s. m.; zero idrometrico 437 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (5 nov. 1966), minima *m* 0.06 (sett.-ott. 1961). Portata max *m*³/*sec* ». Portata minima 0.14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.97	**1.65**	1.35	*2.05*	3.14	**2.44**	**2.07**	1.63	2.25	**2.60**	*2.41*	**3.65**
2	*0.95*	1.55	1.27	2.26	3.02	2.34	1.85	*1.62*	2.15	2.49	2.42	3.49
3	0.95	1.46	*1.22*	2.37	3.01	2.34	1.74	1.83	2.16	2.50	2.52	3.38
4	0.95	1.46	1.28	2.37	2.79	2.34	1.74	1.92	2.16	2.50	2.43	3.28
5	0.99	1.56	1.28	2.36	2.47	2.34	1.73	1.81	2.17	2.40	2.43	3.28
6	0.99	1.56	*1.22*	2.46	2.46	2.34	1.72	1.80	2.17	*2.30*	2.44	3.28
7	0.99	1.57	1.29	2.45	2.65	2.34	1.71	1.80	2.18	2.31	2.44	3.28
8	1.00	1.57	1.29	2.44	4.21	2.34	1.71	1.89	*2.08*	2.31	2.45	3.28
9	1.00	1.57	1.37	2.43	**4.30**	2.34	1.60	2.19	2.09	2.31	2.55	3.28
10	1.00	1.48	1.30	2.51	3.87	**2.44**	1.59	2.19	2.09	2.32	2.56	3.10
11	1.05	1.48	1.38	2.50	4.28	**2.44**	1.58	1.98	2.41	2.32	2.55	3.10
12	1.27	1.48	1.38	2.49	3.54	**2.44**	1.58	1.87	**2.83**	2.33	2.55	3.07
13	1.80	1.49	1.39	2.48	3.32	2.34	1.57	1.87	2.41	2.33	2.77	3.07
14	2.01	1.49	1.39	2.47	3.21	2.34	1.56	1.88	2.53	2.34	3.91	2.97
15	1.91	1.50	1.47	2.56	3.09	2.34	1.65	1.88	2.74	2.44	3.19	2.86
16	**2.23**	1.50	1.48	2.45	3.08	2.23	1.65	1.99	2.64	2.35	2.87	2.86
17	1.92	1.39	1.48	2.54	3.07	2.13	1.64	2.00	2.64	2.35	2.66	2.86
18	1.81	1.39	1.48	2.64	3.07	2.13	1.63	1.89	2.65	2.45	2.77	2.76
19	1.82	1.39	1.60	2.83	2.97	1.92	1.62	1.90	2.55	2.46	3.91	2.76
20	1.72	1.40	1.70	3.04	2.97	1.82	1.62	1.90	2.53	2.46	**5.50**	2.76
21	1.72	1.40	1.80	3.13	2.97	1.82	1.51	2.43	2.56	2.47	4.33	2.86
22	1.72	1.40	1.80	2.91	2.97	1.82	1.50	**2.44**	2.57	2.37	4.75	2.86
23	1.73	*1.33*	1.92	2.78	2.86	1.71	1.49	2.33	2.57	2.38	3.90	2.86
24	1.73	1.41	1.92	2.99	2.76	1.71	1.49	2.34	2.58	2.38	3.59	2.76
25	1.73	1.41	1.92	3.08	2.65	1.70	*1.48*	2.13	2.58	2.39	3.49	2.76
26	1.74	1.42	2.03	3.28	2.54	*1.60*	1.57	2.03	2.58	2.39	3.38	2.65
27	1.63	1.42	**2.24**	**3.48**	2.54	1.88	1.56	2.04	2.59	2.39	3.28	2.65
28	1.64	1.42	**2.24**	3.47	2.54	2.09	1.66	2.04	2.59	*2.30*	3.38	2.65
29	1.64		2.04	3.36	*2.44*	1.87	1.65	2.14	2.60	*2.30*	3.28	*2.54*
30	1.64		2.04	3.14	*2.44*	1.97	2.06	2.25	2.60	2.31	3.59	2.76
31	1.64		2.04		*2.44*		1.74	2.36		2.31		2.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	5.50	2.23	1.65	2.24	3.48	4.30	2.44	2.07	2.44	2.83	2.60	5.50	3.69
Q media (m^3/s)	2.27	1.49	1.47	1.60	2.71	3.15	2.21	1.65	2.06	2.44	2.38	3.14	2.98
Q minima (m^3/s)	0.95	0.95	1.33	1.22	2.05	2.44	1.60	1.48	1.62	2.08	2.30	2.41	2.54
Q media ($l/s\ km^2$)	18.8	12.3	12.1	13.2	22.4	26.0	18.3	13.6	17.0	20.2	19.7	26.0	24.6
Deflusso (*mm*)	593	33	29	35	58	70	47	37	46	52	53	67	66
Afflus. meteor. (*mm*)	1020	104	31	77	75	87	110	101	144	47	38	141	65
Coeffic. di deflusso	0.58	0.32	0.94	0.45	0.77	0.80	0.43	0.37	0.32	1.11	1.39	0.48	1.02

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43; 1946-65; 1967-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q. max (m^3/s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	10.2	9.22	6.34	6.25	27.6	27.3	15.0	10.5
Q media (m^3/s)	2.11	1.90	1.77	1.97	2.46	2.66	2.55	1.89	1.51	1.63	2.03	2.58	2.36
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media ($l/s\ km^2$)	17.4	15.7	14.6	16.3	20.3	22.0	21.1	15.6	12.5	13.5	16.8	21.3	19.5
Deflusso (*mm*)	549	42	35	44	52	59	55	42	33	35	45	55	52
Afflus. meteor. (*mm*)	1113	48	57	61	91	126	123	104	95	109	105	121	73
Coeffic. di deflusso	0.49	0.88	0.61	0.72	0.57	0.47	0.45	0.40	0.35	0.32	0.43	0.45	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	3.87	5.72
30	3.28	4.04
60	2.86	3.05
91	2.60	2.50
135	2.44	2.02
182	2.33	1.64
274	1.71	1.16
355	1.05	0.56

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	0.750	0.45	1.92	0.60	3.49
0.35	0.930	0.50	2.44	0.70	4.53
0.40	1.40	0.55	2.97	0.80	5.60

4. - BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 *m* s. m.; media 935 *m* s. m.; zero idrometrico 375 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m* 2.00 (4 nov. 1966), minima *m* 0.06 (5-6 sett. 1961). Portata max m^3/sec ». Portata minima m^3/sec 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*2.29*	*2.30*	2.56	2.82	4.08	4.02	**4.12**	3.07	3.33	**2.98**	2.65	4.01
2	*2.29*	*2.30*	*2.46*	3.06	4.17	3.88	3.82	**3.97**	3.29	2.83	*2.52*	4.01
3	*2.29*	*2.30*	*2.46*	2.97	4.17	3.72	3.82	3.53	**3.45**	2.82	*2.52*	3.98
4	*2.29*	*2.30*	2.56	2.97	4.90	3.72	3.82	*3.01*	3.30	2.82	*2.52*	3.98
5	*2.29*	2.44	2.56	3.01	*3.56*	3.56	3.82	*3.01*	3.30	2.67	*2.–2*	3.98
6	*2.29*	2.44	2.61	3.01	3.72	3.56	3.82	*3.01*	3.32	2.67	*2.92*	3.98
7	*2.29*	2.54	2.72	3.01	3.91	3.43	3.68	*3.01*	3.22	2.67	*2.52*	3.98
8	2.37	2.54	2.72	3.01	6.06	3.55	3.53	*3.01*	3.22	2.67	*2.52*	*3.95*
9	2.47	2.54	2.72	3.15	5.70	3.81	3.41	3.12	3.22	2.67	*2.52*	*3.95*
10	2.47	2.54	2.83	2.99	5.16	3.95	3.41	3.23	3.22	2.67	*2.52*	*3.95*
11	2.59	2.54	2.79	2.99	**6.61**	3.83	3.44	3.32	3.24	2.67	*2.52*	*3.95*
12	2.59	2.54	2.79	2.99	6.23	3.83	3.32	3.32	3.24	2.67	*2.52*	*3.95*
13	**2.81**	2.65	2.79	2.90	5.82	3.67	3.21	3.32	3.24	2.67	2.55	*3.95*
14	2.77	2.65	2.79	*2.69*	5.64	3.67	3.21	3.33	3.24	2.67	2.66	*3.95*
15	2.77	2.65	2.79	*2.69*	5.46	3.67	3.43	3.32	3.24	2.69	2.65	*3.95*
16	**2.81**	2.76	2.79	*2.69*	5.41	3.65	3.24	3.33	3.26	2.69	2.55	*3.95*
17	2.59	**2.80**	2.79	2.80	5.41	4.04	3.24	3.32	3.26	2.69	2.75	3.96
18	2.59	**2.80**	2.79	2.91	5.23	3.54	3.24	3.32	3.26	2.79	2.75	3.96
19	2.38	**2.80**	2.79	3.52	5.02	3.54	3.24	3.32	3.26	2.79	4.11	4.15
20	2.38	**2.80**	2.79	4.04	4.84	*3.39*	3.24	3.32	3.26	2.79	4.47	4.15
21	2.39	**2.80**	2.82	4.46	4.84	*3.39*	3.24	3.32	3.26	2.79	4.36	4.15
22	2.39	**2.80**	2.82	4.67	4.82	*3.39*	3.24	3.32	3.11	2.79	**4.78**	4.15
23	2.39	**2.80**	2.28	4.67	4.64	3.51	3.34	3.32	3.11	2.80	4.34	4.15
24	2.39	**2.80**	2.82	4.67	4.50	3.51	3.24	3.32	3.11	2.80	3.93	4.15
25	2.39	**2.80**	2.82	5.32	4.34	3.51	3.24	3.32	3.11	2.80	3.93	4.15
26	*2.29*	2.69	2.82	6.03	4.34	3.51	*3.07*	3.32	3.11	2.80	3.95	4.15
27	2.30	2.67	2.97	**6.30**	4.32	3.93	*3.07*	3.32	*2.97*	*2.60*	3.95	4.15
28	2.30	2.67	**3.08**	5.56	4.18	3.69	*3.07*	3.32	*2.97*	*2.60*	3.95	4.15
29	2.30		2.82	4.46	4.02	3.69	*3.07*	3.31	*2.97*	*2.60*	3.95	**4.17**
30	2.30		2.82	4.08	4.02	**4.23**	*3.07*	3.31	2.98	*2.60*	4.10	**4.17**
31	2.30		2.82		4.02		*3.07*	3.31		*2.60*		**4.17**

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	6.61	2.81	2.80	3.08	6.30	6.61	4.23	4.12	3.97	3.45	2.98	4.78	4.17
Q media (m^3/s) . . .	3.32	2.43	2.62	2.76	3.68	4.78	3.68	3.38	32.8	3.20	2.72	3.20	4.04
Q minima (m^3/s) . .	2.29	2.29	2.30	2.46	2.69	3.56	3.39	3.07	3.01	2.97	2.60	2.52	3.95
Q media ($l/s\ km^2$). .	15.5	11.4	12.2	12.9	17.2	22.3	17.2	15.8	15.3	15.0	12.7	15.0	18.9
Deflusso (*mm*)	489	28	30	34	45	60	45	43	41	39	34	39	51
Afflus. meteor. (*mm*) .	983	121	41	79	83	75	101	83	108	46	33	146	67
Coeffic. di deflusso . .	0.50	0.23	0.73	0.43	0.54	0.80	0.45	0.52	0.38	0.85	1.03	0.27	0.76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	59.4	13.7	8.41	9.44	20.9	15.4	15.1	19.1	17.9	50.1	20.1	59.4	22.0
Q media (m^3/s) . . .	4.89	4.42	3.55	3.77	5.59	5.65	5.84	4.67	3.91	4.44	4.10	6.79	5.99
Q minima (m^3/s) . .	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	2.81	2.23	1.68	1.34	.088	1.06	1.41
Q media ($l/s\ km^2$) . .	22.9	20.7	16.6	17.6	26.1	26.4	27.3	21.8	18.3	20.7	19.2	31.7	28.0
Deflusso (*mm*)	722	55	40	48	68	71	71	58	49	54	51	82	75
Afflus. meteor. (*mm*) .	1114	40	47	51	99	95	119	103	105	99	113	163	80
Coeffic. di deflusso . .	0.65	1.38	0.85	0.94	0.69	0.75	0.60	0.56	0.47	0.55	0.45	0.50	0.94

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970	1956-69
	m^3/s	m^3/s
10	5.46	12.9
30	4.34	8.95
60	4.02	6.96
91	3.38	5.59
135	3.32	4.81
182	3.24	4.01
274	2.75	2.97
355	2.30	1.58

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 17-V		0.45	5.55	0.35	3.02
0.25	2.06	0.50	6.84	0.40	3.64
0.30	2.60	Dal 18-V al 31-XII		0.45	4.38
0.35	3.42	0.25	2.08	0.50	5.28
0.40	4.40	0.30	2.52	0.55	6.22

N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte della roggia in sinistra.

5. - BRENTA a BARZIZZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km^2 (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 km^2) altitudine max 3185 *m* s. m.; media 1256 *m* s. m.; zero idrometrico 105.83 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max *m* 6.80 (4 nov. 1966), minima *m* 0.39 (23 gen. 1955). Portata max m^3/sec 2800 (4 nov. 1966); minima m^3/s 14.0 (vari gen. e feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	24.1	**41.0**	25.0	49.5	85.8	85.8	63.0	*33.5*	**65.5**	43.5	*17.9*	48.5
2	25.0	**41.0**	29.1	58.2	82.4	87.6	58.5	34.7	61.0	43.5	28.9	**49.9**
3	25.0	38.4	28.0	48.9	67.5	85.8	58.5	38.4	53.7	38.3	31.2	45.9
4	26.0	38.4	30.2	43.7	*60.0*	84.1	66.0	39.7	51.1	32.5	26.0	44.6
5	28.0	34.7	29.1	39.8	66.0	80.7	54.1	37.1	49.8	34.7	30.1	39.4
6	48.0	34.7	27.0	37.4	79.0	75.6	51.4	35.9	39.4	38.3	25.0	32.3
7	38.9	34.7	26.0	*35.1*	103	75.6	55.5	34.7	44.6	43.5	27.0	36.9
8	34.0	32.4	24.0	*35.1*	181	72.2	47.5	37.1	43.3	**46.1**	23.2	34.5
9	29.6	35.9	26.0	41.1	**202**	79.0	46.2	82.4	45.9	40.9	30.1	38.1
10	29.6	37.1	25.0	43.7	150	**105**	43.6	**108**	45.9	34.7	31.2	39.4
11	40.2	35.9	*18.5*	41.1	185	**105**	41.0	85.1	44.6	32.5	23.2	34.5
12	82.4	35.9	27.0	41.1	139	93.0	43.6	58.0	59.5	33.6	21.6	32.3
13	91.2	37.1	25.0	43.7	123	84.1	41.0	49.8	48.5	28.2	24.1	31.2
14	89.4	35.9	26.0	45.0	121	70.6	38.4	48.5	48.5	26.2	165	44.6
15	73.9	35.5	26.0	46.3	123	72.2	38.4	49.8	47.2	29.2	112	38.1
16	**98.7**	35.5	26.0	46.3	129	73.9	**69.0**	45.9	48.5	29.2	70.0	36.9
17	75.6	32.4	29.1	50.2	121	72.2	58.5	44.6	48.5	27.2	48.5	35.7
18	72.2	34.7	31.3	59.7	121	80.7	51.4	44.6	45.9	27.2	39.4	39.4
19	50.1	32.4	30.2	78.3	119	87.6	44.9	42.0	42.0	34.7	55.1	33.4
20	46.2	32.4	30.2	78.3	113	79.0	48.8	45.9	*36.9*	24.1	**173**	25.0
21	43.6	30.2	30.2	112	111	75.6	47.5	52.4	44.6	28.0	110	29.0
22	44.9	25.0	33.5	95.9	111	63.0	44.9	85.1	47.4	27.0	120	35.7
23	39.7	20.6	37.1	88.6	107	64.5	41.0	94.0	48.7	26.0	85.1	38.1
24	38.4	*19.9*	48.5	99.7	94.9	61.5	38.4	99.7	46.1	25.0	6.10	28.0
25	35.9	23.1	54.2	104	80.7	63.0	42.3	73.2	46.1	23.2	53.7	*23.2*
26	42.3	30.2	52.9	114	61.5	58.5	38.4	58.0	42.2	21.6	48.5	24.1
27	42.3	32.4	61.5	**152**	94.9	54.1	38.4	49.8	37.1	21.6	47.2	25.0
28	41.0	28.0	**67.5**	121	93.0	66.0	37.1	48.5	43.5	20.9	42.0	38.1
29	41.0		50.3	103	89.4	*52.7*	35.9	48.5	43.5	20.9	35.7	36.9
30	*23.1*		45.1	94.9	89.4	55.5	35.9	62.5	43.5	23.2	38.1	45.9
31	39.7		42.5		89.4		*34.7*	68.5		*20.2*		40.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970 (2)

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	202	98.7	41.0	67.5	152	202	105	69.0	108	65.5	46.1	173	49.9
Q media (m^3/s)	53.2	47.1	33.0	34.3	68.3	109	75.5	46.9	56.0	47.1	30.5	54.8	36.3
Q minima (m^3/s)	17.9	23.1	19.9	18.5	34.1	60.0	52.7	34.7	33.5	36.9	20.2	17.9	23.2
Afflus. meteor. (*mm*)	1120	122	38	87	82	113	94	100	162	44	29	170	79
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-66 e 1969													
Q max (m^3/s)	1330	256	190	183	470	458	283	379	511	878	515	1330	458
Q media (m^3/s)	73.0	46.7	40.7	51.5	90.8	109	92.1	63.8	58.0	72.7	75.1	103	72.5
Q minima (m^3/s)	20.6	23.8	20.6	22.9	35.8	39.6	34.3	32.0	29.3	22.9	20.7	23.8	24.7
Afflus. meteor. (*mm*)	1313	55	54	70	114	116	135	117	123	112	136	179	102

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	123	213
30	105	143
60	82.4	108
91	63.0	86.6
135	48.5	68.5
182	43.6	54.4
274	34.7	39.0
355	23.1	26.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
80	23.1	100	46.2	140	113
85	28.0	110	60.0	150	132
90	33.5	120	75.6	160	15.4
95	39.7	130	93.0	180	200

(1) - La stazione di misura di Barzizza sostituisce quella di Sarson che ha funzionato dal 1922 al 1941. - I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barzizza in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km^2 4.

(2) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

6. - BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m* s. m.; media 649 *m* s. m.; zero idrometrico 15.06 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.21 (5 nov. 1966), minima *m* –0.79 (8 sett. 1962). Portata max m^3/sec 600 (5 nov. 1966). Portata minima m^3/sec 2.61 (8 sett. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*11.7*	90.2	*16.4*	25.9	23.8	21.1	17.6	11.3	**18.1**	16.2	14.4	20.8
2	16.6	90.4	17.1	26.2	26.4	20.8	16.9	*7.6*	15.8	16.9	15.3	17.6
3	13.4	44.0	18.1	27.2	22.6	19.8	**20.5**	10.9	18.1	16.0	13.9	16.6
4	12.5	33.8	33.0	24.3	24.3	20.3	18.3	10.9	17.9	16.0	13.1	15.1
5	32.1	30.6	42.2	24.3	23.3	18.6	17.4	10.3	16.4	16.2	14.9	14.7
6	21.1	27.7	34.6	23.6	22.4	17.4	19.8	10.9	15.6	16.4	13.7	14.7
7	32.3	30.4	27.0	23.1	29.5	16.0	13.3	10.7	17.6	15.6	13.5	14.7
8	25.0	25.1	24.0	21.0	81.2	17.6	17.1	7.60	15.3	16.2	*12.0*	17.9
9	19.5	24.6	34.4	22.4	**143**	18.6	14.9	18.3	16.9	16.2	14.2	17.6
10	20.9	23.5	42.4	22.4	69.1	19.3	12.9	17.4	16.4	15.1	14.2	15.3
11	83.8	21.8	33.3	21.2	80.0	20.3	10.7	17.1	16.2	14.7	13.5	16.2
12	**162**	22.3	**61.7**	20.7	59.8	19.0	*10.1*	16.6	16.0	16.0	13.5	14.4
13	124	*20.4*	52.0	24.3	43.6	16.2	13.5	14.9	15.6	15.1	14.7	14.2
14	79.5	23.0	34.6	22.6	38.2	15.6	13.3	11.3	16.0	15.6	16.2	14.9
15	52.6	22.0	30.1	22.2	32.6	16.0	12.2	13.9	16.2	14.9	17.4	13.7
16	92.4	26.1	27.5	22.0	35.5	20.3	13.5	15.3	15.3	15.6	15.1	13.9
17	52.0	**123**	24.9	22.6	31.5	20.5	14.4	14.4	16.2	14.9	17.4	13.9
18	34.8	76.3	24.1	*18.3*	32.8	18.8	12.7	16.9	16.2	14.7	16.9	14.2
19	29.1	45.5	21.2	20.5	32.6	**24.2**	12.9	15.8	*12.5*	14.9	16.9	13.3
20	25.2	33.8	21.8	21.8	29.4	23.1	13.7	15.3	16.9	15.6	49.2	12.0
21	24.2	29.9	19.7	26.9	28.6	20.3	12.5	16.2	14.9	15.8	40.7	13.7
22	22.6	28.0	18.8	28.5	28.1	22.2	12.0	16.6	15.6	16.4	**93.3**	15.1
23	21.4	26.5	20.7	25.6	26.0	20.3	11.1	19.1	16.9	15.6	41.7	13.7
24	20.4	25.4	23.6	24.5	22.7	19.0	10.7	20.3	16.9	14.7	25.2	11.7
25	20.2	25.2	22.9	24.8	23.9	19.8	11.3	18.6	16.6	13.7	19.8	*11.5*
26	20.2	24.7	22.9	28.7	23.6	*14.9*	12.0	16.9	15.8	13.7	16.9	12.2
27	20.2	22.4	21.8	**41.8**	21.5	17.4	12.9	17.4	15.8	15.3	16.0	12.5
28	19.8	22.1	31.1	37.2	20.5	17.4	12.0	19.3	16.6	14.4	14.7	31.0
29	19.5		27.2	33.5	21.3	16.4	10.9	17.4	16.0	13.7	13.9	31.7
30	16.8		25.2	29.5	22.9	18.6	11.3	19.5	16.0	14.7	17.4	**43.6**
31	19.8		26.5		*18.8*		13.1	**22.7**		*13.1*		36.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	162	162	123	61.7	41.8	143	24.2	20.5	22.7	18.1	16.9	93.3	43.6
Q media (m^3/s)	23.6	37.6	37.1	28.4	26.2	36.8	19.0	13.7	15.2	16.2	15.3	21.0	17.4
Q minima (m^3/s)	7.60	11.7	20.4	16.4	18.3	18.8	14.9	10.1	7.60	12.5	13.1	12.0	11.5
Q media ($l/s\ km^2$)	17.1	27.2	26.8	20.5	18.9	26.6	13.7	9.90	11.0	11.7	11.1	15.2	12.6
Deflusso (*mm*)	539	73	65	55	49	71	36	26	30	30	30	40	34
Afflus. meteor. (*mm*)	1226	184	40	110	82	140	94	65	173	26	28	193	91
Coeffic. di deflusso	0.44	0.40	1.63	0.50	0.60	0.51	0.38	0.40	0.17	1.15	1.07	0.21	0.37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	198	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m^3/s)	29.4	28.5	29.5	29.4	33.8	36.0	30.0	22.5	19.5	22.5	28.4	39.5	32.9
Q minima (m^3/s)	3.72	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	3.76	3.72	7.00	6.50	8.50
Q media ($l/s\ km^2$)	21.2	20.6	21.3	21.2	24.4	26.0	21.7	16.3	14.1	16.3	20.5	28.5	23.8
Deflusso (*mm*)	669	55	51	57	63	70	56	44	38	42	55	74	64
Afflus. meteor. (*mm*)	1470	69	83	96	128	166	142	115	116	123	155	174	103
Coeffic. di deflusso	0.46	0.80	0.61	0.59	0.49	0.42	0.39	0.38	0.33	0.34	0.35	0.43	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970	Periodo
	m^3/s	m^3/s
10	81.2	87.7
30	38.2	52.8
60	29.1	38.6
91	24.3	31.8
135	21.2	26.7
182	18.6	22.8
274	15.1	17.2
355	10.9	9.32

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
–0.50	7.3	0.75	37.5	2.50	94.6
–0.25	11.8	1.00	44.3	3.00	114
0	17.8	1.25	52.0	3.50	134
0.25	24.0	1.50	60.0	4.00	154
0.50	30.7	2.00	76.8	4.20	162

7. - ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%) ; aree glaciali 78.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 2100 *m* s. m.; zero idrometrico 506.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 338 circa ; inizio osservazioni aprile 1929 ; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 sett. 1942), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/sec ». Portata minima m^3/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	15.4	22.0	17.8	22.6	16.0	23.0	57.4	36.9	71.3	**31.3**	23.7	22.5
2	23.2	28.9	25.6	23.6	19.4	18.8	48.6	*32.0*	74.9	29.2	25.4	21.2
3	23.2	31.4	27.4	23.6	21.0	20.8	50.4	42.3	74.9	27.2	**27.2**	21.6
4	15.4	28.2	26.2	22.6	22.0	23.5	41.4	36.9	74.9	20.6	20.6	22.6
5	23.7	28.9	26.2	18.4	24.6	24.6	30.5	38.7	71.3	28.5	25.4	20.6
6	19.4	**32.4**	25.6	23.1	18.4	23.5	36.9	39.6	62.9	29.9	26.6	18.2
7	26.0	31.2	20.6	25.3	*15.4*	*18.4*	40.5	45.0	66.5	29.2	23.2	22.6
8	29.2	29.8	19.8	25.3	19.2	29.2	43.2	55.3	58.5	29.2	15.7	27.8
9	28.5	30.5	23.4	26.4	18.8	37.4	47.7	57.4	60.7	30.6	19.8	**29.2**
10	27.2	30.5	26.2	**28.4**	*15.4*	49.1	46.8	46.8	58.5	27.2	25.4	23.2
11	16.3	31.9	**28.2**	23.8	19.2	48.0	43.2	40.5	68.9	20.6	**27.2**	19.8
12	23.7	30.5	25.8	19.8	18.0	47.1	36.9	36.0	**105**	25.4	25.4	16.6
13	26.8	31.2	23.2	22.3	16.6	42.6	46.8	34.4	71.3	25.4	24.8	15.0
14	25.6	29.8	21.6	22.3	16.4	39.9	51.3	36.9	62.9	24.3	22.6	17.0
15	26.8	26.0	17.0	21.4	18.8	45.3	**58.5**	43.2	60.7	24.8	16.0	18.2
16	28.0	28.4	23.1	19.0	20.8	55.5	56.3	39.6	61.8	24.8	23.7	17.8
17	22.8	31.2	24.2	18.2	16.6	69.1	45.0	45.0	57.5	27.8	26.6	19.0
18	*15.2*	31.2	26.4	20.2	22.0	**80.9**	35.2	52.3	55.5	22.1	**27.2**	19.4
19	27.4	29.8	20.4	*15.2*	**28.0**	71.7	*28.4*	55.3	49.9	27.2	26.6	17.8
20	27.4	30.5	24.2	17.5	25.1	70.5	32.8	60.8	44.5	30.6	22.5	13.8
21	26.2	29.1	21.6	16.9	21.6	60.9	33.6	**105**	49.9	29.9	20.2	18.6
22	26.2	22.2	17.3	16.6	20.8	63.3	32.8	103	48.1	29.9	16.0	22.6
23	25.6	29.1	25.3	16.0	20.0	59.8	38.7	88.2	36.6	28.5	20.2	20.2
24	21.3	31.4	25.4	15.8	16.2	57.6	38.7	89.5	32.7	28.5	21.1	23.7
25	*15.2*	30.0	26.4	15.6	21.2	53.5	44.1	85.8	32.0	*19.8*	20.6	13.8
26	22.3	25.1	25.8	15.6	24.6	52.5	41.4	80.9	27.8	27.2	20.2	*13.6*
27	24.5	27.4	27.6	17.2	24.0	56.5	35.2	80.9	*24.8*	27.8	20.2	13.8
28	20.8	*19.4*	22.1	21.0	24.0	53.5	36.9	80.9	31.3	27.8	19.4	19.8
29	21.3		*16.7*	21.0	23.5	55.5	36.0	79.7	35.8	27.2	*15.4*	20.2
30	26.2		*26.7*	19.4	25.7	57.4	40.5	77.3	32.7	27.2	19.4	21.6
31	**31.0**		24.2		16.6		39.6	77.3		27.8		19.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	105	31.0	32.4	28.2	28.4	28.0	80.9	58.5	105	105	31.3	27.2	29.2
Q media (m^3/s)	32.6	23.6	28.9	23.3	20.8	20.3	46.9	41.8	58.8	55.5	27.0	25.0	19.7
Q minima (m^3/s)	13.6	15.2	19.4	16.7	15.2	15.4	18.4	28.4	32.0	24.8	19.8	15.4	13.6
Afflus. meteor. (*mm*)	670	36	72	31	49	39	50	68	157	51	26	66	25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	175	35.2	34.0	36.8	33.8	122	133	106	142	175	77.4	76.3	36.0
Q media (m^3/s)	32.5	22.7	23.1	22.2	20.2	24.8	52.9	54.4	50.4	41.6	29.7	24.9	23.0
Q minima (m^3/s)	7.73	8.80	8.80	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	20.7	18.2	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (*mm*)	648	23	27	27	41	54	78	82	92	68	54	67	35

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	80.9	79.0
30	60.8	61.6
60	48.0	48.3
91	36.9	38.7
135	29.8	30.0
182	26.6	26.0
274	27.2	21.1
355	15.4	13.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.10	13.6	1.50	30.6	1.90	67.7
1.20	15.7	1.60	38.2	2.00	79.7
1.30	19.4	1.70	47.2	2.10	91.7
1.40	24.3	1.80	56.5	2.20	104

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1970 che per il periodo 1950-69 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dai serbatoi esistenti a monte.

8. - PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km^2 (parte permeabile 54%) ; altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 7 circa ; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max *m* 2.05 (3 sett. 1965), minima *m* 0.21 (6 apr. 1959). Portata max m^3/sec ». Portata minima m^3/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.76	0.92	0.92	1.08	1.79	3.54	5.20	2.48	2.84	1.28	0.94	0.72
2	0.76	0.92	0.92	1.08	1.72	3.44	5.03	2.40	2.66	1.28	0.94	0.72
3	0.76	0.92	0.92	1.12	1.65	3.14	4.68	2.40	3.04	1.24	0.88	0.72
4	0.76	0.92	0.92	1.16	1.65	2.57	4.42	2.48	2.75	1.20	0.88	0.72
5	0.76	0.92	0.92	1.16	1.65	2.16	4.42	2.48	2.57	1.16	0.84	0.72
6	0.84	0.92	0.92	1.16	1.65	2.84	4.17	2.75	2.57	1.16	0.80	0.72
7	0.84	0.92	0.92	1.16	1.79	3.87	4.17	3.99	2.40	1.16	0.76	0.72
8	0.84	0.92	0.92	1.16	2.00	4.11	3.93	5.00	2.32	1.16	0.72	0.72
9	0.84	0.92	0.92	1.16	2.08	4.74	3.81	4.48	2.32	1.16	0.72	0.72
10	0.84	0.92	0.92	1.24	2.24	4.35	3.93	3.54	2.40	1.16	0.72	0.72
11	0.84	0.92	0.92	1.36	2.32	4.23	3.59	3.14	6.43	1.16	0.72	0.72
12	0.84	0.92	0.92	1.52	2.40	4.74	3.28	2.75	4.23	1.16	0.72	0.72
13	0.84	0.92	0.92	1.52	2.40	4.48	3.38	2.66	3.34	1.12	0.72	0.72
14	0.92	0.92	0.92	1.52	2.40	5.00	3.59	2.94	2.75	1.12	0.72	0.72
15	0.92	0.92	0.92	1.58	2.40	5.26	3.28	2.75	2.40	1.08	0.72	0.74
16	0.92	0.92	0.92	1.65	2.40	5.78	3.48	2.48	2.57	1.04	0.72	0.74
17	0.92	0.92	0.92	1.65	2.40	5.00	3.08	2.94	2.16	1.00	0.72	0.74
18	0.92	0.92	0.92	1.86	2.48	4.48	3.28	2.57	2.00	1.00	0.72	0.74
19	0.92	0.92	0.92	2.08	2.66	4.74	3.28	2.40	1.93	0.96	0.72	0.74
20	0.92	0.92	0.92	2.16	2.84	5.00	3.18	5.13	1.93	0.96	0.72	0.74
21	0.92	0.92	0.92	2.24	2.94	5.26	3.18	8.51	1.79	0.96	0.72	0.74
22	0.92	0.92	0.92	2.24	2.94	5.00	2.88	6.56	1.72	0.96	0.72	0.74
23	0.92	0.92	0.92	2.40	3.04	5.26	2.98	5.52	1.65	0.96	0.72	0.74
24	0.92	0.92	0.92	2.48	3.04	5.26	3.08	4.23	1.65	0.96	0.72	0.74
25	0.92	0.92	0.92	2.57	3.14	5.52	4.35	3.54	1.58	0.96	0.72	0.74
26	0.92	0.92	0.96	2.32	3.24	5.72	2.94	3.14	1.52	0.96	0.72	0.74
27	0.92	0.92	0.96	2.08	3.04	5.46	2.57	2.84	1.46	0.96	0.72	0.74
28	0.92	0.92	1.04	2.08	3.14	5.72	2.48	2.94	1.41	0.96	0.72	0.74
29	0.92		1.04	2.00	3.14	5.98	2.66	2.94	1.36	0.96	0.72	0.74
30	0.92		1.08	1.93	3.24	5.46	2.66	3.24	1.32	0.94	0.72	0.74
31	0.92		1.08		3.34		2.48	3.04		0.94		0.76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	8.51	0.92	0.92	1.08	2.57	3.34	5.98	5.20	8.51	6.43	1.28	0.94	0.76
Q media (m^3/s)	1.97	0.87	0.92	0.94	1.69	2.49	4.60	3.53	3.59	2.46	1.07	0.75	0.73
Q minima (m^3/s)	0.72	0.76	0.92	0.92	1.08	1.65	2.16	2.48	2.40	1.32	0.94	0.72	0.72
Q media ($l/s\ km^2$)	44.8	19.8	20.9	21.4	38.4	56.5	104.5	80.2	81.6	55.9	24.3	17.0	16.6
Deflusso (*mm*)	1413	53	50	57	100	152	271	215	216	145	65	44	45
Afflus. meteor. (*mm*)	806	50	52	27	100	48	103	60	141	65	12	114	34
Coeffic. di deflusso	1.75	1.06	0.96	2.11	1.00	3.17	2.63	3.58	1.53	2.23	5.42	0.39	1.32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	25.4	0.68	0.62	1.12	3.96	9.84	12.1	11.2	9.52	25.4	11.6	9.00	1.44
Q media (m^3/s)	2.20	0.46	0.42	0.45	1.14	3.45	5.63	4.62	3.22	3.50	1.66	1.16	0.65
Q minima (m^3/s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	1.60	0.86	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media ($l/s\ km^2$)	50.0	10.5	9.55	10.2	25.9	78.4	128.0	105.0	73.2	79.5	37.7	26.4	14.8
Deflusso (*mm*)	1577	28	23	27	68	210	331	281	196	206	101	68	40
Afflus. meteor. (*mm*)	693	21	29	37	42	57	72	66	90	78	57	92	52
Coeffic. di deflusso	2.28	1.33	0.79	0.73	1.62	3.68	4.60	4.26	2.18	2.64	1.77	0.74	0.77

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	5.46	7.87
30	4.48	5.83
60	3.24	4.28
91	2.75	3.34
135	2.24	2.11
182	1.16	1.08
274	0.92	0.51
355	0.72	0.26

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.20	0.76	0.40	1.65	0.70	4.48
0.25	0.96	0.45	2.00	0.80	5.78
0.30	1.16	0.50	2.40	0.90	7.08
0.35	1.36	0.60	3.34	1.00	8.38

9. - ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 *km²* (parte permeabile 22%) ; aree glaciali 84.7 *km²* ; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1920 *m* s. m.; zero idrometrico 237.90 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 308 circa ; inizio osservazioni anno 1880 ; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.24 (3 sett. 1965)), minima *m* 0.40 (29 dic. 1970). Portata max *m³/sec* 555 (1 nov. 1926). Portata minima *m³/sec* 7.80 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m³/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*26.2*	*29.9*	33.3	34.6	41.2	*45.1*	**110**	62.5	92.9	**48.9**	37.1	32.0
2	34.3	**52.3**	36.6	37.0	39.2	49.4	97.0	58.0	92.2	46.6	36.2	**34.8**
3	32.9	48.5	38.1	35.1	42.7	53.4	93.2	60.1	89.1	43.4	37.8	32.4
4	26.5	40.7	38.1	32.5	47.3	55.1	86.4	60.1	89.9	41.0	37.8	32.7
5	32.4	44.9	38.1	30.2	43.9	50.7	77.4	*56.8*	81.2	44.9	38.2	32.2
6	27.1	47.3	38.0	33.7	42.2	48.0	65.0	57.4	76.3	41.4	39.0	32.0
7	31.5	40.2	36.0	33.7	*38.3*	50.7	64.2	60.1	103	41.0	37.4	31.6
8	29.1	38.1	31.7	32.9	41.7	59.3	68.8	76.0	77.0	39.4	37.4	30.8
9	28.3	41.9	31.3	34.2	46.7	78.3	73.4	98.7	69.2	40.6	37.8	31.6
10	27.1	39.6	31.3	35.1	42.7	92.8	75.0	83.5	67.8	39.4	39.2	31.4
11	27.5	40.8	32.5	32.1	48.8	95.2	69.5	75.2	69.2	39.0	40.8	31.0
12	3.51	40.2	34.6	30.9	52.7	92.2	65.8	69.8	**110**	39.8	**41.2**	30.6
13	**37.1**	40.8	32.5	28.4	47.3	90.7	68.8	66.0	84.0	39.8	**41.2**	30.2
14	36.1	37.6	29.9	31.3	46.7	92.2	77.3	63.8	79.2	40.2	**41.2**	29.8
15	36.6	35.1	*28.4*	29.0	53.4	92.2	86.6	68.0	79.8	41.4	38.8	29.1
16	38.6	40.2	30.5	28.4	57.8	78.5	86.8	66.8	82.8	42.9	34.7	29.1
17	31.8	41.3	30.5	28.7	52.7	102	72.0	62.5	81.0	37.8	35.6	29.6
18	28.3	41.9	33.3	29.6	52.7	**121**	62.5	66.8	78.0	37.4	36.6	29.3
19	30.2	41.3	29.0	*28.1*	60.7	109	53.4	76.0	65.8	37.4	36.3	29.1
20	33.6	40.8	34.6	34.2	**62.2**	104	54.0	82.0	59.2	39.4	36.0	29.0
21	32.8	41.3	31.7	37.0	44.5	99.0	*52.3*	88.1	68.8	38.6	31.6	28.9
22	32.8	35.1	31.7	35.1	40.7	110	56.8	84.3	67.2	38.6	31.8	28.9
23	32.8	37.6	35.5	37.0	38.7	107	59.4	99.8	64.0	37.8	33.8	28.3
24	30.7	40.8	35.5	37.0	42.2	104	59.4	**113**	62.8	38.2	31.6	28.3
25	26.7	41.3	37.5	37.0	48.0	100	79.6	103	60.5	*37.1*	*30.8*	28.3
26	31.9	41.8	38.0	47.3	45.6	95.4	66.8	100	44.9	39.4	*30.8*	28.3
27	30.3	40.7	**40.5**	**61.3**	46.2	98.5	60.1	97.5	*42.9*	39.0	*30.8*	28.3
28	34.6	35.1	35.5	57.8	39.7	103	59.4	96.0	48.3	38.2	31.0	28.3
29	32.3		30.5	52.7	43.9	109	59.4	92.9	52.8	40.2	32.6	*27.9*
30	33.7		30.5	45.9	47.3	110	68.9	87.6	50.0	38.6	33.8	28.4
31	34.6		38.0		43.3		62.5	96.0		38.6		28.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m³/s*)	121	37.1	52.3	40.5	61.3	62.2	121	110	113	110	48.9	41.2	34.8
Q media (*m³/s*)	50.2	31.7	40.6	34.0	37.2	46.5	86.5	70.7	78.3	70.7	40.2	36.0	30.0
Q minima (*m³/s*)	26.2	26.2	29.9	28.4	28.1	38.3	45.1	52.3	56.8	42.9	37.1	30.8	27.9
Afflus. meteor. (*mm*)	716	49	56	34	73	49	55	67	150	47	23	82	31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-64 - 1966-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m³/s*)	461	52.6	70.5	54.5	76.0	202	303	204	331	461	218	204	101
Q media (*m³/s*)	54.3	32.5	32.6	32.3	36.2	58.9	101	85.5	75.4	64.3	51.1	46.0	36.1
Q minima (*m³/s*)	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	35.6	28.7	28.2	20.8	22.2	14.0
Afflus. meteor. (*mm*)	717	25	35	32	53	58	85	82	94	64	65	82	42

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 *m³/s*	Periodo *m³/s*
10	104	144
30	92.9	104
60	76.3	80.0
91	62.5	65.7
135	47.3	51.8
182	40.8	42.7
274	33.7	32.3
355	28.3	21.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata *m³/s*	Altezza Idrometrica *m*	Portata *m³/s*	Altezza Idrometrica *m*	Portata *m³/s*
Dal 1-I al 25-IV		1.40	58.6	1.00	42.4
0.80	27.0	Dal 26-IV al 31-XII		1.25	58.2
0.90	30.3	0.40	27.4	1.50	77.0
1.00	34.6	0.60	30.2	1.80	99.8
1.20	45.6	0.80	34.8	2.10	123

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1970 che per il periodo 1950-69 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

10. - RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km^2 (parte permeabile 23%) ; aree glaciali 10.7 km^2; altitudine max 3454 *m* s. m.; media 1918 *m* s. m.; zero idrometrico 940 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa ; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max *m* 3.50 (2 set. 1965), minima *m* 0.17 (15 mar. 1966). Portata m^3/sec ». Portata minima m^3/sec 0.52 (29 gen. 1968).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.54	1.50	1.47	2.27	4.30	14.1	8.30	8.30	8.22	**7.65**	**3.25**	**1.70**
2	1.51	1.50	1.47	2.27	4.30	14.1	8.30	8.30	8.40	**7.65**	**3.25**	**1.70**
3	1.54	1.47	1.47	2.12	4.02	14.5	7.90	8.65	8.22	7.30	3.22	1.65
4	1.54	1.45	*1.44*	2.12	*3.90*	15.6	8.10	8.82	7.65	7.12	3.22	1.60
5	1.51	1.47	1.49	2.19	*3.90*	*13.3*	8.30	9.80	7.65	7.12	3.00	1.60
6	1.51	1.47	1.47	2.27	4.02	15.6	9.40	9.80	8.05	6.80	2.15	1.65
7	1.49	1.50	1.47	2.34	4.15	16.4	9.40	8.30	7.65	6.65	2.00	1.55
8	1.49	1.50	1.47	2.34	4.75	17.6	**16.3**	16.3	7.52	6.65	2.00	1.60
9	1.51	**1.52**	1.49	2.50	5.05	23.6	15.5	14.0	7.52	6.30	1.70	1.60
10	1.51	**1.52**	1.49	2.35	5.50	25.9	14.6	12.8	7.65	6.65	1.35	1.65
11	1.54	1.47	1.47	2.35	6.25	23.0	9.80	12.4	9.55	6.47	1.32	**1.70**
12	1.56	1.47	1.52	2.27	7.95	23.0	9.40	9.80	**11.6**	6.30	1.32	**1.70**
13	1.56	1.50	1.52	2.35	5.50	25.2	9.40	9.80	8.57	5.95	*1.30*	1.60
14	**1.59**	1.47	1.49	2.20	5.50	25.4	9.20	9.20	8.05	5.95	1.37	1.65
15	1.56	1.47	1.49	*2.10*	9.92	25.9	8.60	8.80	7.65	5.80	1.37	1.60
16	1.54	1.50	1.47	*2.10*	9.52	26.4	7.90	8.80	7.65	5.80	1.35	1.60
17	1.54	1.50	*1.44*	2.27	9.52	26.4	*7.60*	16.30	8.05	5.35	1.35	1.50
18	1.51	**1.52**	*1.44*	2.35	8.94	**27.1**	*7.60*	9.80	7.85	4.90	1.50	1.55
19	1.54	**1.52**	1.49	2.50	9.32	23.5	7.80	9.80	8.22	4.45	1.60	1.55
20	1.54	1.50	1.47	3.55	9.32	24.0	7.90	18.7	7.65	4.20	1.90	1.55
21	1.51	1.49	1.47	3.42	9.92	18.7	8.10	**18.9**	8.05	4.50	1.70	1.50
22	1.47	**1.52**	1.52	3.42	9.92	17.5	7.90	17.3	8.57	4.20	1.70	1.45
23	*1.45*	**1.52**	1.52	3.55	9.92	18.7	8.30	17.2	8.22	4.20	1.80	1.45
24	*1.45*	1.47	1.62	3.42	9.92	19.2	9.80	13.8	7.65	4.05	1.75	1.50
25	*1.45*	1.47	1.67	3.55	10.2	18.7	14.0	9.50	7.65	4.20	1.75	1.37
26	1.47	*1.42*	1.67	**6.25**	10.1	19.9	9.80	9.25	7.52	3.90	1.80	1.37
27	*1.45*	*1.42*	1.82	5.95	10.8	18.2	8.80	9.25	7.65	3.90	1.75	1.40
28	*1.45*	1.44	**2.02**	5.50	11.8	18.2	8.80	8.60	*7.30*	3.52	1.75	*1.35*
29	*1.45*		1.72	4.75	11.3	21.1	9.00	8.90	*7.30*	3.52	1.70	*1.35*
30	1.47		1.87	4.45	11.0	22.5	9.80	8.80	7.52	3.75	1.75	1.40
31	1.47		**2.02**		**11.9**		14.0	*8.20*		*2.90*		1.40

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Noverr.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.1	1.59	1.52	2.02	6.25	11.9	27.1	16.3	18.9	11.6	7.65	3.25	1.70
Q media (m^3/s)	6.14	1.51	1.49	1.56	3.04	7.82	20.5	9.66	11.2	8.03	5.41	1.90	1.54
Q minima (m^3/s)	1.30	1.45	1.42	1.44	2.10	3.90	13.3	7.60	8.20	7.30	2.90	1.30	1.35
Q media ($l/s\ km^2$)	29.8	7.33	7.23	7.57	14.8	38.0	99.3	46.9	54.4	39.0	26.0	9.22	7.47
Deflusso (*mm*)	940	19	17	20	38	102	257	126	146	101	70	24	20
Afflus. meteor. (*mm*)	934	24	69	25	99	75	86	144	177	51	46	112	26
Coeffic. di deflusso	1.01	0.79	0.25	0.80	0.38	1.36	2.99	0.88	0.82	1.98	1.52	0.21	0.77

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-64 e 1966-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Noverr.	Dicem.
Q max (m^3/s)	59.9	5.22	3.77	6.72	20.9	49.0	59.8	47.7	52.4	53.6	59.9	52.4	19.1
Q media (m^3/s)	8.59	2.14	2.04	2.33	4.48	15.8	19.1	15.4	15.5	9.31	6.06	7.49	3.07
Q minima (m^3/s)	0.52	0.52	0.68	0.52	1.50	1.87	6.61	5.90	2.75	3.12	1.60	1.60	1.31
Q media ($l/s\ km^2$)	41.7	10.4	9.90	11.3	21.7	76.7	92.7	74.8	75.2	45.2	29.4	36.4	14.9
Deflusso (*mm*)	1315	28	24	30	56	205	240	200	201	117	79	95	40
Afflus. meteor. (*mm*)	1015	34	39	50	68	94	138	124	144	80	87	106	51
Coeffic. di deflusso	1.30	0.82	0.62	0.60	0.82	2.18	1.74	1.61	1.40	1.46	0.91	0.90	0.78

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	23.5	33.1
30	16.3	23.2
60	9.80	15.0
91	8.80	12.0
135	7.65	8.04
182	3.90	4.88
274	1.52	2.47
355	1.37	1.48

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	1.25	0.50	2.30	1.00	9.80
0.35	1.37	0.60	3.35	1.25	15.0
0.40	1.60	0.70	4.70	1.50	21.1
0.45	1.90	0.80	6.20	1.75	27.1

11. - VIZZE a NOVALE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 112 km^2 (parte permeabile 88%); altitudine max 3510 *m* s. m.; zero idrometrico 1360.00 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 6 circa; inizio osservazioni 1908; inizio misure gennaio 1963. Altezza idrometrica max *m* 1.39 (16 luglio 1922), minima *m* 0.06 (8 febbr. 1954). Portata max m^3/sec ». Portata minima m^3/sec 0.09 (vari apr. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.54	0.70	0.70	0.96	0.96	2.75	10.6	8.34	7.36	3.75	2.11	2.11
2	0.54	0.70	0.96	0.96	0.70	4.07	9.00	7.69	7.03	3.08	2.11	1.77
3	0.54	0.70	0.96	0.70	0.70	4.07	8.34	7.69	7.03	3.08	2.11	1.77
4	0.54	0.70	0.96	0.96	0.96	3.75	7.69	8.34	7.36	2.75	2.11	1.77
5	0.54	0.70	0.70	0.96	1.19	3.75	6.38	8.01	6.70	2.75	2.11	1.77
6	0.54	0.70	0.70	0.96	1.49	4.74	6.05	8.67	7.69	2.75	2.11	1.77
7	0.54	0.70	0.96	0.70	1.49	5.72	6.70	9.00	6.70	2.75	1.77	1.49
8	0.54	0.70	0.54	0.70	1.49	6.70	8.01	9.65	6.70	2.41	1.49	1.49
9	0.70	0.70	0.70	0.96	1.77	9.00	9.00	11.3	7.03	2.75	1.77	1.49
10	0.70	0.70	0.70	0.96	1.49	10.6	10.3	16.5	6.70	3.08	2.11	1.49
11	0.70	0.70	0.96	0.96	2.41	10.6	9.33	11.0	7.03	3.08	1.77	1.49
12	0.70	0.70	0.96	0.96	2.11	9.56	9.00	9.65	11.3	3.08	1.77	1.49
13	0.70	0.70	0.96	0.96	1.77	9.33	8.67	9.33	7.69	2.75	1.77	1.49
14	0.70	0.70	0.96	0.70	1.49	9.98	10.3	9.00	7.03	2.75	1.77	1.19
15	0.70	0.70	0.96	0.70	1.77	9.98	13.9	9.98	6.38	2.41	2.11	1.19
16	0.70	0.70	0.96	0.70	3.08	12.3	9.33	9.33	9.98	2.11	2.11	1.19
17	0.70	0.70	0.70	0.96	2.41	12.7	7.36	11.0	5.72	2.11	2.11	1.49
18	0.70	0.70	0.96	1.49	2.41	13.9	6.38	9.65	5.06	2.11	2.11	1.19
19	0.70	0.70	0.96	3.08	1.77	11.6	5.72	8.34	5.06	1.77	2.11	0.96
20	0.70	0.70	0.96	3.41	2.11	11.3	5.72	8.34	5.06	2.11	2.11	0.96
21	0.54	0.70	0.96	1.49	2.11	10.6	6.05	15.6	4.74	2.11	2.75	0.96
22	0.54	0.70	1.19	1.19	2.41	11.3	7.36	11.0	4.74	2.11	2.41	0.70
23	0.54	0.70	1.19	1.49	1.49	11.3	8.34	9.98	5.06	1.77	2.41	0.96
24	0.54	0.70	1.49	1.77	1.19	11.3	9.00	9.33	4.40	1.77	2.11	0.70
25	0.54	0.70	1.49	2.11	1.19	11.6	13.6	9.00	4.07	1.77	2.11	0.70
26	0.54	0.70	1.49	1.77	2.41	11.0	8.01	8.34	4.07	1.49	1.77	0.70
27	0.54	0.70	1.49	2.11	2.11	11.6	7.36	8.01	3.75	1.77	1.77	0.70
28	0.54	0.70	1.19	1.77	1.77	12.0	7.69	8.01	4.07	1.77	1.77	0.70
29	0.54		1.19	1.19	1.77	14.9	8.67	8.01	4.07	1.77	1.77	0.70
30	0.54		1.19	0.96	2.75	11.0	9.33	8.01	3.75	2.11	2.11	0.96
31	0.54		0.96		2.41		9.33	8.34		2.11		0.70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	16.5	0.70	0.70	1.49	3.41	3.08	14.9	13.9	16.5	11.3	3.75	2.75	2.11
Q media (m^3/s)	3.71	0.60	0.70	1.00	1.29	1.78	9.43	8.47	9.50	6.11	2.39	2.01	1.23
Q minima (m^3/s)	0.54	0.54	0.70	0.54	0.70	0.70	2.75	5.72	7.69	3.75	1.49	1.49	0.70
Q media ($l/s\ km^2$)	33.1	5.36	6.25	8.93	11.5	15.9	84.2	75.6	84.8	54.6	21.3	17.9	11.0
Deflusso (*mm*)	1044	14	15	24	30	42	218	202	226	141	57	46	29
Afflus. meteor. (*mm*)	992	40	84	30	88	54	71	177	186	49	51	146	16
Coeffic. di deflusso	1.05	0.35	0.18	0.80	0.34	0.78	3.07	1.14	1.22	2.88	1.12	0.32	1.81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1963-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.2	1.77	2.11	2.11	6.71	10.3	15.2	14.6	15.9	19.2	6.70	12.0	3.75
Q media (m^3/s)	3.74	0.95	0.94	0.89	1.39	4.03	8.36	8.51	7.38	5.65	2.96	2.37	1.42
Q minima (m^3/s)	0.09	0.32	0.32	0.50	0.09	0.32	3.41	4.40	2.41	1.19	0.96	1.19	0.32
Q media ($l/s\ km^2$)	33.4	8.48	8.39	7.95	12.4	36.0	74.6	76.0	65.9	50.4	26.4	21.2	12.7
Deflusso (*mm*)	1053	22	20	21	32	96	193	203	176	130	71	55	34
Afflus. meteor. (*mm*)	1088	41	42	50	83	102	129	125	169	101	76	127	43
Coeffic. di deflusso	0.97	0.54	0.48	0.42	0.39	0.94	1.50	1.62	1.04	1.29	0.93	0.43	0.79

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	11.8	11.7
30	9.99	9.30
60	8.41	7.50
91	6.85	6.17
135	2.81	4.18
182	1.98	2.26
274	0.86	1.07
355	0.54	0.35

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portara m^3/s
0.08	0.32	0.20	3.75	0.40	10.3
0.10	0.70	0.25	5.39	0.45	12.0
0.12	1.19	0.30	7.03	0.50	13.6
0.15	2.11	0.35	8.67	0.55	15.2

12. - ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%) ; altitudine max 3510 *m* s. m.; media 1820 *m* s. m.; zero idrometrico 750 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 53 circa ; inizio osservazioni aprile 1941 ; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max *m* 3.05 (28 mag. 1961), minima *m* 0.30 (18-20 set. 1970). Portata max m^3/sec ». Portata minima m^3/sec 3.30 (30.31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.87	**6.45**	*5.47*	7.70	24.7	40.1	**60.6**	38.3	33.6	**25.9**	13.3	**15.7**
2	5.05	5.45	6.00	7.40	22.9	42.3	52.9	36.2	33.6	23.3	14.5	**15.7**
3	4.87	4.57	6.90	7.15	20.6	41.6	48.9	35.5	32.3	**25.9**	14.9	15.3
4	*4.70*	4.57	7.15	6.65	*20.0*	40.9	45.8	34.8	32.3	22.7	14.5	14.9
5	5.22	4.92	7.15	*6.40*	20.6	*32.4*	42.0	*34.1*	31.7	21.6	14.5	14.9
6	5.22	4.92	7.15	6.65	22.3	40.9	41.2	*34.1*	31.0	19.0	14.5	14.5
7	5.22	4.75	7.15	7.15	22.3	45.3	42.0	*34.1*	31.0	18.5	14.1	14.1
8	5.05	4.57	6.65	6.90	23.5	49.3	42.0	36.9	30.3	18.0	14.1	12.3
9	5.40	4.40	6.90	6.90	25.3	59.3	42.8	52.1	30.3	18.0	14.1	10.6
10	5.40	3.75	6.40	6.90	25.3	61.9	45.0	**54.5**	29.6	18.5	13.7	10.6
11	5.15	3.75	6.65	6.65	30.4	61.9	43.5	50.4	31.7	18.0	13.7	10.6
12	5.70	3.75	6.65	6.65	29.8	59.4	43.5	45.8	**42.5**	18.0	13.4	10.3
13	6.40	3.70	6.40	6.65	29.1	59.3	42.8	42.0	36.1	17.5	13.7	10.0
14	6.65	3.70	6.65	6.90	30.4	59.3	43.5	39.8	33.4	17.0	16.5	10.3
15	6.40	3.85	6.65	6.90	33.1	59.4	48.9	39.0	31.5	17.0	17.0	11.2
16	**7.20**	3.55	6.65	6.90	36.5	61.9	47.3	36.9	32.2	16.6	15.7	10.9
17	6.90	3.40	6.65	7.40	35.8	68.2	42.8	39.0	32.2	16.1	13.0	10.3
18	6.65	*3.35*	6.90	8.85	36.5	69.5	39.0	39.0	30.1	15.7	*12.3*	10.3
19	6.65	3.40	6.90	10.7	35.8	64.1	36.2	36.2	28.9	16.1	13.0	10.3
20	6.65	3.45	6.90	14.3	36.5	59.8	34.8	35.5	27.7	15.7	16.1	10.0
21	6.65	3.45	6.90	17.7	36.5	59.7	*34.2*	44.7	27.7	15.3	15.7	10.3
22	6.65	3.40	**7.70**	17.7	38.5	57.4	34.8	49.9	27.1	14.9	15.7	10.3
23	6.65	3.85	7.15	18.8	35.1	55.4	37.6	46.8	27.1	14.9	16.5	10.0
24	6.65	5.82	7.15	21.6	33.7	53.7	37.6	44.5	26.8	14.5	**17.5**	9.75
25	6.40	5.65	7.15	24.5	33.7	52.9	48.9	41.5	26.2	14.5	16.6	9.45
26	6.40	5.65	7.40	27.1	35.8	50.4	45.8	39.3	25.6	14.5	16.1	9.25
27	6.65	5.65	**7.70**	**29.8**	37.2	51.2	42.0	37.7	24.9	14.5	15.7	*8.95*
28	6.65	5.65	7.40	28.4	37.2	52.9	41.2	36.3	24.4	14.5	15.7	9.25
29	6.40		7.15	27.1	37.2	60.7	40.5	35.7	24.4	*14.1*	14.9	9.35
30	6.65		7.15	25.9	39.4	**79.5**	42.0	35.7	*23.3*	*14.1*	14.9	9.35
31	**7.20**		**7.70**		**40.1**		39.7	35.0		*14.1*		9.75

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	79.5	7.20	6.45	7.70	29.8	40.1	79.5	60.6	54.5	42.5	25.9	17.5	15.7
Q media (m^3/s)	22.8	6.07	4.33	6.92	13.0	31.2	55.0	42.9	40.2	30.0	17.4	14.9	11.2
Q minima (m^3/s)	3.3	4.70	3.35	5.47	6.40	20.0	32.4	34.2	34.1	23.3	14.1	12.3	8.95
Q media ($l/s\ km^2$)	35.0	9.30	6.64	10.6	20.0	47.9	84.4	65.8	61.6	46.0	26.7	22.9	17.2
Deflusso (*mm*)	1104	25	16	28	52	128	218	176	165	119	72	59	46
Afflus. meteor. (*mm*)	928	34	59	29	93	66	95	141	179	55	54	98	25
Coeffic. di deflusso	1.19	0.74	0.27	0.97	0.56	1.94	2.29	1.25	0.92	2.16	1.33	0.60	1.84

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 - 1947-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	176	20.0	12.2	17.9	38.6	168	113	111	103	176	117	56.8	20.4
Q media (m^3/s)	20.3	7.03	6.31	7.09	12.7	31.2	44.0	36.6	30.4	25.9	18.5	14.8	9.05
Q minima (m^3/s)	3.30	3.30	3.80	3.90	4.70	5.60	13.9	13.8	11.0	8.70	6.10	4.80	4.50
Q media ($l/s\ km^2$)	31.1	10.8	9.68	10.9	19.5	47.9	67.5	56.1	46.6	39.7	28.4	22.3	13.9
Deflusso (*mm*)	981	29	23	29	50	128	174	149	125	103	76	58	37
Afflus. meteor. (*mm*)	919	36	39	40	63	86	117	120	125	96	66	84	47
Coeffic. di deflusso	1.07	0.81	0.59	0.73	0.79	1.49	1.49	1.24	1.00	1.07	1.15	0.69	0.79

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	59.8	56.7
30	48.9	44.3
60	40.9	35.4
91	36.1	29.2
135	27.7	21.3
182	16.6	14.6
274	7.15	7.58
355	3.75	4.73

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.35	3.55	0.70	10.0	1.20	37.6
0.40	3.80	0.80	13.8	1.40	52.9
0.50	4.95	0.90	18.8	1.60	70.5
0.60	6.90	1.00	24.5	1.80	79.5

13. - RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km^2 (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 *km* ; altitudine max 3316 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1087.57 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 52 circa ; inizio osservazioni 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max *m* 2.75 (set. 1882), minima *m* —0.02 (gen. feb. 1956). Portata max m^3/sec ». Portata minima m^3/sec 2.72 (vari dic. 1969).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*2.72*	2.92	**2.92**	*2.15*	*6.30*	8.80	8.51	7.95	**6.62**	5.85	3.98	3.53
2	2.92	2.72	2.72	2.33	6.87	9.38	8.22	7.14	6.39	6.10	3.98	3.53
3	3.12	2.92	2.52	2.52	6.64	9.09	7.95	6.62	6.10	**6.62**	**4.19**	3.74
4	**3.32**	2.72	**2.92**	2.72	6.64	**10.22**	7.95	6.88	6.10	5.60	**4.19**	**3.98**
5	2.92	2.92	2.72	2.92	*6.30*	9.09	**8.80**	7.14	6.39	5.36	3.74	3.53
6	3.12	3.12	2.72	2.92	6.92	8.80	8.51	7.95	6.10	5.60	3.98	3.74
7	3.12	**3.53**	2.52	2.72	6.92	8.22	7.95	6.62	5.85	6.10	3.98	3.74
8	*2.72*	3.12	2.33	2.52	6.40	9.38	7.68	6.62	5.85	5.85	3.98	3.74
9	2,92	3.32	2.52	3.12	6.40	9.38	7.14	6.39	5.60	6.10	3.98	3.74
10	*2.72*	2.92	2.72	2.92	6.95	8.80	6.62	*5.36*	6.10	5.85	3.98	3.32
11	2.92	3.12	2.52	2.72	7.47	8.80	6.62	*5.36*	*5.36*	5.36	3.98	3.53
12	*2.72*	2.72	2.33	2.92	7.21	7.95	6.62	6.10	5.60	5.36	3.98	3.12
13	3.12	*2.52*	2.33	2.52	7.47	8.22	*6.39*	6.62	5.60	4.19	3.98	3.32
14	2.92	*2.52*	2.52	2.92	6.95	8.22	6.88	6.39	*5.36*	4.19	3.98	3.32
15	2.92	2.72	2.33	3.12	6.72	8.51	7.14	6.62	5.85	4.42	3.74	3.12
16	3.12	3.12	2.72	2.72	6.72	8.80	7.14	9.38	6.10	3.98	3.74	2.92
17	3.12	2.92	2.33	3.74	6.95	9.38	7.41	**9.66**	**6.62**	3.98	3.98	*2.52*
18	2.92	2.92	2.52	3.53	6.43	9.38	6.88	**9.66**	6.39	*3.74*	*3.53*	2.92
19	3.12	3.12	2.52	4.24	6.72	8.51	6.88	7.95	6.39	*3.74*	3.74	2.72
20	2.92	2.92	2.52	4.47	6.95	8.80	6.62	7.95	**6.62**	3.98	*3.53*	3.12
21	2.92	2.72	2.72	4.76	8.15	8.22	6.62	6.62	5.85	4.19	3.98	2.92
22	*2.72*	2.92	2.52	4.52	8.42	7.95	6.62	7.14	5.85	4.19	3.98	2.72
23	*2.72*	2.92	2.33	4.29	8.61	8.22	6.88	6.62	5.60	3.98	3.98	2.92
24	2.92	2.72	2.33	**6.82**	9.38	*7.68*	6.88	6.88	6.10	3.98	3.98	3.12
25	3.12	2.92	2.52	6.30	9.38	8.22	7.14	6.39	**6.62**	3.98	3.98	3.32
26	2.92	2.72	*2.15*	**6.82**	**9.66**	8.22	6.62	6.62	6.10	3.98	*3.53*	2.92
27	2.92	2.92	*2.15*	6.30	9,09	7.95	6.62	7.95	6.10	4.19	3.74	3.12
28	3.12	2.92	2.33	6.05	8,80	8.22	*6.39*	7.95	**6.62**	*3.74*	3.74	3.12
29	2.92		2.52	6.30	8.80	8.51	6.62	9.38	5.85	3.98	*3.53*	*2.52*
30	*2.72*		*2.15*	6.30	9.38	8.22	6.62	9.09	5.85	4.19	3.98	2.72
31	2.92		2.52		9.09		6.81	7.14		3.98		2.92

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	10.2	3.32	3.53	2.92	6.82	9.66	10.2	8.80	9.66	6.62	6.62	4.19	3.98
Q media (m^3/s)	5.06	2.94	2.91	2.50	3.94	7.57	8.63	7.15	7.29	6.05	4.72	3.75	3.21
Q minima (m^3/s)	2.15	2.72	2.52	2.15	2.15	6.30	7.68	6.39	5.36	5.36	3.74	3.53	2.52
Q media ($l/s\ km^2$)	18.5	10.8	10.7	9.15	14.4	27.7	31.6	26.2	26.7	22.2	17.3	13.7	11.8
Deflusso (*mm*)	583	29	26	24	37	74	82	70	71	57	46	35	32
Afflus. meteor. (*mm*)	865	29	47	48	75	63	87	176	162	60	29	57	32
Coeffic. di deflusso	0.67	1.00	0.55	0.50	0.49	1.17	0.94	0.40	0.44	0.95	1.59	0.61	1.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1962-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.8	8.43	7.62	7.61	16.5	45.8	45.8	21.5	42.2	20.1	20.7	36.2	20.8
Q media (m^3/s)	6.61	4.18	3.65	3.80	4.94	8.16	10.8	9.27	8.39	7.55	6.80	6.49	5.07
Q minima (m^3/s)	2.72	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4.10	4.30	4.30	3.90	3.47	3.37	2.72
Q media ($l/s\ km^2$)	24.2	15.3	13.4	13.9	18.1	29.9	39.6	34.0	30.7	27.7	24.9	23.8	18.6
Deflusso (*mm*)	763	41	32	37	47	80	102	91	82	72	67	62	50
Afflus. meteor. (*mm*)	927	30	32	40	66	92	116	140	126	88	70	79	42
Coeffic. di deflusso	0.82	1.37	1.00	0.93	0.71	0.87	0.88	0.65	0.65	0.82	0.96	0.78	1.19

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	9.38	14.6
30	8.51	11.3
60	7.68	9.31
91	6.72	8.00
135	6.30	6.85
182	4.19	5.71
274	2.92	4.11
355	2.33	3.10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
0	2.15	0.08	3.74	0.16	5.60
0.02	2.52	0.10	4.19	0.20	6.62
0.04	2.92	0.12	4.66	0.25	7.95
0.06	3.32	0.14	5.12	0.30	9.38

14. - AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km^2 (parte permeabile 51.7%) ; aree glaciali 4.65 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 2160 *m* s. m.; zero idrometrico 1035 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925 ; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.11 (20 lug. 1935), minima *m* 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m^3/sec 45.1 (15 lug. 1933). Portata minima m^3/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.48	1.48	1.48	1.20	1.70	*6.09*	14.0	8.42	7.88	4.22	1.93	**2.45**
2	1.48	1.48	1.48	1.20	1.70	8.62	10.7	*7.62*	7.35	3.84	1.93	2.31
3	1.48	1.48	1.48	1.20	*1.59*	8.62	9.81	8.69	7.62	3.84	2.06	2.31
4	1.48	1.48	1.48	1.20	1.70	8.08	8.42	13.7	8.69	3.49	2.06	**2.45**
5	1.48	1.48	1.48	1.20	1.81	7.25	7.10	12.8	7.62	3.32	1.93	**2.45**
6	1.48	1.48	1.48	1.28	2.20	10.3	8.42	12.2	10.4	3.66	1.93	**2.45**
7	1.48	1.48	1.48	1.38	2.34	11.2	10.1	13.7	8.42	3.66	1.93	2.31
8	1.48	1.48	1.48	1.28	2.48	17.3	13.4	14.8	8.42	3.66	1.80	*1.90*
9	1.48	1.48	1.48	1.20	2.78	17.8	16.4	16.0	8.15	**4.60**	1.69	*1.90*
10	1.48	1.48	1.48	*1.13*	3.29	18.9	16.4	**21.5**	7.35	**4.60**	1.69	2.17
11	1.48	1.48	1.48	*1.13*	3.96	22.0	16.4	18.9	7.35	4.20	1.69	2.17
12	1.48	1.48	1.48	1.20	2.95	20.2	17.3	14.8	**18.5**	3.82	1.69	*1.90*
13	1.48	1.48	1.48	1.28	2.48	20.4	16.7	13.4	10.7	3.47	1.58	*1.90*
14	1.48	1.48	1.48	1.28	3.29	21.8	16.7	12.5	7.59	3.31	1.58	*1.90*
15	1.48	1.48	1.48	1.28	5.41	21.8	**21.5**	12.2	7.07	3.15	*1.47*	*1.90*
16	1.48	1.48	1.48	1.38	6.33	21.1	11.6	9.81	7.85	2.97	2.19	*1.90*
17	1.48	1.48	1.48	1.38	5.41	**23.1**	7.62	14.4	7.07	2.97	2.47	*1.90*
18	1.48	1.48	1.48	1.59	4.98	22.7	*5.69*	11.0	6.60	2.80	2.47	*1.90*
19	1.48	1.48	1.48	1.81	4.98	18.2	*5.69*	9.53	6.13	2.65	2.47	*1.90*
20	1.48	1.48	1.48	2.06	4.19	16.0	6.63	9.81	6.13	2.50	2.47	*1.90*
21	1.48	1.48	1.48	1.59	5.41	16.4	9.25	13.4	6.13	2.35	2.33	*1.90*
22	1.48	1.48	1.48	1.59	5.85	18.5	14.0	12.2	6.13	2.21	2.33	*1.90*
23	1.48	1.48	1.48	2.06	4.58	18.9	14.8	10.4	5.66	2.06	**2.77**	*1.90*
24	1.48	1.48	1.48	2.78	4.38	**23.1**	13.7	8.97	4.23	2.06	**2.77**	*1.90*
25	1.48	1.48	1.48	**3.45**	4.58	19.9	**20.8**	8.42	4.23	2.06	2.60	*1.90*
26	1.48	1.48	1.48	2.95	**6.56**	17.6	12.5	8.15	5.02	2.06	2.45	*1.90*
27	1.48	1.48	1.48	2.34	5.85	18.6	9.25	8.15	4.82	*1.93*	2.45	*1.90*
28	1.48	1.48	1.48	1.81	4.98	18.6	10.7	8.42	4.62	*1.93*	2.45	*1.90*
29	1.48		1.48	1.81	4.19	21.8	12.8	8.15	4.42	2.06	2.45	*1.90*
30	1.48		1.48	1.81	6.33	17.6	11.9	8.15	*4.22*	2.06	2.45	*1.90*
31	1.48		*1.28*		6.33		10.1	8.15		2.06		*1.90*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	23.1	1.48	1.48	1.48	3.45	6.56	23.1	21.5	21.5	18.5	4.60	2.77	2.45
Q media (m^3/s)	5.45	1.48	1.48	1.47	1.63	4.02	17.1	12.3	11.6	7.21	3.02	2.14	2.03
Q minima (m^3/s)	1.13	1.48	1.48	1.28	1.13	1.59	6.09	5.69	7.62	4.22	1.93	1.47	1.90
Q media ($l/s\ km^2$)	35.2	9.54	9.54	9.48	10.5	25.9	110	79.4	74.8	46.5	19.5	13.8	13.1
Deflusso (*mm*)	1110	25	23	25	27	69	285	213	200	120	52	36	35
Afflus. meteor. (*mm*)	936	50	65	35	93	56	104	160	162	75	43	57	36
Coeffic. di deflusso	1.19	0.50	0.35	0.71	0.29	1.23	2.74	1.33	1.23	1.60	1.21	0.63	0.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.1	3.80	18.2	3.29	11.4	31.3	39.9	45.1	38.9	37.7	38.4	34.2	5.20
Q media (m^3/s)	6.50	1.84	1.67	1.64	2.66	8.15	17.2	15.5	11.1	7.37	4.81	3.52	2.30
Q minima (m^3/s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	3.66	4.75	3.24	2.00	1.40	1.22
Q media ($l/s\ km^2$)	41.9	11.9	10.8	10.6	17.2	52.6	111	100	71.6	47.5	31.0	22.7	14.8
Deflusso (*mm*)	1321	32	26	28	44	140	287	267	192	123	83	59	40
Afflus. meteor. (*mm*)	958	39	42	51	58	95	103	131	126	92	84	90	47
Coeffic. di deflusso	1.39	0.82	0.62	0.55	0.76	1.47	2.79	2.04	1.52	1.34	0.99	0.66	0.85

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	21.1	23.7
30	16.4	16.7
60	10.7	12.3
91	8.08	9.23
135	4.42	5.96
182	2.45	3.72
274	1.48	1.81
355	1.28	1.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.40	0.90	0.60	3.10	1.00	13.0
0.45	1.17	0.70	4.95	1.10	16.3
0.50	1.67	0.80	7.25	1.20	19.5
0.55	2.31	0.90	10.0	1.30	22.6

15. - RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 *km*² (parte permeabile 55%); aree glaciali 23.2 *km*²; altitudine max 3499 *m.* s. m.; media 1870 *m* s. m.; zero idrometrico 740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 17 circa; inizio osservazioni anno 1941; inizio misure gen. 1941. Altezza idrometrica max *m* 4.50 (17 ago. 1966), minima *m* 0.49 (26 dic. 1970). Portata max *m*³/*sec* ». Portata minima *m*³/*sec* 6.58 (16 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m*³/*s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*16.4*	19.0	*19.8*	*20.0*	*57.9*	*65.8*	110	72.9	**80.6**	43.6	31.0	**25.2**
2	*16.4*	19.4	*19.8*	20.5	60.2	*65.8*	102	*65.0*	**80.6**	43.6	31.0	**25.2**
3	*16.4*	19.4	*19.8*	21.5	61.7	*65.8*	102	*65.0*	78.0	43.6	31.0	19.6
4	19.9	19.4	20.8	23.5	61.7	69.8	93.6	*65.0*	73.2	43.6	31.0	23.0
5	**20.4**	19.4	20.8	23.5	**65.8**	72.1	77.6	*65.0*	69.3	43.6	31.0	24.1
6	**20.4**	19.4	22.3	23.0	**65.8**	75.3	61.8	72.9	65.3	43.6	31.0	22.0
7	**20.4**	20.4	*19.8*	22.5	**65.8**	81.6	68.1	72.9	65.3	43.6	31.0	21.5
8	*16.4*	20.4	*19.8*	25.2	**65.8**	97.6	93.6	72.9	65.3	43.6	32.7	11.5
9	*16.4*	19.4	*19.8*	24.6	**65.8**	97.6	93.6	72.9	65.3	43.6	**34.6**	18.2
10	17.1	19.4	*19.8*	24.1	**65.8**	97.6	95.2	72.9	57.4	4.36	**34.6**	19.1
11	17.1	19.4	20.3	24.6	61.7	105	97.5	72.9	57.4	43.6	**34.6**	11.1
12	17.1	19.4	20.8	23.5	60.2	105	110	72.9	57.4	**45.2**	32.1	13.5
13	17.6	22.1	20.8	24.6	*57.9*	105	115	72.9	65.3	44.5	32.1	10.2
14	17.6	22.1	20.8	25.7	*57.9*	105	119	72.9	65.3	44.5	32.1	15.6
15	17.6	22.1	20.8	24.6	61.0	109	**122**	69.0	65.3	**45.2**	32.1	17.2
16	18.5	22.1	20.8	29.2	64.0	108	**122**	*65.0*	65.3	**45.2**	31.0	16.8
17	18.5	19.6	*19.8*	28.6	64.9	**112**	106	*65.0*	61.7	43.8	31.0	16.4
18	*16.4*	20.6	*19.8*	34.6	65.7	**112**	89.6	72.9	57.9	40.4	31.0	16.8
19	*16.4*	19.6	20.3	35.2	65.7	95.6	73.6	72.9	61.7	40.4	32.1	12.0
20	*16.4*	*17.3*	20.8	35.9	65.7	95.6	61.8	72.9	61.7	40.4	32.1	9.62
21	*16.4*	*17.3*	20.3	35.2	65.7	104	59.4	72.9	50.6	40.4	32.1	13.9
22	*16.4*	19.6	*19.8*	34.6	64.0	95.6	*57.8*	84.6	50.6	39.7	32.1	16.8
23	*16.4*	19.6	20.0	41.0	61.6	104	*57.8*	84.6	50.6	39.0	32.7	16.4
24	**20.4**	19.6	21.5	39.7	61.6	86.6	73.6	**95.6**	50.6	39.0	34.0	13.9
25	**20.4**	21.1	**22.5**	43.6	61.6	86.6	77.6	**95.6**	49.1	38.4	32.1	9.65
26	**20.4**	21.6	**22.5**	45.0	61.6	78.6	88.9	**95.6**	47.0	37.0	31.0	*9.60*
27	*16.4*	22.1	21.5	47.7	64.0	78.6	80.8	**95.6**	47.0	35.9	*25.2*	9.82
28	*16.4*	**22.3**	20.0	50.6	64.0	78.6	72.9	87.6	*43.6*	*34.0*	*25.2*	13.9
29	*16.4*		20.0	52.8	**65.8**	86.6	72.9	87.6	*43.6*	*34.0*	*25.2*	18.2
30	*16.4*		20.0	54.2	**65.8**	94.6	72.9	92.6	*43.6*	*34.0*	*25.2*	18.2
31	*16.4*		20.0	**56.4**	**65.8**		72.9	80.6		*34.0*		10.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*)	122	20.4	22.3	22.5	56.4	65.8	112	122	95.6	80.6	45.2	34.6	25.2
Q media (*m*³/*s*)	46.6	17.6	20.1	20.5	32.8	63.3	91.2	87.1	76.8	59.9	41.1	31.1	16.1
Q minima (*m*³/*s*)	9.60	16.4	17.3	19.8	20.0	57.9	65.8	57.8	65.0	43.6	34.0	25.2	9.60
Afflus. meteor. (*mm*)	891	38	54	48	83	57	91	163	159	62	32	66	38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-66 e 1968-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*)	362	50.3	29.0	44.0	80.5	155	210	178	302	362	91.4	201	68.4
Q media (*m*³/*s*)	48.3	19.6	18.3	21.2	32.4	65.7	99.2	87.6	72.3	57.4	40.7	37.1	26.6
Q minima (*m*³/*s*)	6.58	7.07	6.58	7.30	8.74	21.6	35.2	52.8	31.4	24.0	15.3	16.6	11.1
Afflus. meteor. (*mm*)	905	30	32	32	56	89	123	127	134	84	71	77	50

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 *m*³/*s*	Periodo *m*³/*s*
10	105	127
30	94.6	96.8
60	72.9	80.0
91	65.3	68.5
135	57.9	51.0
182	39.7	37.5
274	20.4	22.3
355	13.9	14.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza Idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza Idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*
0.55	9.70	0.80	15.6	1.25	40.3
0.60	10.1	0.85	17.7	1.50	57.9
0.65	10.9	0.90	20.0	1.75	77.7
0.70	12.0	0.95	22.5	2.00	97.6
0.75	13.5	1.00	25.2	2.30	122

N.B. - Non viene calcolato il valore del contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

16. - ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 *km²* (parte permeabile 34%) ; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1810 *m* s. m.; zero idrometrico 226.96 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 299 circa ; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max *m* 5.20 (3 set. 1965), minima *m* –0.80 (18 apr. 1885). Portata max *m³/sec* 1170 (3 set. 1965). Portata minima *m³/sec* 18.0 (3 marzo 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*5.64*	56.8	56.1	59.4	74.0	172	282	260	293	**113**	64.1	70.0
2	57.8	57.8	57.3	59.0	69.0	184	288	*250*	268	111	69.4	76.2
3	57.6	59.0	57.9	59.0	*66.5*	195	260	260	268	100	79.0	78.2
4	56.5	59.0	58.0	57.6	72.0	191	249	261	277	84.0	60.8	**79.5**
5	57.8	59.8	58.2	*56.9*	72.0	176	230	260	254	85.5	78.2	64.7
6	56.8	60.2	57.8	57.8	75.0	170	236	258	252	69.5	78.2	61.5
7	59.4	59.4	57.0	59.4	69.0	*151*	161	261	256	71.5	68.2	68.7
8	59.2	57.4	*56.0*	59.4	77.0	195	175	302	245	76.0	*59.3*	65.2
9	59.6	57.9	57.2	59.6	97.0	260	195	381	232	76.0	66.8	74.0
10	57.7	58.8	57.6	60.6	91.0	318	205	367	246	76.0	69.8	78.2
11	56.5	60.0	57.5	58.6	117	312	187	354	252	82.0	69.8	64.8
12	58.6	59.8	**59.2**	57.3	106	276	178	276	247	90.0	69.8	65.4
13	59.8	58.8	58.6	58.0	101	257	178	272	256	77.0	71.1	60.8
14	59.8	58.6	57.6	58.2	134	270	192	266	**343**	84.0	68.6	64.5
15	60.0	57.1	56.4	58.2	129	273	262	263	307	79.0	67.8	65.6
16	**60.8**	57.9	57.1	58.4	144	307	309	263	227	79.0	69.8	64.5
17	59.0	58.0	57.7	59.0	160	354	*150*	326	254	72.6	71.9	65.2
18	56.8	58.6	58.4	61.0	185	**377**	163	324	237	*60.0*	71.9	64.2
19	58.4	58.2	57.0	62.6	183	323	159	263	231	72.6	76.8	62.9
20	59.8	58.2	57.3	73.0	185	282	*150*	256	231	80.5	**92.2**	61.6
21	59.2	57.8	57.6	82.0	174	236	255	391	222	85.4	86.2	63.0
22	59.6	*56.7*	57.8	65.5	**193**	263	249	**472**	110	83.4	65.6	67.5
23	59.2	57.7	58.0	73.0	168	263	302	396	106	78.2	84.2	72.2
24	57.7	**60.6**	56.5	86.5	138	261	293	378	87.5	75.8	84.2	65.3
25	56.5	**60.6**	56.1	109	143	253	347	352	79.5	64.5	77.0	60.6
26	58.2	59.0	56.2	115	167	223	**360**	320	*62.5*	74.8	76.0	60.1
27	58.4	58.4	56.3	**132**	177	253	262	312	*62.5*	76.6	79.0	*60.0*
28	58.2	57.2	56.6	122	167	253	258	308	78.4	78.4	71.0	65.7
29	57.7		56.5	104	154	219	260	305	105	76.4	59.6	69.4
30	58.4		56.9	92.5	175	251	287	256	106	78.4	66.0	73.1
31	59.6		**59.2**		175		262	276		74.0		65.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	472	60.8	60.6	59.2	132	193	377	360	472	343	113	92.2	79.5
Q media (m^3/s)	133	58.4	58.5	57.3	72.4	126	251	237	306	206	80.3	72.4	67.0
Q minima (m^3/s)	56.0	56.4	56.8	56.0	56.9	66.5	151	150	250	62.5	60.0	59.3	60.0
Afflus. meteor. (*mm*)	814	45	51	41	84	55	74	114	153	55	29	80	33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60 - 1962-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1019	125	108	140	279	595	566	516	936	1019	521	695	210
Q media (m^3/s)	152	68.7	66.0	69.1	100	213	279	242	223	195	132	127	84.1
Q minima (m^3/s)	30.0	41.0	36.0	30.0	43.3	61.8	116	113	83.0	68.0	55.0	51.8	46.7
Afflus. meteor. (*mm*)	843	26	30	37	53	80	106	105	109	81	69	97	50

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	354	406
30	293	316
60	260	261
91	223	214
135	115	151
182	76.8	113
274	59.2	70.5
355	56.5	50.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	56.5	0.70	68.0	1.25	144
0.40	57.5	0.80	78.0	1.50	194
0.50	59.0	0.90	91.0	2.00	318
0.60	61.0	1.00	104	2.50	468

N.B. - I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

17. - RABBIES a SAN BERNARDO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 km^2; altitudine max. 3347 *m* s. m.; zero idrometrico 1095 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Noce *km* 9 circa; inizio osservazioni gennaio 1966; inizio misure marzo 1967. Altezza idrometrica max *m* 1.15 (13 nov. 1969), minima *m* 0.25 (29 mar. 1968). Portata max m^3/sec ». Portata minima m^3/sec 0.02 (2 luglio 1970).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.47	0.37	0.48	0.41	**0.44**	0.31	0.07	3.30	3.30	**2.03**	1.40	**1.49**
2	0.47	0.37	0.56	0.34	0.41	0.28	*0.02*	3.15	3.15	**2.03**	1.40	**1.49**
3	0.47	0.37	0.56	0.31	0.41	0.28	**5.47**	3.15	3.00	1.90	1.40	**1.49**
4	0.47	0.34	0.56	0.31	0.34	0.25	4.96	3.15	3.00	1.90	1.40	**1.49**
5	0.47	0.34	0.56	*0.28*	0.28	0.20	4.62	3.15	3.00	1.90	1.40	**1.49**
6	0.47	0.34	0.52	*0.25*	0.28	0.20	4.62	3.00	2.70	1.77	1.40	1.37
7	0.47	0.34	0.52	*0.28*	0.28	0.28	4.96	3.15	2.70	1.77	1.40	1.37
8	0.47	0.34	0.52	0.31	0.25	0.31	4.79	3.45	2.70	1.90	1.40	1.37
9	0.50	0.34	0.52	0.31	0.25	**0.52**	4.79	4.11	2.70	1.77	1.40	1.37
10	0.50	0.31	0.52	0.28	0.25	0.48	4.45	3.94	2.70	1.77	1.40	1.37
11	0.50	0.31	0.52	0.31	0.28	**0.52**	4.45	3.45	3.00	1.64	1.40	1.37
12	0.50	*0.28*	0.52	0.31	0.28	0.44	4.28	3.15	**3.77**	1.64	1.40	1.30
13	0.51	*0.28*	0.52	0.34	0.28	0.47	4.11	3.00	3.15	1.64	1.40	1.30
14	0.51	*0.28*	0.52	0.34	*0.22*	0.24	4.11	3.00	3.00	1.64	1.57	1.40
15	0.54	*0.28*	0.52	0.34	*0.22*	0.21	4.45	3.15	2.85	1.64	1.57	1.30
16	0.54	*0.28*	0.52	0.48	*0.22*	0.27	3.77	3.00	3.00	1.64	1.45	1.30
17	**0.58**	*0.28*	0'52	0.68	0.28	0.33	3.30	3.15	2.70	1.64	1.45	1.30
18	0.52	*0.28*	0.56	0.80	0.28	0.24	3.00	3.00	8.56	*1.52*	1.45	1.18
19	0.52	*0.28*	0.52	1.15	0.25	0.33	3.00	*2.85*	2.42	*1.52*	1.57	1.18
20	0.52	*0.28*	0.50	1.10	0.25	0.37	3.00	*2.85*	2.42	*1.52*	**1.69**	1.20
21	0.48	*0.28*	0.52	0.68	0.25	0.27	3.00	**4.45**	2.29	1.64	1.57	1.20
22	0.48	0.31	**0.64**	0.76	0.28	0.24	3.00	**4.45**	2.29	*1.52*	1.45	1.20
23	0.48	0.31	**0.64**	0.90	0.28	0.27	3.15	4.11	2.29	*1.52*	*1.33*	1.20
24	0.44	0.34	0.37	1.66	0.28	0.21	3.30	3.94	2.29	*1.52*	*1.33*	1.20
25	0.44	0.41	0.37	1.97	0.28	0.18	3.94	3.60	2.16	*1.52*	1.45	*1.08*
26	0.44	**0.44**	0.41	**2.50**	0.25	*0.14*	3.45	3.30	2.16	*1.52*	1.45	*1.08*
27	0.44	**0.44**	0.41	2.44	0.25	0.16	3.30	3.15	2.16	*1.52*	1.45	*1.08*
28	*0.41*	**0.44**	0.37	2.11	0.25	0.16	3.15	3.15	*2.03*	*1.52*	1.45	*1.08*
29	*0.41*		0.37	1.20	0.25	0.27	3.15	3.30	*2.03*	*1.52*	1.45	*1.08*
30	0.44		*0.34*	0.44	0.28	0.16	3.15	3.45	*2.03*	*1.52*	1.61	*1.08*
31	0.48		0:37		0.28		3.15	3.45		*1.52*		1.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	5.47	0.58	0.44	0.64	2.50	0.44	0.52	5.47	4.45	3.77	2.03	1.69	1.49
Q media (m^3/s)	1.40	0.48	0.33	0.49	0.78	0.28	0.29	3.61	3.37	2.65	1.66	1.45	1.27
Q minima (m^3/s)	0.02	0.41	0.28	0.34	0.25	0.22	0.14	0.02	2.85	2.03	1.52	1.33	1.08
Q media ($l/s\ km^2$)	13.9	4.75	3.26	4.85	7.72	2.77	2.87	35.7	33.4	26.2	16.4	14.4	12.6
Deflusso (*mm*)	438	13	8	13	20	7	8	96	90	68	44	37	34
Afflus. meteor. (*mm*)	900	82	48	59	98	77	72	70	146	27	27	106	70
Coeffic. di deflusso	0.49	0.16	0.17	0.22	0.20	0.09	0.11	1.37	0.62	1.51	1.63	0.35	0.49
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1968-69													
Q max (m^3/s)	11.9	1.75	1.56	1.56	2.72	8.99	10.7	8.59	5.68	5.82	2.92	11.9	2.01
Q media (m^3/s)	2.84	1.17	0.93	0.95	1.65	4.49	6.40	5.34	3.39	3.09	2.30	2.91	1.45
Q minima (m^3/s)	0.46	0.76	0.69	0.46	0.83	1.49	3.95	3.15	2.68	2.11	1.99	0.50	0.47
Q media ($l/s\ km^2$)	28.1	11.6	9.21	9.41	16.3	44.5	63.4	52.9	33.6	30.6	22.8	28.8	14.4
Deflusso (*mm*)	886	31	22	25	42	120	165	142	90	79	56	75	39
Afflus. meteor. (*mm*)	925	35	86	38	72	125	123	55	108	73	6	182	22
Coeffic. di deflusso	0.96	0.89	0.26	0.66	0.58	0.96	1.34	2.58	0.83	1.08	9.33	0.41	1.77

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1970	1968-69
	m^3/s	m^3/s
10	4.45	7.98
30	3.30	6.38
60	3.00	5.19
91	2.03	3.55
135	1.49	2.78
182	1.15	2.19
274	0.37	1.25
355	0.21	0.67

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 3-VII		0.80	1.66	0.30	2.70
0.40	0.060	0.90	2.31	0.35	3.45
0.50	0.280	Dal 4-VII al 31-XII		0.40	4.28
0.60	0.640	0.20	1.40	0.45	5.13
0.70	1.10	0.25	2.03	0.50	5.98

18. - AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%) ; aree glaciali 4.31 km^2; altitudine max 3342 *m* s. m.; media 2070 *m* s. m.; zero idrometrico 1205 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa ; inizio osservazioni feb. 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 1.10 (3 set. 1965), minima *m* –0.10 (4 apr. 1970). Portata max m^3/sec ». Portata minima m^3/s 1.47 (16 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.00	**2.55**	1.57	1.29	2.37	5.93	10.9	5.17	4.20	1.84	1.51	**1.48**
2	3.00	2.40	1.62	1.29	2.37	6.68	9.29	5.17	4.20	**1.86**	1.51	**1.48**
3	3.00	2.42	1.62	1.28	*2.25*	6.93	**16.3**	4.97	4.02	**1.86**	1.51	**1.48**
4	3.00	2.42	1.57	*1.20*	*2.25*	6.18	14.1	4.74	4.02	**1.86**	1.51	**1.48**
5	3.00	2.42	1.62	*1.20*	*2.25*	5.93	12.4	4.74	3.83	1.85	1.51	**1.48**
6	3.00	2.42	1.57	1.23	2.37	6.14	11.6	4.74	3.43	1.85	1.51	**1.48**
7	3.00	2.42	1.47	1.63	2.37	6.14	10.9	4.54	3.28	1.84	1.51	*1.47*
8	3.00	2.42	1.47	1.48	2.50	9.89	10.9	4.74	3.13	1.74	1.51	*1.47*
9	3.00	2.42	1.47	1.58	2.80	10.5	10.9	6.60	2.98	1.64	1.51	*1.47*
10	3.00	2.42	1.37	1.48	3.10	**13.0**	10.9	**8.18**	2.83	1.64	1.51	*1.47*
11	3.00	2.42	1.57	1.39	4.20	11.9	10.3	6.87	2.83	1.65	1.51	*1.47*
12	3.02	2.07	1.57	1.29	4.20	10.9	9.59	5.94	**4.66**	1.60	1.51	*1.47*
13	3.02	2.23	1.58	1.49	4.20	11.2	8.69	5.34	4.22	1.60	1.51	*1.47*
14	**3.03**	2.23	1.58	1.59	4.40	10.9	8.07	4.92	3.84	1.60	**1.64**	*1.47*
15	**3.03**	2.23	1.63	1.64	5.00	10.6	7.77	4.90	3.64	1.60	**1.64**	*1.47*
16	**3.03**	2.18	1.58	1.74	5.28	10.3	10.9	4.69	3.13	1.53	1.51	*1.47*
17	**3.03**	1.75	1.38	1.74	5.28	6.78	9.57	4.49	3.13	1.53	1.51	*1.47*
18	2.78	1.98	1.48	2.25	5.28	6.54	9.25	4.29	3.13	1.52	1.50	*1.47*
19	2.78	2.03	1.48	2.38	5.68	*5.69*	8.61	3.32	2.82	1.52	1.50	*1.47*
20	2.77	2.03	1.48	2.80	6.18	6.09	8.01	*2.71*	2.67	*1.50*	1.50	*1.47*
21	2.47	2.03	1.48	2.80	6.43	7.30	7.40	5.01	2.67	*1.50*	1.49	*1.47*
22	2.62	2.03	1.63	2.80	**6.68**	8.40	7.40	5.69	2.57	1.51	1.49	*1.47*
23	2.77	2.03	1.58	2.95	**6.68**	8.40	7.40	4.67	2.39	1.52	1.49	*1.47*
24	2.62	1.78	1.93	3.10	6.18	8.70	8.23	4.47	2.40	1.52	1.49	*1.47*
25	2.62	1.77	1.93	**4.00**	5.93	9.00	7.91	3.67	2.29	1.52	*1.48*	*1.47*
26	2.62	*1.47*	1.93	3.40	5.48	9.00	7.40	3.66	2.16	1.52	*1.48*	*1.47*
27	2.62	*1.47*	**2.03**	2.95	5.48	10.3	6.89	3.28	2.04	1.52	*1.48*	*1.47*
28	2.62	*1.47*	1.73	2.80	5.48	9.00	6.85	3.11	1.94	1.52	*1.48*	*1.47*
29	*2.46*		1.64	2.80	5.68	9.60	6.57	3.69	*1.84*	*1.50*	*1.48*	*1.47*
30	2.61		1.39	2.65	5.68	9.60	6.32	4.48	*1.84*	*1.50*	*1.48*	*1.47*
31	2.61		*1.29*		5.68		*5.97*	4.82		*1.50*		*1.47*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febraiob	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	16.3	3.03	2.55	2.03	4.00	6.68	13.0	16.3	8.18	4.66	1.86	1.64	1.48
Q media (m^3/s) . . .	3.61	2.76	2.13	1.59	2.07	4.51	8.58	9.28	4.76	2.97	1.67	1.51	1.47
Q minima (m^3/s) . .	1.20	2.46	14.7	1.29	1.20	2.25	5.69	5.97	2.71	1.84	1.50	1.48	1.47
Q media ($l/s\ km^2$) .	17.4	13.3	10.4	7.64	9.95	21.7	41.3	44.6	22.9	14.3	8.02	7.25	7.06
Deflusso (*mm*)	549	36	25	20	26	58	107	120	61	37	21	19	19
Afflus. meteor. (*mm*) .	931	46	17	54	97	82	84	126	181	65	29	92	58
Coeffic. di deflusso . .	0.59	0.78	1.47	0.37	0.27	0.71	1.27	0.95	3.37	0.57	0.72	0.21	0.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65 e 1967-69

	ANNO	Gennaio	Febraiob	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	36.1	3.75	3.23	3.87	8.25	21.9	25.3	18.6	19.5	36.1	18.9	15.7	4.60
Q media (m^3/s) . . .	5.17	2.58	2.38	2.50	3.62	8.17	10.7	8.08	6.27	5.77	4.61	4.23	3.04
Q minima (m^3/s) . .	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	2.96	5.36	4.43	3.51	2.38	2.38	2.35	1.70
Q media ($l/s\ km^2$) . .	24.8	12.4	11.4	12.0	17.4	39.3	51.4	38.8	30.1	27.7	22.2	20.3	14.6
Deflusso (*mm*)	782	33	27	32	45	105	133	104	81	71	59	53	39
Afflus. meteor. (*mm*) .	1078	38	39	48	83	99	139	132	130	96	79	130	65
Coeffic. di deflusso . .	0.73	0.87	0.69	0.67	0.54	1.06	0.96	0.79	0.62	0.74	0.75	0.41	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970	Periodo
	m^3/s	m^3/s
10	10.9	13.7
30	9.00	10.8
60	6.18	8.28
91	4.82	6.55
135	3.03	5.07
182	2.42	3.80
274	1.52	2.80
355	1.38	1.81

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
–0.05	1.20	0.15	3.60	0.35	8.00
0	1.62	0.20	4.52	0.40	9.50
0.05	2.15	0.25	5.55	0.50	13.0
0.10	2.78	0.30	6.70	0.60	16.5

N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

19. - ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 *km²* (parte permeabile 37%) ; aree glaciali 154 *km²*; altitudine max 3899 *m* s.m.; media 1735 *m* s.m.; zero idrometrico 186.09 *m* s.m.; distanza dalla foce *km.* 253 circa; inizio osservazioni anno 1884; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.30 (4 nov. 1966), minima *m* –0.63 (26 apr. 1896). Portata max *m³/sec* 2320 (4 nov. 1966). Portata minima *m³/sec* 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	69.5	96.1	81.9	99.8	217	*292*	**454**	247	275	**169**	103	114
2	71.2	97.5	85.4	127	188	306	378	229	275	167	113	120
3	82.2	123	91.9	136	*177*	327	362	*220*	269	161	135	**125**
4	73.6	120	100	125	181	336	325	235	279	112	113	119
5	71.2	123	100	97.7	202	320	300	233	251	126	118	120
6	76.0	127	94.5	100	204	306	275	222	207	142	140	105
7	73.6	**129**	84.2	125	202	302	279	226	243	132	130	109
8	87.0	112	*70.0*	121	204	334	286	252	242	134	98.0	109
9	88.6	109	78.9	137	251	378	307	305	207	128	106	119
10	83.4	120	97.1	142	247	428	321	319	209	126	113	119
11	70.6	123	95.8	106	307	444	296	348	206	107	112	119
12	76.9	125	108	*81.8*	291	419	277	314	**317**	112	105	105
13	93.8	110	110	93.6	277	401	289	291	277	107	107	94.0
14	92.5	122	87.6	103	270	382	314	277	247	132	120	96.0
15	95.1	111	7.06	105	291	401	344	277	245	130	108	104
16	99.5	103	85.0	107	318	412	399	261	243	135	101	104
17	98.0	120	111	113	309	449	321	250	255	128	111	106
18	72.8	123	109	120	307	**490**	284	325	242	97.0	108	104
19	72.0	120	78.4	117	312	448	240	296	226	107	120	98.3
20	84.6	118	95.2	145	307	416	*224*	289	193	124	**170**	84.5
21	81.0	120	96.5	203	300	395	235	342	202	123	141	95.3
22	83.4	106	73.5	176	**320**	388	231	**418**	213	120	124	109
23	84.6	99.0	86.2	185	311	391	256	351	209	114	118	109
24	79.9	122	112	206	283	386	254	340	204	112	118	109
25	*67.6*	135	125	253	269	379	312	342	195	*96.0*	117	86.5
26	70.9	126	132	253	295	370	319	319	193	96.5	121	*79.2*
27	83.4	119	**141**	**295**	311	386	247	304	*146*	117	128	*79.2*
28	82.2	*91.9*	119	289	290	377	243	285	161	124	113	91.5
29	84.6		82.9	261	281	393	233	275	186	128	*95.8*	108
30	91.2		75.5	245	309	399	259	251	186	130	106	103
31	**127**		101		313		259	257		126		105

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	490	127	129	141	295	320	490	454	418	317	169	170	125
Q media (m^3/s) . . .	188	82.8	116	96.0	156	269	381	294	287	226	125	117	105
Q minima (m^3/s) . .	67.6	67.6	91.9	70.0	81.8	177	292	224	220	146	96.0	95.8	79.2
Afflus. meteor. (*mm*) .	836	57	43	46	86	63	78	103	146	53	28	92	41
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-69													
Q max (m^3/s)	1885	217	308	224	402	1225	1045	647	1527	1885	1042	1602	407
Q media (m^3/s) . . .	211	110	110	121	162	276	396	316	273	248	198	189	129
Q minima (m^3/s) . .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	73.6	131	139	98.4	102	72.8	65.2	66.0
Afflus. meteor. (*mm*) .	901	31	42	43	67	82	108	97	113	87	90	97	44

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1970 m^3/s	1951-69 m^3/s
10	412	549
30	344	395
60	307	317
91	277	263
135	222	209
182	130	166
274	106	120
355	73.5	81.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 21-VIII		1.00	218	0	75.0
0.10	68.0	1.50	333	0.50	116
0.25	78.8	2.00	448	1.00	195
0.50	113	Dal 22-VIII al 31-XII		1.50	291
0.75	161	–0.10	71.0	2.00	406

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1970 che per il periodo 1951-69 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

20. - ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 *km²* (parte permeabile 43.9%) ; aree glaciali 154 *km²*; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1535 *m* s. m.; zero idrometrico 8.61 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928), minima *m* –3.32 (11 nov. 1969). Portata max *m³/sec* 1700 (12 nov. 1926). Portata minima *m³/sec* 56.6 (29 set. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	113	143	139	129	219	273	335	191	285	182	162	124
2	99.0	154	94.4	152	198	247	**395**	183	310	**192**	147	153
3	*84.2*	132	101	157	166	249	333	175	**315**	186	121	**156**
4	129	149	139	153	151	252	299	161	310	182	139	151
5	127	154	133	154	*130*	269	275	167	310	163	143	149
6	110	148	135	148	142	265	245	166	292	140	121	144
7	99.0	152	139	106	151	247	207	159	258	166	*115*	131
8	103	147	126	144	168	*240*	201	*158*	236	163	142	113
9	124	141	95.0	146	225	254	199	164	247	161	140	142
10	125	*111*	89.5	142	276	308	209	223	230	162	116	125
11	128	144	112	163	270	365	221	263	220	154	137	154
12	143	154	114	156	298	392	216	281	216	152	134	141
13	173	**158**	139	141	**311**	374	196	256	277	137	131	130
14	175	156	149	105	298	343	185	221	346	151	131	119
15	168	154	132	136	276	323	209	209	241	157	158	99.4
16	159	156	114	124	264	335	227	210	236	162	162	127
17	**176**	153	86.7	104	285	357	321	204	236	161	142	122
18	162	151	149	92.3	295	385	267	182	241	158	140	130
19	139	152	134	90.2	283	**468**	226	223	236	148	141	122
20	106	151	112	*86.7*	305	466	210	235	221	*122*	149	117
21	149	154	93.7	90.2	298	432	183	227	188	138	249	111
22	148	143	109	151	290	395	180	251	173	154	239	95.2
23	136	132	95.0	157	282	357	181	**417**	203	147	232	121
24	127	127	*84.5*	148	303	359	183	405	202	141	181	139
25	124	139	138	156	261	339	185	395	194	140	178	132
26	111	157	144	186	233	313	185	392	180	138	161	120
27	89.7	152	152	218	243	313	261	367	175	129	164	109
28	125	146	**168**	**274**	259	321	197	343	171	135	162	98.7
29	127		**168**	268	253	318	173	318	*139*	143	164	*94.5*
30	124		138	244	231	313	*167*	315	157	154	**287**	130
31	125		125		256		169	303		157		132

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	468	176	158	168	274	311	468	395	417	315	192	287	156
Q media (m^3/s)	190	130	147	124	151	246	329	227	250	235	154	160	127
Q minima (m^3/s)	84.2	84.2	111	84.5	86.7	130	240	167	158	139	122	115	94.5
Afflus. meteor. (*mm*)	875	109	27	73	63	87	56	58	130	30	34	152	56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-69

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1610	281	510	354	454	1378	1158	624	1320	1464	1610	1325	543
Q media (m^3/s)	222	147	144	153	183	260	369	272	239	238	231	245	177
Q minima (m^3/s)	59.3	74.3	68.0	65.0	62.3	71.8	124	85.9	77.1	59.3	85.9	89.0	87.8
Afflus. meteor. (*mm*)	936	35	47	46	68	83	105	103	111	83	89	109	57

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1970 m^3/s	Periodo m^3/s
10	392	540
30	313	389
60	273	304
91	236	261
135	185	216
182	159	181
274	132	143
355	90.2	96.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza Idrometrica *m*	Portata m^3/s
–3.30	85.0	–2.40	177	–1.40	328
–3.20	91.7	–2.20	204	–1.20	365
–3.00	103	–2.00	233	–1.00	398
–2.80	128	–1.80	264	–0.80	432
–2.60	151	–1.60	296	–0.60	467

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1970 che per il periodo 1951-69 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	CORSI D'ACQUA MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO								
1	Timavo	S. Giovanni di Duino	8 ott.	stazione	81.5	8.47	sorg.	—	122.99
2	id. (III° Ramo)	id.	8 ott.	id.	49	1.55	id.	—	75.95
	ISONZO								
1	Isonzo	Gorizia	25 mag.	stazione	64	104	1555	» (1)	236.18
2	id.	id.	9 giu.	id.	66	109	1555	» (1)	215.36
3	id.	id.	25 giu.	id.	64	107	1555	» (1)	230.00
4	id.	id.	31 ago	id.	50	64.1	1555	» (1)	201.25
5	id.	id.	13 ott.	id.	18.5	32.9	1555	» (1)	187.94
6	id.	id.	17 nov.	id.	77	122	1555	» (1)	223.44
7	id.	id.	2 dic.	id.	80	130	1555	» (1)	233.04
8	Canale Intes	Poggio Terza Armata	13 ott.	riferim.	−29.5	9.96	—	—	22.71
9	Rio Uccea	Uccea	20 apr.	id.	−210	4.20	—	—	5.76
10	Roggia Stefanutti	Vedronza	20 apr.	id.	−23	0.128	—	—	0.23
11	Torre	id.	20 apr.	stazione	52	5.49	66.4	82.7	6.61
12	id	id.	17 lug.	id.	48	2.76	66.4	41.6	4.05
13	id.	id.	14 ott.	id.	38	1.78	66.4	26.8	3.64
14	Mostigh	id.	20 apr.	riferim.	−4	0.046	—	—	0.22
15	Cornappo	Nimis	20 apr.	id.	−131	0.960	64	15.0	1.39
16	id.	id.	14 ott.	id.	−176	0.194	64	30	0.54
17	Natisone	Pulfero	19 mag.	id.	−100	6.38	131	48.7	11.77
18	id.	id.	21 ago.	id.	−113	1.71	131	13.0	6.70
19	Erbezzo	Merso di Sotto	20 ago.	—	—	0.237	—	—	1.42
20	Alberone	Azzida	19 mag.	riferim.	−170	0.914	46	19.9	3.28
21	id.	id.	20 ago.	id.	−161	0.238	46	5.2	1.38
22	Natisone	S. Giovanni al Natisone	28 ago.	id.	−171	1.89	—	—	3.30
23	Corno	Villanova del Judrio	25 mar.	id.	−292	2.50	—	—	3.39

(1) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimenro	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(*segue*) ISONZO								
24	Corno	Villanova del Judrio	4 dic.	riferim.	-311	0.241	—	—	1.14
25	Judrio	id.	4 dic.	id.	-410	1.46	—	—	3.79
26	Versa	Roncada	25 mar.	id.	-228	3.94	—	—	4.84
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Roggia dei Mulini	Sterpo	5 sett.	stazione	40	2.25	—	—	5.23
2	id.	id.	22 dic.	id.	45	2.29	—	—	5.26
3	Roggia Molino	Romans	23 gen.	id.	30	0.732	—	—	1.78
4	id.	id.	26 mag.	id.	33	0.611	—	—	1.97
5	id.	id.	11 sett.	id.	28	0.395	—	—	1.64
6	id.	id.	20 nov.	id.	43	2.55	—	—	4.92
7	Stalla	id.	23 gen.	id.	74	10.9	—	—	19.60
8	id.	id.	26 mag.	id.	72	10.7	—	—	25.93
9	id.	id.	11 sett.	id.	67	8.74	—	—	24.12
10	id.	id.	20 nov.	id.	94.5	12.2	—	—	29.14
11	Allacciam. Stalla-Ribosa	id.	23 gen.	id.	25	10.5	—	—	14.08
12	id.	id.	26 mag.	id.	32	9.88	—	—	13.88
13	id.	id.	11 sett.	id.	32	8.48	—	—	14.10
14	id.	id.	20 nov.	id.	48	10.8	—	—	19.61
15	Ribosa	id.	23 gen.	id.	68	10.2	—	—	18.85
16	id.	id.	26. mag.	id.	70	8.85	—	—	18.11
17	id.	id.	11 sett.	id.	75	8.64	—	—	19.15
18	id.	id.	20 nov.	id.	93.5	11.4	—	—	20.87
19	Roggia Cartiera	Molino di Muscletto	23 gen.	id.	114	7.94	—	—	22.92
20	id.	id.	27 feb.	id.	110	6.74	—	—	21.28
21	id. (can. produttori)	id.	27 feb.	id.	102	0.222	—	—	1.04

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
22	Roggia Cartiera	Molino di Muscletto	26 mag.	Stazione	118.5	7.00	—	—	22.05
23	id.	id.	7 lug.	id.	129.5	7.07	—	—	24.54
24	id. (can. produttori)	id.	7 lug.	id.	111	0.271	—	—	0.94
25	id.	id.	11 set.	id.	118.5	6.05	—	—	23.26
26	id. (can. produttori)	id.	11 set.	id.	108	0.396	—	—	1.48
27	id.	id.	20 nov.	id.	114.5	5.24	—	—	22.27
28	id. (can. produttori)	id.	20 nov.	id.	104	0.423	—	—	1.07
29	Roggia del Ponte (a monte presa)	Torsa	29 mag.	id.	42	1.27	—	—	3.56
30	Roggia del Ponte (a valle presa perdite)	id.	29 mag.	riferim.	–22	0.410	—	—	2.37
31	Roggia del Ponte (a monte presa)	id.	20 ott.	stazione	33.5	0.702	—	—	3.23
32	Roggia del Ponte (a valle presa perdite)	id.	20 ott.	riferim.	–24	10.0	—	—	2.17
33	Stella	Ariis	24 gen.	stazione	75	35.0	risorg.	—	38.39
34	id.	id.	22 apr.	id.	66	32.3	id.	—	37.93
35	id.	id.	26 mag.	id.	67	32.4	id.	—	38.11
36	id.	id.	27 ago.	id.	67	30.2	id.	—	37.40
37	id.	id.	12 ott.	id.	44	20.6	id.	—	30.38
38	id.	id.	19 dic.	id.	59	29.0	id.	—	36.75
39	Corno	Porpetto	14 mag.	id.	163	5.72	—	—	10.88
40	id.	id.	13 ago.	id.	156	4.50	—	—	10.10
41	Aussa (derivazione)	Cervignano	15 set.	riferim.	–122.5	0.238	—	—	0.13
	TAGLIAMENTO								
1	Rio Bartolo	Tarvisio	16 lug.	riferim.	–135	3.49	11.7	29.8	2.33
2	Gladegna	Cercivento	16 lug.	id.	–41	3.86	23.8	165.6	4.12
3	Bût	Sutrio	14 dic.	id.	–71	0.859	123	7.0	1.94
4	Chiarsò	Cedarchis	26 giu.	stazione	115	5.38	125	43.0	6.12
5	Pontebbana	Pontebba	15 ott.	id.	21	1.24	72	17.2	1.77

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata *m³/s*	Bacino di dominio *km²*	Contributo *l/sec km²*	Sezione liquida *m²*
	(*segue*) TAGLIAMENTO								
6	Can. derivato dal Bombaso	Pontebba	21 apr.	—	—	0.105	—	—	0.20
7	Fella	Chiusaforte	23 feb.	stazione	35	6.92	356	19.4	7.83
8	id.	id.	10 set.	id.	20	11.3	356	31.7	9.68
9	id.	id.	15 ott.	id.	10	7.41	356	20.8	748
10	id.	id.	14 dic.	id.	20	11.3	356	31.7	8.41
11	Raccolana	id.	23 feb.	id.	20	1.03	62.7	16.4	1.31
12	id	id.	21 apr.	id.	62	5.56	62.7	88.7	4.58
13	id	id.	15 ott.	id.	65	1.29	62.7	20.6	1.43
14	id.	id.	14 dic.	id.	59	2.07	62.7	33.0	2.10
15	Resia	Resiutta	23 feb.	id.	86	2.41	105	22.1	3.17
16	id.	id.	16 giu.	id.	80	4.85	105	46.2	6.06
17	id.	id.	15 ott.	id.	88	1.48	105	14.1	2.59
18	Tagliamento	Pioverno	8 gen.	id.	72	38.3	1880	»[1]	35.71
19	id.	id.	10 feb.	id.	59	27.5	1880	»[1]	26.04
20	id.	id.	7 apr.	stazione	78	51.1	1880	»[1]	37.57
21	id.	id.	16 mag.	id.	122	146	1880	»[1]	80.40
22	id.	id.	13 giu.	id.	95.5	75.8	1880	»[1]	45.76
23	id.	id.	9 lug.	id.	106	52.8	1880	»[1]	35.16
24	id.	id.	16 lug.	id.	177	263	1880	»[1]	133.20
25	id.	id.	7 ago.	id.	69	44.0	1880	»[1]	34.43
26	id.	id.	8 set.	id.	58	36.3	1880	»[1]	28.09
27	id.	id.	24 set.	id.	57	36.1	1880	»[1]	24.95
28	id.	id.	14 ott.	id.	53	23.8	1880	»[1]	20.33
29	id.	id.	31 ott.	id.	56	34.5	1880	»[1]	26.19
30	id.	id.	12 nov.	id.	48	25.7	1880	»[1]	18.02
31	id.	id.	19 nov.	id.	95	77.7	1880	»[1]	58.88
32	id.	id.	15 dic.	id.	74	41.3	1800	»[1]	37.80
33	id.	id.	28 dic.	id.	70	30.0	1800	»[1]	30.97
34	Venzonassa	Venzone	8 gen.	riferim.	30	1.37	34	40.3	1.91
35	id.	id.	10 feb.	id.	9	1.01	34	29.7	2.71

[1] Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) TAGLIAMENTO								
36	Venzonassa	Venzone	14 mar.	riferim.	7	0.700	34	20.6	2.15
37	id.	id.	24 mar.	id.	19	2.56	34	75.2	3.89
38	id.	id.	7 apr.	id.	9.5	1.61	34	47.4	2.94
39	id.	id.	16 mag.	id.	19	2.39	34	70.2	3.32
40	id.	id.	13 giu.	id.	8	1.08	34	31.8	1.48
41	id.	id.	9 lug.	id.	–4.5	0.770	34	22.6	1.81
42	id.	id.	16 lug.	id.	30	4.26	34	125.4	4.12
43	id.	id.	7 ago.	id.	5	0.707	34	20.8	1.27
44	id.	id.	8 sett.	id.	3.5	0.579	34	17.0	1.29
45	id.	id.	24 sett.	id.	–10	1.11	34	32.6	1.27
46	id.	id.	31 ott.	id.	–15	0.650	34	19.1	1.23
47	id.	id.	12 nov.	id.	–18	0.409	34	12.0	1.08
48	id.	id.	19 nov.	id.	27	2.67	34	78.5	4.80
49	id.	id.	15 dic.	id.	17.5	1.16	34	34.1	2.01
50	id.	id.	28 dic.	id.	27	1.83	34	53.8	2.64
51	Ledra	Artegna	23 feb.	id.	–195	1.05	—	—	2.92
52	id.	id.	24 mar.	id.	–192	1.12	—	—	3.09
53	id.	id.	21 apr.	riferim.	–180	3.00	—	—	4.69
54	id.	id.	26 giu.	id.	–198	0.788	—	—	1.43
55	id.	id.	16 lug.	id.	–190	2.27	—	—	2.51
56	id.	id.	19 nov.	id.	–186	2.34	—	—	3.03
57	id.	id.	29 dic.	id.	–197	1.56	—	—	2.09
58	Tagliamentuzzo	Molino Vecchio	7 feb.	stazione	77.5	0.310	—	—	1.86
59	id.	id.	25 ago.	id.	77	0.357	—	—	1.96
60	Ledra	S. Floreano	18 sett.	riferim.	–7	5.22	—	—	20.09
61	Roggia Bars	Molino del Cucco	20 gen.	stazione	42	2.05	—	—	2.19
62	Risorgive sinistra	id.	20 gen.	riferim.	–73.5	0.046	—	—	0.19
63	Risorgive centrale	id.	20 gen.	id.	–28	0.344	—	—	0.58
64	Risorgive destra	id.	20 gen.	id.	–58	0.122	—	—	0.16
65	Roggia Bars	id.	4 lug.	stazione	48	1.87	—	—	2.41

Risultati delle misure di portate eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(*segue*) **TAGLIAMENTO**								
66	Risorgive sinistra	Molino del Cucco	4 lug.	riferim.	–70	0.032	—	—	0.23
67	Risorgive centrale	id.	4 lug.	id.	–27	0.281	—	—	0.53
68	Risorgive destra	id.	4 lug.	id.	–54	0.116	—	—	0.20
69	Arzino	Ponte Armistizio	10 set.	stazione	–77	3.09	109.3	28.3	5.23
70	Rio Soima	Collanto	13 feb.	riferim.	–65	0.129	—	—	0.88
71	Canale principale	Casasola	26 ott.	stazione	212	19.6	—	—	15.34
72	id.	id.	6 nov.	id.	221.5	22.3	—	—	17.04
73	id.	id.	6 nov.	id.	204	19.4	—	—	15.42
	LIVENZA								
1	Livenzetta	Molinetto (basca a monte)	17 dic.	stazione	21	0.328	—	—	1.41
2	id.	Molinetto (vasca a valle)	17 dic.	id.	50	0.462	—	—	0.95
3	Rio Talmasson	Talmasson	17 dic.	riferim.	–18	0.257	—	—	2.70
4	Gorgazzo	Gorgazzo	23 mar.	stazione	76	0.796	sorg.ti	—	1.27
5	Livenza	La Santissima	23 mar.	riferim.	–56	5.90	sorg.ti	—	13.39
6	Cellina	Cellino di Sotto	16 ott.	—	—	4.52	—	—	4.27
	PIAVE								
1	Frisone	Campolongo	1 ott.	—	—	0.735	—	—	0.89
2	Sorgente « Madonna »	Follina	22 ott.	—	—	0.025	—	—	0.10
3	Sorgente « Madonna »	Follina	2 dic.	—	—	0.026	—	—	0.14
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
1	Noncello	Cordenons	10 nov.	—	—	3.71	—	—	8.00
2	id.	Pordenone	23 mar.	riferim.	–24	16.5	—	—	24.41

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
3	Noncello	Pordenone	27 giu.	riferim.	–14	15.6	—	—	24.61
4	id.	id.	17 lug.	id.	–8	15.8	—	—	26.46
5	id.	Pordenone (p.te variante)	24 feb.	id.	–760	0.461	—	—	1.65
6	Rio S. Rocco	Porcia	13 gen.	stazione	48.5	0.413	—	—	1.71
7	id.	id.	23 mag.	id.	56	0.290	—	—	1.88
8	Rio Buion	id.	16 giu.	id.	33	1.64	—	—	3.66
9	Rio Bagnadori	Talponedo	4 feb.	riferim.	–105	0.133	—	—	0.32
10	id.	id.	24 feb.	id.	–106	0.149	—	—	0.34
11	id.	id.	23 mar.	id.	–104	0.157	—	—	0.46
12	id.	id.	27 mag.	id.	–101	0.101	—	—	0.45
13	id.	id.	27 giu.	id.	–95	0.114	—	—	0.49
14	id.	id.	17 lug.	id.	–84	0.192	—	—	0.71
15	Rio Pieve	Ronche di Fontana fredda	4 apr.	id.	–10.5	0.398	—	—	0.58
16	id.	id.	2 nov.	id.	–9	0.335	—	—	0.64
17	Roggia Brentella prima	Zoppola	20 mar.	stazione	35.5	0.281	—	—	0.80
18	id. prima	id.	11 dic.	id.	35.5	0.214	—	—	0.57
19	id. seconda	id.	20 mar.	id.	52	1.02	—	—	2.72
20	id. seconda	id.	11 dic.	id.	53.75	1.09	—	—	2.90
21	Rio Selvuzza seconda	id.	20 mar.	id.	43.5	0.191	—	—	0.42
22	id.	id.	11 dic.	id.	43	0.192	—	—	0.45
23	Rio Mole	S. Giovanni di Polcenigo	29 gen.	riferim.	–5	0.639	—	—	1.68
24	Sfioratore Rio Mole	id.	29 gen.	id.	–130	0.018	—	—	0.16
25	Sorgente sinistra	id.	29 gen.	id.	–24	0.199	—	—	0.52
26	Roggia Versa (scarico a monte)	Bagnarola	14 nov.	stazione	72	0.150	—	—	0.88
27	Roggia Versa (scarico a valle)	id.	14 nov.	id.	67	0.118	—	—	2.00
28	Roggia Versa (canale di riserva)	id.	14 nov.	id.	70	0.141	—	—	1.35
29	Roggia Versa (vasca di spedizione)	id.	14 nov.	id.	66	0.448	—	—	7.22
30	Fiume Fiume	Orcenico Inferiore	4 feb.	id.	–1	7.19	—	—	9.55
31	Canale Navisego	Colfrancui	15 lug.	riferim.	–98	0.867	—	—	1.45

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata *m³/s*	Bacino di dominio *km²*	Contributo *l/sec km²*	Sezione liquida *m²*
	(*segue*) CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
32	Canale Navisego	Colfrancui	15 lug.	riferim.	–167	0.603	—	—	1.10
33	F. Lia (residui)	id.	15 lug.	—	—	0.462	—	—	5.90
34	Can. Piavon (al sostegno)	S. Maria di Campagna	15 lug.	—	—	0.213	—	—	0.47
35	Can. Bidoggia (al sostegno)	Bidoggia	15 lug.	—	—	0.044	—	—	0.13
36	F. Lià (residui)	Colfrancui	10 sett.	—	—	1.250	—	—	6.57
37	Deviazione F. Lià	Colfrancui	10 set.	riferim.	–83	0.645	—	—	1.68
38	Canale Navisego	id.	10 set.	—	–152	0.519	—	—	1.20
39	Can. Piavon (al sostegno)	S. Maria di Campagna	10 set.	—	—	0.209	—	—	0.26
40	Can. Bidoggia (al sostegno)	Bidoggia	10 set.	—	—	0.445	—	—	0.82
41	Canale Grassaga	Ponte Grassaga	10 set.	—	—	0.337	—	—	7.15
	SILE								
1	Businello	Portegrandi	13 feb.	riferim.	–275	10.6	—	—	12,80
2	id.	id.	11 mag.	stazione	162	7.71	—	—	10.74
3	id.	id.	11 mag.	id.	187	8.09	—	—	12.76
4	id.	id.	12 nov.	id.	198	8.32	—	—	13.15
5	id.	id.	12 nov.	id.	166	7.96	—	—	10.93
	BRENTA								
1	Sorg. Malga Zochi	Luserna (Monte Rovere)	21 feb.	—	—	0.14[1]	—	—	—
2	id.	id.	16 giu.	—	—	4.0[1]	—	—	—
3	id.	id.	27 lug.	—	—	3.0[1]	—	—	—
4	Sorg. Malga Campo	id.	16 giu.	—	—	0.79[1]	—	—	—
5	Sorg. Rio Bianco	id.	21. feb	—	—	7.0[1]	—	—	—
6	id.	id. a 500 *m* a monte briglia	16 giu.	—	—	0.018	—	—	—

[1] La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(*segue*) BRENTA								
7	Sorg. Rio Bianco	Luserna a monte briglia	16 giu.	—	—	0.011	—	—	—
8	id.	id. a valle della briglia	16 giu.	—	—	0.015	—	—	—
9	Sorg. Rio Bianco	id.	16 giu.	—	—	4.2(1)	—	—	—
10	id.	id.	27 lug.	—	—	0.018	—	—	—
11	id.	id.	9 nov.	—	—	2.8(1)	—	—	—
12	Sorg. Rio Bianco (Val Confini)	Fricca-Carbonare al ponte della statale	4 nov.	—	—	2.3(1)	—	—	—
13	Rio Centa	Fricca-Carbonare al ponte	4 nov.	—	—	12.7(1)	—	—	—
14	id.	Fricca-Carbonare a monte briglia dal ponte	4 nov.	—	—	4.8(1)	—	—	—
15	Brenta	Levico (Ponte Cervia)	4 apr.	stazione	46	2.473	121	20.4	2.99
16	id.	id.	18 mag.	id.	56	3.065	121	25.4	3.78
17	id.	id.	22 giu.	id.	44	1.808	121	14.9	2.60
18	id.	id.	12 ago.	id.	47	1.767	121	14.6	3.36
19	id.	id.	10 nov.	id.	51	0.798	121	6.6	1.96
20	Sorg. Caumi	Ronchi	14 feb.	—	—	0.85(1)	—	—	—
21	Sorg. Bessa	id.	14 feb.	—	—	0.78(1)	—	—	—
22	Brenta	Borgo Valsugana (Brolo)	4 apr.	stazione	35	3.361	213	18.4	12.00
23	id. Roggia	id.	4 apr.	id.	52	0.568			3.40
24	id.	id.	18 mag.	id.	50	5.286	213	26.2	12.20
25	id. Roggia	id.	18 mag.	id.	45	0.315			4.30
26	id.	id.	22 giu.	id.	38	3.374	213	16.6	11.50
27	id. Roggia	id.	22 giu.	id.	52	0.176			2.80
28	id.	id.	12 ago.	id.	30	2.685	213	13.7	11.30
29	id. Roggia	id.	12 ago.	id.	62	0.248			3.60
30	id.	id.	10 nov.	id.	25	1.820	213	10.7	10.70
31	id. Roggia	id.	10 nov.	id.	41	0.477			3.40
32	Brenta	Barzizza (Bassano)	11 feb.	id.	99.5	45.5	1567	»(2)	67.45
33	id.	id.	9 apr.	id.	91	37.4	1567	»(2)	62.92
34	id.	id.	14 mag.	id.	143.5	119	1567	»(2)	94.37
35	id.	id.	3 giu.	id.	126.5	84.6	1567	»(2)	82.32

(1) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*
(2) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(*segue*) BRENTA								
36	Brenta	Barzizza (Bassano)	20 nov.	stazione	178	195	1567	»(1)	116.66
37	id.	Piazzola sul Brenta	30 mag.	—	—	56.7	—	—	148.04
38	id.	Piazzola sul Brenta	3 giu.	stazione	71	54.6	—	—	143.54
	BACCHIGLIONE								
1	Astico	Pedescala	28 gen.	—	—	1.606	—	—	2.75
2	id.	id.	8 apr.	—	—	2.211	—	—	3.49
3	id.	id.	6 ott.	—	—	0.904	—	—	2.73
4	Posina	Stancari	28 gen.	stazione	38	2.677	—	—	3.81
5	id.	id.	29 set.	—	—	1.031	—	—	1.55
6	Rio Freddo	id.	29 set.	—	—	0.164	—	—	0.44
	ADIGE								
1	Sorg. Verklair	Prato allo Stelvio	14 set.	—	—	2.5(2)	—	—	—
2	Sorg. Untervalnairtal	id.	14 set.	—	—	5.0(2)	—	—	—
3	Adige	Tel	20 mag.	stazione	147	29.9	1675	»(1)	20.66
4	id.	id.	22 lug.	id.	162	37.8	1675	»(1)	27.3
5	Passirio	Belprato	20 lug.	id.	35	3.99	54	»(1)	10.0
6	id.	id.	11 nov.	id.	–3	0.43	54	»(1)	1.27
7	Plan	Plan	21 lug.	id.	47	2.10	44	»(1)	8.40
8	id.	id.	11 nov.	id.	19	0.68	44	»(1)	2.42
9	id.	Bagni di Plata	22 lug.	id.	19	3.70	82	45.2	4.70
10	id.	id.	11 nov.	id.	–511	0.74	82	9.0	3.50
11	Adige	Ponte d'Adige	21 apr.	id.	105	38.5	2642	»(1)	41.0
12	id.	id.	20 mag.	id.	113	48.0	2642	»(1)	46.0

(1) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
(2) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec*.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata *m³/s*	Bacino di dominio *km²*	Contributo *l/sec km²*	Sezione liquida *m²*
	(*segue*) ADIGE								
13	Adige	Ponte d'Adige	13 ago.	stazione	135	70.7	2642	»[1]	41.3
14	id.	id.	13 ott.	id.	110	48.6	2642	»[1]	42.0
15	Vizze	Prati alla Difesa	2 lug.	id.	36	8.99	—	—	12.0
16	id.	Novale	5 ago.	id.	28	6.42	—	—	12.0
17	Ridanna	Vipiteno	24 mar.	id.	38	1.62	206	7.8	6.80
18	id.	id.	19 mag.	id.	103	11.6	206	56.1	9.00
19	id.	id.	3 lug.	id.	128	15.8	206	76.8	12.40
20	id.	id.	13 ott.	id.	70	4.45	206	21.5	8.30
21	id.	id.	11 nov.	id.	48	2.11	206	10.2	7.30
22	Isarco	Pra di Sopra	25 mar.	id.	61	7.28	652	11.1	17.40
23	id.	id.	19 mag.	id.	110	30.4	652	46.6	19.50
24	id.	id.	11 ago.	id.	118	36.1	652	55.4	19.44
25	id.	id.	13 ott.	id.	83	17.5	652	26.7	19.00
26	Rienza	Monguelfo	23 mar.	id.	0	2.15	273	7.8	11.00
27	id.	id.	12 mag.	id.	13	5.22	273	19.1	11.50
28	id.	id.	12 ago.	id.	19	6.39	273	23.4	10.70
29	id.	id.	10 nov.	id.	9	3.98	273	14.5	10.20
30	Pirk-Lane Iª polla	Predoi	1 ott.	—	—	21.0[2]	—	—	—
31	id. IIª polla	id.	1 ott.	—	—	4.8[2]	—	—	—
32	id. IIIª polla	id.	1 ott.	—	—	8.0[2]	—	—	—
33	id. IVª polla	id.	1 ott.	—	—	3.4[2]	—	—	—
34	id. Iª polla	id.	12 mag.	—	—	10.7[2]	—	—	—
35	id. IIª polla	id.	12 mag.	—	—	1.5[2]	—	—	—
36	id. IIIª polla	id.	12 mag.	—	—	1.8[2]	—	—	—
37	id. IVª polla	id.	12 mag.	—	—	2.2[2]	—	—	—
38	id. Vª polla	id.	12 mag.	—	—	2.6[2]	—	—	—
39	id. VIª polla	id.	12 mag.	—	—	0.4[2]	—	—	—
40	id. VIIª polla	id.	12 mag.	—	—	1.9[2]	—	—	—
41	id. VIIIª polla	id.	12 mag.	—	—	1.6[2]	—	—	—
42	id. IXª polla	id.	12 mag.	—	—	1.7[2]	—	—	—

[1] Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
[2] La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec*.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata *m³/s*	Bacino di dominio *km²*	Contributo *l/sec km²*	Sezione liquida *m²*
	(segue) ADIGE								
43	Pirk-Lane Iª polla	Predoi	12 gen.	—	—	6.0(1)	—	—	—
44	id. IIª polla	id.	12 gen.	—	—	1.0(1)	—	—	—
45	id. IIIª polla	id.	12 gen.	—	—	0.3(1)	—	—	—
46	id. IVª polla	id.	12 gen.	—	—	3.4(1)	—	—	—
47	id. Vª polla	id.	12 gen.	—	—	2.5(1)	—	—	—
48	id. VIª polla	id.	12 gen.	—	—	asciutta	—	—	—
49	id. VIIª polla	id.	12 gen.	—	—	asciutta	—	—	—
50	id. VIIIª polla	id.	12 gen.	—	—	1.3(1)	—	—	—
51	id. IXª polla	id.	12 gen.	—	—	asciutta	—	—	—
52	Aurino	Cà di Pietra	25 mar.	stazione	43	1.08	155	6.9	7.70
53	id.	id.	12 mag.	id.	61	3.30	155	21.3	9.20
54	id.	id.	12 ago.	id.	96	11.9	155	76.7	10.3
55	id.	id.	1 ott.	id.	70	5.02	155	32.4	10.70
56	Gadera	Floronzo	24 mar.	id.	-20	2.46	391	6.3	8.10
57	id.	id.	12 mag.	id.	20	15.2	391	38.9	12.00
58	id.	id.	11 ago.	id.	15	8.63	391	22.1	11.80
59	id.	id.	1 ott.	id.	-10	5.50	391	14.1	11.70
60	id.	id.	10 nov.	id.	-30	4.69	391	12.0	9.10
61	Rienza	Vandoies	23 mar.	id.	73	12.8	1923	—	24.20
62	id.	id.	19 mag.	id.	160	65.9	1923	—	28.30
63	id.	id.	11 ago.	id.	177	70.5	1923	—	27.80
64	id.	id.	14 ott.	id.	110	31.2	1923	—	25.00
65	Sorg. Braun Wiseler Iª p.	Villandro	10 feb.	—	—	0.14(1)	—	—	—
66	id. IIª polla	id.	10 feb.	—	—	0.03(1)	—	—	—
67	id. IIIª polla	id.	10 feb.	—	—	0.09(1)	—	—	—
68	Sorg. Pardummer Iª pol.	id.	10 feb.	—	—	0.06(1)	—	—	—
69	id. IIª pol.	id.	10 feb.	—	—	0.03(1)	—	—	—
70	id. IIIª pol.	id.	10 feb.	—	—	0.66(1)	—	—	—
71	Sorg. Krossbrun alta	Villandro	10 feb.	—	—	0.28(1)	—	—	—
72	Sorg. Krossbrun bassa	id.	10 feb.	—	—	0.40(1)	—	—	—

(1) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
73	Sorg. Krossbrun principa.	Villandro	10 feb.	—	—	0.80(1)	—	—	—
74	Adige	Bronzolo	21 apr.	stazione	108	116	6929	—	66.50
75	id.	id.	23 giu.	id.	199	314	6929	—	69.00
76	id.	id.	13 ott.	id.	93	88.3	6929	—	63.00
77	Fossa di S. Michele	San Michele Sornello	5 mar.	—	—	0.083	—	—	0.195
78	Sorg. Lasera I^a^ polla	Pellizzano	3 lug.	—	—	5.0(1)	—	—	—
79	id. II^a^ pol. a m.	id.	3 lug.	—	—	1.2(1)	—	—	—
80	Sorg. Croviana	Malè	18 mar.	—	—	10.4(1)	—	—	0.08
81	Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	15 feb.	stazione	50	0.29	101	2.9	6.40
82	id.	id.	18 mar.	id.	59	0.52	101	5.1	6.40
83	id.	id.	29 apr.	id.	80	1.67	101	16.4	6.50
84	id.	id.	22 giu.	id.	62	0.68	101	—	10.10
85	id.	id.	14 ago.	id.	34	3.30	101	32.7	10.00
86	id.	id.	14 ott.	id.	23	1.77	101	17.5	10.10
87	Sorg. Carbonare	Samoclevo - Caldes	29 apr.	—	—	5.0(1)	—	—	—
88	Sorg. Ancresoi	S. Giacomo - Caldes	29 apr.	—	—	2.0(1)	—	—	—
89	Sorg. Amadio	S. Giacomo - Caldes	29 apr.	—	—	2.5(1)	—	—	—
90	Noce a monte diga Mollaro	Segno	28 ott.	—	—	0.59	—	—	0.86
91	Canaletta deriv. Noce I^a^	Bozzana	11 mag.	—	—	8.0(1)	—	—	—
92	id. Noce II^a^	id.	11 mag.	—	—	21.0(1)	—	—	—
93	id. Noce III	id.	11 mag.	—	—	46.0(1)	—	—	—
94	Sorg. Acioi	Castelfondo	11 set.	—	—	0.8(1)	—	—	—
95	Sorg. Plaza Cavai	id.	11 set.	—	—	0.4(1)	—	—	—
96	Val Contres (p. Dambel)	Cavareno	27 feb.	—	—	3.9(1)	—	—	—
97	id. (p. Cavareno)	id.	27 feb.	—	—	10.1(1)	—	—	—
98	id. (p. Seio)	id.	27 feb.	—	—	2.8(1)	—	—	—
99	id. (p. Sarnonico)	id.	27 feb.	—	—	3.8(1)	—	—	—
100	Sorg. Verdes I^a^ polla	Smarano Coredo	28 feb.	—	—	1.2(1)	—	—	—
101	id. II^a^ polla	id.	28 feb.	—	—	5.5(1)	—	—	—
102	id. III^a^ polla	id.	28 feb.	—	—	1.2(1)	—	—	—

(1) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(*segue*) ADIGE								
103	Rio Verdes	Smarano Coredo	28 feb.	—	—	2.7(1)	—	—	—
104	Sorg. Tof-Planeda	Terres	4 feb.	—	—	9.0(1)	—	—	—
105	Sorg. Santini	Vervò (Prio)	20 ott.	—	—	11.6	—	—	—
106	Sorg. Prà del Gnoc	Tres	7 feb.	—	—	0.9(1)	—	—	—
107	Sorg. Pradolin	Tres	7 feb.	—	—	0.1(1)	—	—	—
108	Noce residuo Diga S. Giustina	Mollaro	4 feb.	—	—	0.271	29	9.34	—
109	Sorg. Fovi der. per Tuenno	Val di Tovel	13 feb.	—	—	0.0004	—	—	—
110	id. al ripartitore	Val di Tovel Tuenno	18 mar.	—	—	20(1)	—	—	—
111	Sorg. Tof-Planeda derivazione	id.	13 feb.	—	—	0.008	—	—	—
112	Tresenga deriv. consorziale	id.	13 feb.	—	—	0.038	—	—	—
113	Deriv. Flavon	id.	13 feb.	—	—	0.009	—	—	—
114	Rio Tresenga scar. centr.	Tuenno	4 feb.	—	—	0.295	—	—	—
115	id. perdite	id.	4 feb.	—	—	0.024	—	—	—
116	Rio Tresenga	id.	4 feb.	—	—	0.319	96	3.3	—
117	Rio Tresenga scar. centr.	id.	13 feb.	—	—	0.299	—	—	—
118	id. perdite	id.	13 feb.	—	—	0.024	—	—	—
119	Rio Tresenga	id.	13 feb.	—	—	0.323	96	3.36	—
120	id. scar. centr.	id.	18 mar.	—	—	0.361	—	—	—
121	id. perdite	id.	18 mar.	—	—	0.039	—	—	—
122	Rio Tresenga	id.	18 mar.	—	—	0.400	96	4.16	—
123	Rio Tresenga scar. centr.	id.	29 ott.	—	—	0.447	—	—	—
124	id. perdite	id.	29 ott.	—	—	0.023	—	—	—
125	Rio Tresenga	id.	29 ott.	—	—	0.470	96	4.80	—
126	Noce	Mezzolombardo alla Rupe	12 mag.	stazione	138	44.3	1392	»(2)	47.00
127	Pozzo	Fai della Paganella	6 nov.	riferim.	−3.70	6.2(1)	—	—	—
128	id.	id.	9 nov.	id.	−3.71	4.0(1)	—	—	—
129	id.	id.	10 nov.	id.	−4.44	5.5(1)	—	—	—
130	id.	id.	16 nov.	id.	−4.88	6.9(1)	—	—	—
131	id.	id.	18 nov.	id.	−5.77	5.3(1)	—	—	—

(1) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec*.
(2) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) **ADIGE**								
132	Pozzo	Fai della Paganella	19 nov.	riferim.	—	4.2[1]	—	—	—
133	Sorg. Garnete Iª	Pozza di Fassa	10 mar.	—	—	2.1[1]	—	—	—
134	id. IIª	id.	10 mar.	—	—	3.2[1]	—	—	—
135	id. IIIª	id.	10 mar.	—	—	5.8[1]	—	—	—
136	Sorg. Col da Ruf.	id.	10 mar.	—	—	3.1[1]	—	—	—
137	Sorg. Pian Pecei Iª polla	Vigo di Fassa Ciampediè	19 ago.	—	—	0.20[1]	—	—	—
138	id. IIª polla	id.	19 ago.	—	—	0.65[1]	—	—	—
139	Sorg. Passo S. Pellegrino Iª polla	Moena S. Pellegrino	29 ott.	—	—	0.5[1]	—	—	—
140	Sorg. Passo S. Pellegrino IIª polla	id.	29 ott.	—	—	0.65[1]	—	—	—
141	Sorg. Passo S. Pellegrino IIIª polla	id.	29 ott.	—	—	1.15[1]	—	—	—
142	Sorg. Passo S. Pellegrino IVª polla	id.	29 ott.	—	—	1.75[1]	—	—	—
143	Sorg. Passo S. Pellegrino Vª polla	id.	29 ott.	—	—	6.89[1]	—	—	—
144	Rio Biois a q. 2.150	id.	29 ott.	—	—	17.00[1]	—	—	—
145	id. affluente di sin. a q. 2150	id.	29 ogg.	—	—	15.00[1]	—	—	—
146	Rio Biois a q. 2087	id.	29 ott.	—	—	30.00[1]	—	—	—
147	id.	id.	29 ott.	—	—	4.00[1]	—	—	—
148	Avisio	Soraga	10 mar.	stazione	-6	1.12	208	5.4	9.60
149	id Roggia	id.	10 mar.	id.	8	0.008			0.90
150	id.	id.	19 mag.	id.	38	8.38	208	40.2	13.00
151	id. Roggia	id.	19 mag.	id.	—	asciutta			—
152	id.	id.	3 giu.	id.	36	8.34	208	41.2	12.80
153	id. Roggia	id.	3 giu.	id.	29.5	0.23			0.90
154	Sorg. Fontanon	Sover	13 nov.	—	—	0.34[1]	—	—	—
155	Sorg. Bai Ciotoni	id.	13 nov.	—	—	0.11[1]	—	—	—
156	Sorg. Fontanella	id.	13 nov.	—	—	1.11[1]	—	—	—
157	Sorg. Ventola	id.	13 nov.	—	—	0.10[1]	—	—	—
158	Sorg. Andrei	id.	13 nov.	—	—	5.00[1]	—	—	—
159	Sorg. 20 m. a valle in destra precedente	id.	13 nov.	—	—	1.42[1]	—	—	—

(1) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata *m³/s*	Bacino di dominio *km²*	Contributo *l/sec km²*	Sezione liquida *m²*
	(*segue*) **ADIGE**								
160	Sorg. Val	Piazze Varda	13 feb.	—	—	17.9(1)	—	—	—
161	id. Iª presa	id.	13 feb.	1011.18 q. lago	—	11.1(1)	—	—	—
162	id. IIª presa	id.	13 feb.	id.	—	3.1(1)	—	—	—
163	id.	id.	13 feb.	id.	—	19.9(1)	—	—	—
164	id. Iª op. di presa	id.	17 apr.	1000.65 q. lago	—	2.98(1)	—	—	—
165	id. IIª op. di presa	id.	17 apr.	id.	—	0.78(1)	—	—	—
166	Sorg. Val	id.	17 apr.	id.	—	13.1(1)	—	—	—
167	id. Iª presa	id.	16 ott.	1021.85 q. lago	—	9.7(1)	—	—	—
168	id. IIª presa	id.	16 ott.	id.	—	2.0(1)	—	—	—
169	id. IIIª presa	id.	16 ott.	id.	—	4.4(1)	—	—	—
170	id. IVª presa	id.	16 ott.	id.	—	2.7(1)	—	—	—
171	Sorg. Val captata comples.	id.	16 ott.	id.	—	18.8(1)	—	—	—
172	Sorg. Val allo stramazzo non captate	id.	16 ott.	id.	—	10.5(1)	—	—	—
173	Sorg. Val capt. e non capt.	id.	16 ott.	id.	—	29.5(1)	—	—	—
174	Sorg. Varda captata	id.	16 ott.	id.	—	14.0(1)	—	—	—
175	Roggia di Terlago	Terlago	19 ott.	—	—	3.8(1)	—	—	—
176	Roggia di Gardolo	Lavis	6 ago.	stazione	71.2	0.44	—	—	1.81
177	Adige	Trento	18 mar.	id.	32	91.3	9763	»(2)	83.3
178	id.	id.	16 apr.	id.	38	104	9763	»(2)	94.4
179	id.	id.	12 mag.	id.	118	249	9763	»(2)	149
180	id.	id.	24 lug.	id.	106	229	9763	»(2)	138
181	id.	id.	25 ago.	id.	169	332	9763	»(2)	188
182	id.	id.	29 set.	id.	84	146	9763	»(2)	107
183	id.	id.	3 ott.	id.	58	126	9763	»(2)	97.8
184	id.	id.	17 nov.	id.	25	92.5	9763	»(2)	83.6
185	id.	id.	3 dic.	id.	35	108	9763	»(2)	92.3
186	Sorg. in Loc. Buse deriv. nella galleria ex SADE	Folgaria loc. Buse	26 ott.	—	—	2.0(1)	—	—	—
187	Sorg. Ronche	Folgaria loca. Buse	26 ott.	—	—	0.9(1)	—	—	—
188	Sorg. Percherle	id.	26 ott.	—	—	asciutta	—	—	—

(1) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec*.
(2) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni di deflussi (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
189	Rio Gola	Folgaria Galleria	26 ott.	riferim.	7	0.060	—	—	0.07
190	id.	id.	7 nov.	id.	6	0.052	—	—	0.06
191	Rio Cavallo	Calliano Serra Camelli	7 nov.	stazione	15.5	0.150	—	—	—
192	id. deriv. di d.	id.	7 nov.	id.	19	0.133	—	—	—
193	id. deriv. in s.	id.	7 nov.	id.	2	0.016	—	—	—
194	id. perd. diga.	id.	7 nov.	id.	—	1.0([1])	—	—	—
195	Rio Cavallo	Calliano	24 lug.	id.	15	0.141	—	—	—
196	id. deriv. in d.	id.	24 lug.	id.	—	0.066	—	—	—
197	id. deriv. in s.	Calliano	24 lug.	id.	9	0.070	—	—	—
198	id. perdite	id.	24 lug.	id.	—	5.0([1])	—	—	—
199	id. scar. molino	id Grotti	24 lug.	id.	30	1.0([1])	—	—	—
200	id. scar. molino	id. Grotti	7 nov.	id.	45	0.130	—	—	—
201	Adige	Villalagarina	18 mag.	id.	156	283	10185	»([2])	210
202	Sorg. Baldo captata	Isera	31 gen.	—	—	1.2([1])	—	—	—
203	Sorg. Baldo non captata	id.	31 gen.	—	—	8.0([1])	—	—	—
204	Canale di deriv. dal Leno Terragnolo	Rovereto Cent. S. Colomb.	8 mag.	stazione	-159	3.24	—	—	—
205	Canale di deriv. dal Leno Terragnolo	id.	8 mag.	id.	-160	3.28	—	—	—
206	Canale scarico Centrale S. Colombano	id.	28 apr.	riferim.	-177	2.40	—	—	2.50
207	Leno ponte delle Sigheraie	Rovereto Sacco	28 apr.	stazione	68	8.89	—	—	11.9
208	id.	id.	8 mag.	id.	100	24.7	—	—	14.1
209	Sorg. Tolghe	Brentonico	19 ott.	—	—	3.5([1])	—	—	—
210	id.	id.	5 nov.	—	—	2.8([1])	—	—	—
211	Rio Ala Cortiana	Ala	23 lug.	stazione	56	0.046	—	—	0.16
212	id.	id.	22 ott.	id.	54	0.026	—	—	0.11
213	Rio Ala	Ala - Valbona-Zinelli	23 lug.	id.	22	0.164	—	—	0.35
214	Rio Ala Zinelli	id.	28 set.	id.	22.5	0.128	—	—	0.28
215	id.	id.	22 ott.	id.	21.5	0.086	—	—	0.23
216	Rio Ala - Cortiana	Ala - La Rocca	28 set.	id.	55	0.030	—	—	0.13
217	Sorg. Pian delle Peneri Iª e IIª riunite	Avio	31 lug.	—	—	0.043	—	—	0.42

([1]) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*
([2]) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
218	Sorg. Cunettone	Avio	31 lug.	—	—	0.005	—	—	—
219	Sorg. Tristin	Pinzolo	26 gen.	—	—	33(1)	—	—	0.07
220	Sorg. Prà dell'Era	id.	26 gen.	—	—	26(1)	—	—	0.06
221	Presa acquedotto	Molveno	3 mar.	—	—	0.66(1)	—	—	—
222	Sorg. Malga Andalo	id.	3 mar.	—	—	0.45(1)	—	—	—
223	Sorg. Comano	Comano	8 gen.	—	—	2.9(1)	—	—	—
224	id.	id.	25 feb.	—	—	3.4(1)	—	—	—
225	Sorg. Pedrini	Cavedine	6 nov.	—	—	0.139	—	—	—
226	Sorg. Luc	id.	6 nov.	—	—	5.7(1)	—	—	—
227	Sorg. Cisone	id.	6 nov.	—	—	0.5(1)	—	—	—
228	Sorg. Spinel	id.	6 nov.	—	—	0.38(1)	—	—	—
229	Sorg. Arial	id.	6 nov.	—	—	0.15(1)	—	—	—
230	Sarca 200 m a valle centr.	Drò	2 feb.	—	—	0.124	—	—	0.33
231	Sarca a valle stramazz	id.	2 feb.	—	—	0.530	—	—	0.45
232	Sorg. Diavolo polla princ.	id.	2 feb.	—	—	0.121	—	—	0.28
233	Sorg. Bolognano a Sorda	Arco - Gazzi	25 set.	—	—	21.5(1)	—	—	—
234	Sorg. Arco	id.	6 nov.	—	—	8.83(1)	—	—	—
235	Sorg. Sonda	id.	6 nov.	—	—	19.10(1)	—	—	—
236	Sorg. Saibanti	id.	25 set.	—	—	2.9(1)	—	—	—
237	Sorg. Arco	id.	25 set.	—	—	10.4(1)	—	—	—
238	Adige	Boara Pisani	7 feb.	stazione	-256	150.9	11954	»(2)	167.7
239	id.	id.	9 gen.	id.	-280	123.4	11954	»(2)	182.2
240	id.	id.	14 ott.	id.	-256	156.1	11954	»(2)	198.5

(1) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*
(2) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta .... F
Stazione freatimetrica registratrice .... Fr
Dato incerto .... ?
Dato interpolato .... []
Dato mancante .... »
Pozzo asciutto .... asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. » Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. » Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo osservato m	del livello massimo osservato data	del livello minimo osservato m	del livello minimo osservato data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.88
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	asc.	vari giorni	19.35
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.48
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-IX-49	47.67
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.39	5 e 8-XII-66	35.09	7-V-33	37.73
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	36.05	11-XI-66	asc.	vari giorni	34.85
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.74
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.80
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.43	5-XI-66	asc.	vari mesi	43.63
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	61.93	vari giorni anno 1970	asc.	vari mesi	50.51
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1967	23.65	22.10	23-IV-67	21.69	dal 23-10 al 11-XI-70	21.88
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1966	12.13	11.10	29-X-66	8.72	8-XI-70	10.31
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.75
Eraclea - Via 7 Casoni	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	–0.45	17-III-60 e 5-XI-66	3.45	17-X-64 28-XI-70	–2.06
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	14.16	11-I-70	10.81	29-VII-50	12.20
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.25
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28.24
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.63
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	18.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.88
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.84	2-VI-65	6.44	14-IV-43	9.45
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.28
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.18	8-IV-65 (1)	1.30	11-X-62	4.35
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.63
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.97	5-IX-65 e 8-IX-65 (1)	1.16	11-VI-64	6.07
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.20

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
(*segue*) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**										
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.38	26-XII-68	5.53	26-VIII-50	7.78
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.81
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.41
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	8.06
Negrisia	Fr	0° 1 W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41 (1)	9.52	26-VIII-62	10.35
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.80
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	26.19
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.84
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.99
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni	32.91
FRA PIAVE E BRENTA										
Iesolo - Via Ca' Pirami	F	0° 11' E	45° 33'	1958	-0.05	-0.48	29-II-64(1)	-3.25	29-IX-64 26-10-70	-1.72
Cavallino (Ca' Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60 (1)	0.00	dal 17 al 23-IX-70	0.52
Monastier - S. Pietro Novello	F	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.42	14-I-70(1)	2.02	26-X-59	3.90
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.71	8-XII-66	0.66	26-X-59	1.00
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.77	5-XII-66	asc.	vari giorni	15.80
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.06
Vorago (ex Saltore)	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-VI-44	25.92
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59 e 11-XI-66	asc.	vari giorni	31.39
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.30
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.41
Marghera (Chirignago)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	2.57	1.47	2-IV-64 e 2-V-41	-0.20	2-I-70	0.07
Ponzano Veneto (ex Paderno)	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.77
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.32
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	38.31	11-XI-66	asc.	vari giorni	27.42
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.77
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.78

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa di allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**										
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	44.17	8-VIII-64	29.96	20-V-44	31.89
Barcon	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.60	11-IX-65	32.16	17-V-38	34.56
Stra	F	0° 28' W	45° 24'	1965	9.66	8.57	26-I-65 e 5-XI-66	5.83	20-VII-69	7.09
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.25
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.92
Villarappa	F	0° 45' W	45° 33'	1935	23.92	22.66	29-VI-68	20.14	29-VIII-36	21.33
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.80	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.75
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	23.54	24.30	29-XII-60	21.30	23-IV-63	22.76
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.33
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.33
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.54	29-XII-64	24.94	5-X-64	25.97
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	asc.	lug. 64	35.58
Cittadella	F	0° 40' W	45° 30'	1967	46.84	43.15	5-IX-67	41.35	17 al 29-V-70	42.13
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	97.86	55.46	23-IX-65	asc.	vari giorni	53.22
Pozzo Casaretta	F	0° 41' W	45° 39'	1967	46.53	45.42	5-IX-67	42.00	20-IV-67	»
Pozzo Battocchio	F	0° 42' W	45° 38'	1967	42.30	39.00	17-XI-68	38.11	29-XII-70	38.43
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.50	20-XII-60	50.63	14-IV-44	54.88
Pozzo Vaglio	F	0° 44' W	45° 39'	1967	50.41	47.90	11-IX-67	46.52	26/29-XII-70	»
Pozzo Giachele	F	0° 45' W	45° 41'	1967	59.05	56.22	11-IX-67	54.01	29-III-67 e 8-IV-67	»
Pozzo Campagnolo	F	0° 46' W	45° 41'	1968	64.13	61.04	17-VI-68	58.83	8/11-IV-70	59.86
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	asc.	vari giorni	70.38
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-XI-33	8.70
Casa Varotto Guglielmo Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.58
Casa Faggin Fortunato Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.90
Casa Mingardo Angelo Padova - Bassanello	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	10.22

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
(segue) FRA BRENTA E ADIGE										
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 31'	1970	26.69	21.59	29-VII-70	asc.	vari giorni	»
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.82
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.21	5-XI-66	28.62	2-V-55	29.18
Camazzole - Pozzoleone	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.13	55.01	5-XI-66	asc.	vari giorni	53.73
Carmignano (pozzo Colonie)	F	0° 45' W	45° 38'	1966	45.00	41.47	8-XI-66	40.09	5-IV-68	40.38
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Barche (ex Calonega)	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	32.14	17/20-VII-70	38.45
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.85	5-XI-66	63.14	29-III-67	69.74
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	76.83	5-XI-66	62.59	5-IV-44	70.02
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.90
Casa Cecchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	76.54	11-XI-66	asc.	vari giorni	70.48
Scoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.53	8-XI-66	62.92	29-III-67	68.01
Gajanigo (ex Colombara)	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.22
Schiavon	F	0° 47' W	45° 42'	1926	72.96	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.36
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.11
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.14	5-XI-66	34.04	23-IV-60	35.22
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	62.59	11-III-67	66.73
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.05	5-XI-66	41.59	14-X-49	41.95
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.28
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1967	62.57	61.10	23-XI-68	58.58	14-XI-70	59.98
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.64	11-I-70	37.38	23-X-47	39.28
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.50
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1967	39.91	35.89	8-III-69	33.71	8-X-68	34.54
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.02
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.60
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.94	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.87
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.48	17-IV-64	38.78
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	asc.	vari giorni	49.42
San Massimo (Ca' d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	6.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.42

CAMPOLONGO (F) (16.18 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.00	11.78	11.37	13.17	12.74	12.26	12.31	11.24	11.12	10.50	10.19	11.60
5	11.50	11.67	12.47	13.22	12.62	12.22	12.16	11.16	11.07	10.47	10.12	11.57
8	11.87	11.63	12.38	12.97	12.40	12.20	11.98	11.09	11.01	10.39	10.05	11.92
11	12.36	11.62	12.31	12.99	12.30	12.07	11.79	11.07	10.96	10.33	9.98	11.70
14	12.75	11.63	12.32	12.87	12.53	12.97	11.67	11.01	10.88	10.28	9.90	11.52
17	12.98	11.64	12.24	12.63	12.45	12.00	11.57	10.96	11.01	10.18	10.71	11.32
20	12.77	11.62	12.17	12.58	12.25	12.05	11.50	10.93	10.82	10.08	11.13	11.17
23	12.45	11.58	12.16	12.45	12.26	11.94	11.44	11.6	10.77	10.18	11.69	11.02
26	12.17	11.47	12.74	12.38	12.27	11.81	11.36	11.25	10.69	10.24	11.63	10.93
29	11.98	11.41	13.12	12.45	12.11	11.71	11.32	11.13	10.61	10.23	11.34	11.83
Medie	12.18	11.60	12.23	12.77	12.39	12.12	11.71	11.10	10.89	10.29	10.67	11.46

TRIVIGNANO (F) (42.94 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	18.16	20.16	19.28	21.64	21.72	20.40	19.38	18.22	17.94	17.08	16.22	17.66
5	18.50	19.94	19.49	21.92	21.58	20.26	19.54	18.06	17.80	16.94	16.14	17.84
8	18.79	19.72	19.72	22.16	21.46	20.12	19.69	17.90	17.64	16.79	16.04	18.00
11	19.10	19.56	19.96	22.42	21.34	20.00	19.50	17.76	17.48	16.64	16.16	18.16
14	19.42	19.40	20.18	22.20	21.22	19.88	19.32	17.62	17.34	16.62	16.34	18.34
17	19.74	19.24	20.40	21.99	21.08	19.76	19.14	17.48	17.20	16.54	16.52	18.19
20	20.06	19.02	20.64	21.76	20.94	19.62	18.88	17.64	17.34	16.47	16.76	18.02
23	20.40	18.84	20.86	21.54	20.82	19.48	18.76	17.79	17.49	16.40	16.96	18.18
26	20.74	19.00	21.12	21.32	20.68	19.34	18.57	17.96	17.34	16.34	17.18	18.36
29	20.38	19.14	21.36	21.50	20.54	19.20	18.39	18.09	17.20	16.28	17.42	18.54
Medie	19.53	19.40	20.30	21.84	21.14	19.81	19.12	17.85	17.48	16.61	16.57	18.13

MORTEGLIANO (F) (37.04 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.48	27.28	27.81	27.14	27.11	26.94	26.79	26.46	26.54	25.91	25.14	25.17
5	26.54	27.33	27.75	27.19	27.09	26.92	26.76	26.43	26.49	25.84	25.10	25.23
8	26.61	27.39	27.68	27.23	27.06	26.90	26.73	26.40	26.45	25.76	25.05	25.29
11	26.69	27.45	27.62	27.28	27.04	26.88	26.70	26.38	26.39	25.68	25.01	25.35
14	28.84	27.51	27.56	27.32	27.01	26.86	26.67	26.36	26.33	25.60	25.00	25.41
17	26.97	27.59	27.48	27.29	27.03	26.89	26.64	26.40	26.27	25.52	25.04	25.47
20	27.05	27.66	27.41	27.25	27.16	26.88	26.61	26.44	26.20	25.44	25.09	25.53
23	27.11	27.73	27.34	27.22	27.02	26.86	26.58	26.46	26.13	25.37	25.14	25.59
26	27.17	27.79	27.28	27.19	26.99	26.84	26.55	26.48	26.06	25.29	25.19	25.65
29	27.22	27.86	27.21	27.15	26.97	26.82	26.51	26.50	25.98	25.22	25.24	25.70
Medie	26.87	27.56	27.51	27.23	27.05	26.88	26.65	26.43	26.28	25.56	25.10	25.44

CARPENETO (F) (66.99 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	47.38	48.25	47.85	48.08	48.22	47.97	47.73	47.33	46.76	46.18	45.23	44.79
5	47.29	48.24	47.84	48.15	48.22	47.95	47.71	47.29	46.71	46.09	45.18	44.79
8	47.27	48.22	47.90	48.18	48.21	47.94	47.69	47.24	46.67	45.99	45.13	44.84
11	47.27	48.18	47.99	48.21	48.20	47.92	47.67	47.19	46.62	45.90	45.07	44.89
14	47.63	48.13	48.04	48.24	48.18	47.89	47.66	47.13	46.56	45.80	44.99	44.94
17	47.95	48.07	48.11	48.23	48.15	47.85	47.63	47.08	46.49	45.70	44.94	44.99
20	48.11	48.03	48.10	48.24	48.11	47.82	47.58	47.03	46.43	45.61	44.89	45.04
23	48.21	47.99	48.11	48.24	48.07	47.79	47.52	46.99	46.35	45.54	44.84	45.09
26	48.23	47.94	48.09	48.23	48.04	47.77	47.44	46.34	46.32	45.43	44.79	45.12
29	48.25	47.88	48.05	48.22	48.01	47.75	47.37	46.90	46.28	45.35	44.79	45.19
Medie	47.76	48.09	48.01	48.20	48.14	47.86	47.60	47.05	46.52	45.76	44,98	44.97

TALMASSONS (Fr) (27.56 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.71	25.02	24.78	24.94	24.85	24.82	24.76	24.61	24.71	24.30	23.94	24.05
5	24.74	25.00	25.04	24.95	24.82	24.81	24.87	24.58	24.66	24.25	23.93	24.05
8	24.77	24.97	24.95	24.93	24.83	24.79	24.86	24.58	24.62	24.20	23.91	24.10
11	24.96	24.95	24.92	24.93	24.83	24.77	24.84	24.59	24.59	24.16	23.91	24.14
14	25.03	24.91	24.98	24.92	24.84	24.76	24.76	24.59	24.54	24.11	23.91	24.15
17	25.11	24.91	24.94	24.91	24.84	24.74	24.73	24.60	24.55	24.06	23.96	24.15
20	25.07	24.90	24.92	24.90	24.83	24.74	24.69	24.66	24.51	24.01	23.97	24.15
23	25.07	24.86	24.90	24.89	24.84	24.72	24.68	24.67	24.47	23.99	24.11	23.15
26	25.07	24.83	24.89	24.88	24.82	24.72	24.64	24.68	24.41	23.97	24.06	24.15
29	25.05	24.81	24.96	24.86	24.82	24.71	24.67	24.66	24.35	23.96	24.04	24.21
Medie	24.96	24.92	24.93	24.91	24.83	24.76	24.75	24.62	24.54	24.10	23.97	24.13

CODROIPO (Fr) (40.12 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.89	37.86	37.83	37.83	37.86	37.88	38.04	38.05	38.10	38.03	37.31	37.09
5	37.88	37.87	37.84	37.84	37.85	37.89	38.06	38.05	38.10	38.02	37.24	37.09
8	37.87	37.87	37.85	37.84	37.85	37.89	38.06	38.06	38.10	37.99	37.17	37.10
11	37.86	37.88	37.84	37.83	37.85	37.89	38.05	38.07	38.09	37.94	37.11	37.09
14	37.88	37.88	37.84	37.83	37.86	37.89	38.05	38.07	38.09	37.86	37.04	37.09
17	37.89	37.87	37.84	37.84	37.86	37.88	38.06	38.07	38.09	37.74	37.03	37.08
20	37.91	37.87	37.83	37.84	37.86	37.91	38.05	38.10	38.08	37.62	37.02	37.08
23	37.88	37.86	37.83	37.85	37.87	37.90	38.04	38.10	38.08	37.53	37.11	37.07
26	37.87	37.85	37.83	37.85	37.87	37.91	38.05	38.09	38.07	37.45	37.10	37.07
29	37.87	37.84	37.84	37.86	37.87	38.01	38.05	38.09	38.06	37.39	37.10	37.06
Medie	37.88	37.86	37.84	37.84	37.86	37.90	38.05	38.07	38.09	37.76	37.12	37.08

SAN VIDOTTO (F) (36.55 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.80	34.85	34.57	35.03	35.00	35.11	35.03	34.79	35.05	34.85	34.55	34.95
5	34.83	34.80	34.60	35.02	35.02	35.13	35.00	34.79	35.01	34.78	34.57	34.96
8	34.86	34.77	34.62	35.03	35.03	35.11	35.00	34.79	34.96	34.76	34.57	34.98
11	34.92	34.73	34.65	35.03	35.05	35.10	34.97	34.81	34.97	34.75	34.65	34.97
14	34.94	34.71	34.68	35.00	35.07	35.10	34.94	34.85	34.96	34.73	34.68	34.98
17	34.98	34.67	34.73	35.01	35.08	35.09	34.90	34.88	34.95	34.67	34.69	35.00
20	34.96	34.66	34.76	35.02	35.11	35.08	34.86	34.90	34.93	34.65	34.73	35.01
23	34.94	34.63	34.79	35.00	35.12	35.08	34.86	34.96	34.88	34.60	34.75	35.02
26	34.90	34.59	34.93	35.00	35.11	35.07	34.82	35.00	34.89	34.55	34.80	35.04
29	34.86	34.58	35.05	35.02	35.10	35.05	34.81	35.05	34.87	34.55	34.95	35.05
Medie	34.90	34.70	34.74	35.02	35.07	35.09	34.92	34.88	34.95	34.69	34.69	35.00

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17.58 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.56	14.03	14.14	14.16	14.04	13.83	13.71	13.49	13.61	13.45	13.43	13.64
5	13.66	13.97	14.28	14.29	14.10	13.80	13.66	13.41	13.53	13.49	13.51	13.60
8	13.71	13.93	14.40	14.48	14.13	13.75	13.68	13.44	13.52	13.43	13.58	13.63
11	14.08	13.88	14.53	14.36	14.08	13.78	13.62	13.48	13.48	13.38	13.53	13.68
14	14.13	13.95	14.58	14.23	13.04	13.74	13.53	13.43	13.45	13.36	13.62	13.65
17	14.37	14.00	14.50	14.11	14.00	13.71	13.51	13.55	13.51	13.37	13.68	13.63
20	14.48	14.06	14.45	14.13	13.98	13.68	13.50	13.53	13.53	13.40	13.73	13.68
23	14.36	13.98	14.48	14.08	13.94	13.64	13.48	13.50	13.48	13.43	13.78	13.71
26	14.18	13.94	14.53	14.04	13.91	13.68	13.49	13.48	13.52	13.48	13.80	13.73
29	14.08	14.04	14.60	14.09	13.87	13.63	13.46	13.46	13.48	13.50	13.88	13.78
Medie	14.06	13.98	14.45	14.20	14.01	13.72	13.56	13.48	13.51	13.43	13.65	13.67

POZZO DIPINTO (F) (57.01 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	47.62	**49.43**	47.24	*48.30*	50.64	**50.54**	49.64	**50.43**	**48.97**	**48.73**	46.74	49.69
5	47.29	49.20	47.16	49.21	50.78	50.43	49.63	50.05	48.87	48.70	46.47	49.72
8	47.10	48.77	47.13	49.49	50.76	50.30	49.61	49.56	48.74	48.63	46.19	**49.73**
11	*47.06*	48.49	47.17	49.66	50.73	50.09	49.55	49.12	48.55	48.56	45.90	49.62
14	48.19	48.26	47.21	49.78	50.77	49.99	*49.40*	48.79	48.34	48.34	*45.69*	49.46
17	48.68	48.03	47.05	49.87	**50.84**	49.74	49.93	48.51	*48.22*	47.93	46.95	49.15
20	48.95	47.82	46.99	49.94	50.81	49.81	50.14	*48.23*	48.41	47.79	48.60	48.77
23	49.19	47.63	46.88	50.05	50.66	49.77	50.54	48.44	48.58	47.59	49.17	48.43
26	49.43	47.45	*46.86*	50.21	*50.60*	49.74	50.67	49.21	48.79	47.17	49.54	48.06
29	**49.58**	*47.34*	**47.37**	**50.50**	50.67	*49.69*	**50.73**	49.13	48.75	*46.93*	**49.65**	*47.77*
Medie	48.31	48.24	47.11	49.70	50.73	50.01	49.98	49.15	48.62	48.04	47.49	49.04

VALVASONE DELIZIA (F) (47.63 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*44.09*	**44.27**	44.14	*43.94*	*44.14*	*44.65*	44.85	44.93	**44.85**	**44.22**	**43.38**	*42.75*
5	44.12	44.25	**44.16**	**44.22**	44.18	44.68	44.82	**44.97**	44.80	44.14	43.25	*42.75*
8	44.15	44.23	**44.16**	44.18	44.24	44.73	44.74	**44.97**	44.76	44.07	43.09	42.76
11	44.18	44.22	44.15	44.16	44.31	44.77	*44.63*	44.95	44.70	44.00	42.92	42.78
14	44.20	44.22	44.12	44.14	44.36	44.79	44.68	44.96	44.64	43.93	42.76	42.83
17	44.23	44.23	44.09	44.13	44.39	44.81	44.70	44.96	*43.93*	43.87	42.69	42.86
20	44.24	44.22	44.07	44.12	44.44	44.83	44.74	44.94	44.48	43.80	*42.63*	42.91
23	44.26	44.20	44.04	44.11	44.50	**44.85**	44.78	44.93	44.42	43.73	42.68	42.94
26	**44.27**	44.17	44.00	44.10	44.55	**44.85**	44.82	44.94	44.35	43.64	42.69	42.96
29	**44.27**	*44.15*	*43.98*	44.10	**44.62**	**44.85**	**44.87**	*44.91*	44.28	*43.51*	42.73	**42.99**
Medie	44.20	44.22	44.09	44.12	44.37	44.78	44.76	44.95	44.52	43.89	42.88	42.85

VALVASONE (F) (61.93 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	49.66	**50.96**	48.98	*49.43*	*51.66*	**51.74**	51.05	**51.70**	**50.55**	**50.08**	**61.93**	50.63
5	49.08	50.93	*48.93*	50.13	51.78	51.62	51.01	51.48	50.51	50.06	**61.93**	50.81
8	*48.97*	50.56	**61.93**	50.53	51.80	51.43	50.93	51.33	50.40	49.98	**61.93**	**50.98**
11	**61.93**	50.28	**61.93**	50.75	51.83	51.35	50.84	51.16	50.28	49.93	**61.93**	50.97
14	**61.93**	50.04	**61.93**	50.83	51.86	51.28	*50.78*	50.72	50.10	49.74	**61.93**	50.83
17	50.18	49.84	**61.93**	50.93	**51.93**	51.23	51.13	50.43	49.93	49.53	**61.93**	50.65
20	50.83	49.61	**61.93**	51.00	51.88	51.21	51.30	50.30	*49.83*	49.44	**61.93**	50.32
23	51.23	49.42	**61.93**	51.08	51.85	51.18	51.53	*50.23*	50.03	49.28	*49.43*	50.11
26	51.31	49.15	**61.93**	51.20	51.83	51.14	**51.70**	50.32	50.11	49.17	49.98	49.88
29	51.24	*49.09*	48.98	**51.53**	51.78	*51.11*	50.83	50.53	50.10	*49.10*	50.33	*49.64*
Medie	52.64	49.99	58.04	50.74	51.82	51.33	51.11	50.82	50.18	49.63	58.32	50.48

SAVORGNANO (F) (23.65 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*21.81*	**21.98**	*21.87*	**21.89**	**21.87**	21.78	21.83	21.83	**21.78**	**21.73**	*21.69*	21.75
5	21.82	21.95	**21.95**	21.88	**21.87**	21.78	**21.84**	21.84	21.77	21.72	*21.69*	21.73
8	21.87	21.94	21.90	21.88	21.86	21.77	21.83	21.84	21.77	21.72	21.70	21.72
11	21.94	21.93	21.89	*21.87*	21.85	21.77	21.82	**21.87**	21.76	21.71	*21.69*	21.71
14	**22.00**	21.90	21.88	*21.87*	21.83	*21.76*	*21.81*	21.85	21.77	21.71	21.75	*21.70*
17	21.93	21.89	21.88	21.88	21.81	*21.76*	21.82	21.83	**21.78**	21.71	21.81	*21.70*
20	21.92	21.88	21.89	21.88	21.80	21.77	21.82	21.81	21.77	21.70	**21.83**	*21.70*
23	21.91	21.88	21.90	21.88	21.79	21.77	21.83	*21.79*	21.76	21.70	21.81	21.75
26	21.89	*21.87*	21.88	21.88	21.79	21.80	21.83	21.80	21.75	21.70	21.80	**21.85**
29	21.87	*21.87*	21.88	21.88	*21.78*	**21.82**	21.83	21.80	*21.73*	*21.69*	21.79	**21.85**
Medie	21.90	21.91	21.89	21.88	21.82	21.78	21.83	21.83	21.76	21.71	21.76	21.75

CINTO CAOMAGGIORE (F) (12.13 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*10.59*	10.70	*10.60*	**10.85**	10.75	10.37	10.47	9.43	**10.08**	**9.08**	8.75	10.48
5	10.84	10.68	**10.92**	10.82	10.64	10.33	**10.67**	9.38	9.79	9.03	8.74	*10.37*
8	10.79	10.72	10.76	10.77	10.72	10.25	10.47	9.33	9.66	8.98	*8.72*	10.58
11	**10.93**	10.68	10.82	10.68	10.69	10.26	10.25	9.40	9.61	8.92	8.73	10.63
14	10.87	10.65	10.84	10.78	10.61	10.17	10.13	*9.26*	9.43	8.88	8.82	10.56
17	10.83	**10.78**	10.75	10.65	**10.81**	10.13	10.07	9.90	9.39	8.84	9.40	10.49
20	10.75	10.73	10.68	10.60	10.70	10.47	9.91	9.87	9.33	8.83	9.63	10.43
23	10.67	10.71	10.63	10.64	10.60	10.28	9.79	9.80	9.24	8.83	**10.41**	10.51
26	10.67	10.65	10.83	*10.59*	10.48	*10.11*	9.71	**9.94**	9.19	8.80	10.30	10.47
29	10.66	*10.59*	10.85	10.66	*10.41*	**10.45**	*9.59*	9.70	*8.94*	*8.77*	10.22	**10.74**
Medie	10.76	10.69	10.77	10.70	10.64	10.28	10.11	9.60	9.47	8.90	9.37	10.53

VILLOTTA DI CHIONS (F) (16.27 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*13.47*	**13.96**	13.89	**14.67**	**14.03**	13.69	**13.70**	12.82	13.57	13.45	*13.59*	**14.47**
5	13.65	13.87	13.90	14.40	13.91	*13.59*	13.66	*12.67*	13.65	*13.43*	13.63	14.45
8	14.21	13.90	14.06	14.18	13.96	**13.80**	13.63	12.71	**13.70**	13.56	13.62	14.66
11	14.98	13.86	14.40	14.16	13.89	13.73	13.49	12.77	13.62	13.57	13.93	14.43
14	**15.03**	13.81	**14.69**	14.15	13.95	13.66	13.25	12.80	13.55	13.63	13.96	14.29
17	14.98	13.84	14.29	13.89	13.98	13.62	13.17	12.96	*13.34*	13.60	14.02	14.18
20	14.77	*13.79*	14.17	*13.87*	13.86	13.69	13.14	12.93	13.43	13.62	14.07	*14.17*
23	14.24	13.81	*13.88*	14.02	13.92	13.66	*12.37*	12.92	13.44	13.58	14.06	14.20
26	14.10	13.88	14.09	13.99	13.88	13.64	13.22	**13.47**	13.49	13.64	14.17	14.24
29	14.03	13.93	14.07	13.96	*13.84*	13.67	12.84	13.43	13.51	**13.69**	**14.46**	14.22
Medie	14.35	13.86	14.11	14.13	13.92	13.67	13.25	12.95	13.53	13.58	13.95	14.31

ERACLEA - Via 7 Casoni (F) (1.35 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*–1.99*	–1.75	**–0.85**	**–1.46**	**–2.14**	**–2.52**	–2.84	*–3.15*	**–2.61**	**–2.04**	–3.35	–2.24
5	–1.86	–1.81	–1.14	–1.64	–2.17	–2.60	–2.87	–3.13	–3.85	–3.14	–3.31	–2.35
8	–1.54	–1.85	–1.04	–1.87	–2.15	–2.55	**–2.80**	–3.02	–2.84	–3.10	–3.33	–2.51
11	–1.36	–1.92	–1.16	–1.67	–2.19	–2.64	–2.92	–3.08	–2.81	–3.15	–3.37	*–2.57*
14	**–0.84**	**–1.34**	–1.09	–1.75	–2.24	–2.58	–2.98	–3.10	–2.89	–3.27	–3.39	–2.49
17	–0.86	–1.60	–1.38	–1.79	*–2.86*	–2.53	–2.95	–3.13	–2.94	–3.23	–2.75	–2.45
20	–1.01	–2.05	–1.54	–1.89	–2.34	–2.75	–3.01	–3.08	–3.06	–3.25	–2.81	–2.39
23	–1.04	*–2.55*	–1.57	–1.51	–2.37	–2.77	–3.06	–2,95	–3.03	–3.31	*–3.45*	–2.44
26	–1.44	–1.79	–1.24	*–2.05*	–2.48	–2.62	–3.08	–2.75	–2.94	*–3.34*	–3.05	–2.33
29	–1.54	–1.83	*–2.55*	–2.04	–2.43	*–2.83*	*–3.11*	**–2.48**	*–3.12*	–3.33	**–2.52**	**–2.18**
Medie	–1.35	–1.85	–1.36	–1.77	–2.34	–2.64	–2.96	–2.99	–2.91	–3.12	–3.13	–2.39

AZZANO DECIMO (F) (14.61 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*13.13*	13.44	13.06	**13.91**	13.39	12.89	13.01	11.39	**13.28**	**11.86**	11.45	13.83
5	13.49	13.33	**14.01**	13.88	13.08	12.62	**13.26**	11.43	12.70	11.67	11.59	13.53
8	13.76	13.46	13.64	13.71	13.30	*12.59*	12.45	11.30	12,23	11.75	*11.35*	13.82
11	**14.16**	13.36	13.71	13.84	13.27	13.39	11.76	11.37	11.73	11.51	11.43	13.66
14	13.97	13.13	13.74	13.54	*12.86*	13.12	11.91	*11.22*	*11.62*	11.41	11.46	13.21
17	13.66	**13.60**	13.33	**13.50**	**13.50**	12.34	12.34	11.76	11.76	13.27	13.27	13.30
20	13.62	13.51	*12.97*	13.21	13.16	**13.45**	12.07	11.69	12.09	11.43	13.76	13.12
23	13.29	13.34	13.31	13.40	13.37	*12.59*	11.77	12.26	11.71	11.75	**13.89**	*12.58*
26	13.34	13.23	13.55	13.11	13.09	12.66	11.60	**12.81**	11.83	11.65	13.60	12.93
29	13.28	*12.96*	13.81	*12.84*	12.95	12.65	*11.50*	12.74	11.70	*11.39*	13.44	**13.84**
Medie	13.57	13.34	13.51	13.49	13.20	12.91	12.17	11.75	12.06	11.60	12.52	13.38

PRAVISDOMINI

(F) (11.33 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*9.33*	9.42	*8.93*	**9.83**	9.47	9.37	**9.43**	8.98	**9.48**	**8.98**	8.81	9.61
5	9.82	9.39	**9.81**	9.69	9.40	8.93	*9.03*	8.95	9.33	8.94	8.79	9.39
8	9.36	9.44	9.61	9.54	**9.58**	*8.73*	9.18	8.93	*8.43*	8.93	*8.76*	**9.79**
11	9.86	9.39	9.62	9.70	9.52	**9.50**	9.12	9.23	9.19	8.88	8.87	9.54
14	**9.88**	9.35	9.65	9.54	9.48	9.37	9.21	9.16	9.13	8.86	8.92	9.46
17	9.83	**9.61**	9.52	9.42	9.47	9.35	9.15	9.12	9.08	8.88	9.33	9.44
20	9.62	9.47	9.43	9.37	9.49	9.49	9.13	**9.35**	9.02	8.83	9.69	9.41
23	9.55	9.43	9.38	*9.33*	9.46	9.38	*9.03*	**9.35**	9.03	*8.81*	**9.79**	9.39
26	9.46	9.35	9.47	9.37	9.38	9.13	9.10	8.93	9.00	*8.81*	9.57	*9.36*
29	9.42	*9.13*	9.57	9.41	*9.13*	9.22	9.06	*8.53*	9.00	8.82	9.44	9.73
Medie	9.66	9.40	9.50	9.52	9.44	9.25	9.14	9.05	9.07	8.87	9.20	9.51

TORRE

(F) (30.63 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
5	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
8	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
11	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
14	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
17	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
20	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
23	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
26	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
29	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
Medie	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.

COMINA

(F) (54.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*34.30*	**34.73**	*34.30*	**34.34**	*34.30*	*34.57*	*35.06*	**35.25**	**35.10**	**34.09**	asc.	asc.
5	34.33	34.69	*34.30*	34.32	34.34	34.60	35.11	**35.25**	35.02	34.08	asc.	asc.
8	34.38	34.64	*34.30*	34.31	34.37	34.63	35.13	**35.25**	34.94	34.06	asc.	asc.
11	34.41	34.60	*34.30*	34.30	34.40	34.64	35.14	35.24	34.89	34.03	asc.	asc.
14	34.49	34.56	34.31	34.29	34.43	34.68	35.16	35.23	34.83	34.01	asc.	asc.
17	34.58	34.51	34.31	34.27	34.44	34.70	35.18	35.22	34.71	33.99	asc.	asc.
20	34.67	34.43	34.31	*34.25*	34.46	34.73	35.20	35.21	34.60	33.97	asc.	asc.
23	34.73	34.39	34.32	*34.25*	34.48	34.78	35.21	35.20	34.42	33.93	asc.	asc.
26	34.77	34.34	34.34	*34.25*	34.49	34.87	35.23	35.19	34.29	33.90	asc.	asc.
29	**34.80**	*34.30*	**34.37**	*34.25*	**34.51**	**34.89**	**35.26**	*35.17*	*34.11*	*33.88*	asc.	asc.
Medie	34.55	34.52	34.32	34.28	34.42	34.71	35.17	35.22	34.69	33.99	asc.	asc.

PASIANO

(F) (14.14 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*10.17*	11.29	*11.02*	11.74	10.42	10.01	**9.94**	8.01	**8.76**	**8.02**	8.04	»
5	10.40	11.17	11.97	11.44	*9.44*	9.77	9.50	7.94	8.74	*7.44*	*7.34*	»
8	11.94	11.31	11.94	**11.99**	10.19	*9.39*	9.14	*7.80*	8.57	8.01	8.01	»
11	11.84	10.98	12.21	11.76	10.24	10.42	8.78	8.19	8.42	7.93	7.74	»
14	**12.20**	*10.86*	**12.27**	11.82	10.47	**10.76**	8.40	8.22	8.46	7.86	8.19	»
17	11.54	**11.69**	12.04	11.28	11.43	10.34	8.54	8.16	8.49	7.69	8.61	»
20	12.01	11.62	11.80	11.36	**11.64**	10.50	8.56	8.28	8.27	7.97	9.04	»
23	11.82	11.54	11.47	11.02	11.50	10.19	8.41	8.39	8.20	7.91	10.22	»
26	11.58	11.36	11.54	10.69	10.54	9.54	*8.19*	**8.61**	8.24	7.84	10.29	»
29	11.49	10.94	11.97	*10.56*	10.69	9.96	8.22	8.54	*7.34*	*7.44*	**10.36**	»
Medie	11.50	11.28	11.82	11.37	10.66	10.09	8.77	8.21	8.35	7.81	8.78	»

PRATA DI PORDENONE

(F) (15.08 *m* s. m.)

Giorno	A	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*12.78*	**13.03**	*12.88*	13.18	**12.93**	**12.78**	**12.74**	12.34	**12.61**	**12.33**	12.26	*12.61*
5	12.98	12.98	12.98	**13.23**	12.88	*12.73*	12.73	*12.32*	12.58	12.28	12.26	12.72
8	12.98	12.96	**13.16**	**13.23**	12.88	*12.73*	12.68	*12.32*	12.50	12.30	12.23	12.88
11	12.98	12.93	13.13	13.18	12.88	**12.78**	12.63	12.33	12.48	12.29	*12.22*	12.88
14	**13.45**	12.90	13.03	13.13	12.88	**12.78**	12.68	12.33	12.48	12.29	12.26	12.88
17	13.44	12.88	12.98	13.13	12.88	**12.78**	12.52	*12.32*	12.50	12.28	12.28	12.88
20	13.28	12.93	13.08	13.08	12.86	12.76	12.52	*12.32*	12.40	12.31	12.48	**12.89**
23	13.08	12.88	13.03	*12.98*	12.83	12.76	12.42	12.38	12.38	12.28	**12.63**	12.88
26	12.96	*12.83*	13.13	*12.98*	*12.78*	12.75	*12.40*	**12.52**	12.33	12.28	**12.63**	12.86
29	12.93	*12.83*	13.13	*12.98*	*12.78*	12.75	12.43	12.50	*12.28*	*12.27*	12.61	12.78
Medie	13.09	12.91	13.05	13.11	12.86	12.76	12.57	12.37	12.45	12.29	12.39	12.83

MOTTA DI LIVENZA

(F) (7.18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*5.09*	5.26	*5.31*	**5.50**	5.26	**4.79**	**3.91**	*2.97*	3.23	**3.08**	2.99	4.24
5	5.30	5.25	5.42	542.	5.17	4.56	3.87	3.08	3.23	3.03	3.08	*4.23*
8	5.39	5.24	**5.51**	5.37	**5.40**	4.54	3.84	3.03	**3.25**	2.98	*2.95*	4.26
11	5.57	5.31	5.45	5.32	5.30	4.64	3.70	**3.27**	3.18	3.03	3.12	4.40
14	**5.60**	*5.17*	5.41	5.47	5.23	4.50	3.53	3.24	2.88	3.00	3.40	4.43
17	5.52	**5.42**	*5.31*	5.33	5.17	4.40	3.49	3.16	2.83	3.05	3.54	4.44
20	5.39	5.28	5.42	5.25	5.01	4.31	3.32	3.07	*2.68*	3.04	3.71	**4.48**
23	5.32	5.31	**5.51**	5.24	5.06	4.05	3.27	3.19	2.73	2.96	4.10	4.43
26	5.27	5.25	5.45	*5.21*	4.93	4.06	*3.01*	3.17	2.88	2.92	4.21	4.37
29	5.23	5.34	5.41	5.23	*4.86*	*3.86*	3.05	3.22	2.98	*2.86*	**4.23**	4.44
Medie	5.37	5.28	5.42	5.33	5.14	4.37	3.50	3.04	2.99	2.99	3.53	4.37

VIGONOVO

(F) (46.66 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*39.71*	**40.18**	*39.94*	40.01	**39.80**	39.81	*40.18*	40.51	**40.48**	**39.82**	*39.41*	*39.41*
5	39.72	40.14	39.96	**40.02**	39.76	*39.79*	40.27	40.51	40.46	39.78	*39.41*	*39.41*
8	39.76	40.11	39.99	39.96	39.76	39.96	40.31	40.53	40.38	39.73	*39.41*	*39.41*
11	39.82	40.08	39.99	39.95	39.75	39.99	40.36	40.53	40.29	39.69	*39.41*	*39.41*
14	39.88	40.06	40.02	39.94	39.75	40.01	40.38	40.55	40.20	39.65	*39.41*	*39.41*
17	39.96	40.06	40.04	39.93	*39.74*	40.08	40.41	**40.56**	40.14	39.60	*39.41*	*39.41*
20	40.01	40.08	**40.05**	39.89	39.75	40.10	40.42	**40.56**	40.06	39.52	*39.41*	*39.41*
23	40.08	40.06	40.04	39.87	39.76	40.13	40.46	40.55	39.98	39.47	*39.41*	*39.41*
26	40.16	40.01	**40.05**	39.86	39.78	40.12	**40.50**	40.54	39.92	39.44	*39.41*	*39.41*
29	**40.21**	*39.96*	40.02	*39.82*	**39.80**	**40.16**	40.48	*40.50*	*39.86*	*39.41*	*39.41*	**39.48**
Medie	39.93	40.07	40.01	39.92	39.76	40.01	40.38	40.53	40.18	39.61	39.41	39.42

PORTOBUFFOLÈ

(F) (9.97 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*6.56*	6.93	*6.58*	**7.43**	6.88	*6.74*	**7.21**	6.13	*5.98*	6.55	6.36	**7.29**
5	6.79	6.88	**7.86**	7.33	*6.72*	6.81	7.13	6.08	6.06	6.58	6.18	7.14
8	7.68	6.86	7.05	7.26	7.03	6.87	6.93	6.06	6.13	**6.61**	6.00	7.01
11	8.26	6.83	7.08	7.14	6.93	6.90	6.78	6.12	6.09	6.58	5.98	6.86
14	**9.00**	6.79	7.24	6.99	6.98	6.94	6.63	6.10	6.05	6.55	*5.94*	6.73
17	8.99	6.86	7.11	6.92	7.04	6.91	6.57	**6.26**	6.15	6.53	6.75	6.66
20	8.56	**7.03**	6.83	7.08	**7.10**	**7.13**	6.61	6.19	6.28	6.51	6.86	*6.58*
23	7.78	6.78	7.18	*6.79*	7.03	7.11	6.57	6.06	6.38	6.47	**8.16**	6.74
26	7.59	6.59	7.23	6.83	6.95	7.06	*6.52*	5.95	6.41	6.46	7.88	6.83
29	7.21	*6.47*	7.34	6.82	6.84	7.03	6.54	*5.90*	**6.46**	*6.42*	7.24	6.98
Medie	7.84	6.80	7.17	7.03	6.95	6.95	6.75	6.08	6.20	6.53	6.73	6.88

BRUGNERA

(F) (18.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.90	*14.13*	*14.40*	**14.54**	**13.84**	**13.72**	13.60	13.49	**13.61**	13.46	**13.38**	»
5	13.84	14.18	14.44	14.49	13.82	13.70	**13.61**	*13.48*	13.60	13.47	13.37	»
8	13.76	14.16	14.53	14.45	13.83	13.71	13.59	13.50	**13.61**	**13.48**	13.36	»
11	*13.73*	*14.13*	14.60	14.44	13.81	13.69	13.57	13.53	13.59	13.46	13.34	»
14	13.76	14.15	**14.73**	14.41	13.80	13.67	13.55	13.55	13.58	13.47	13.33	»
17	13.85	14.19	14.71	14.36	13.82	13.66	13.53	13.57	13.57	13.46	13.32	»
20	13.88	14.23	14.69	14.31	13.80	13.64	13.51	13.56	13.55	13.45	13.33	»
23	13.93	14.30	14.65	14.28	13.79	13.62	13.52	13.58	13.53	13.46	13.32	»
26	14.01	14.33	14.60	14.18	13.76	13.61	*13.50*	**13.60**	13.50	13.44	13.30	»
29	**14.05**	**14.35**	14.59	*14.08*	*13.74*	*13.59*	13.51	13.59	*13.48*	*13.41*	*13.29*	»
Medie	13.87	14.21	14.59	14.35	13.80	13.66	13.55	13.54	13.56	13.46	13.33	»

FRATTA DI ODERZO

(F) (10.55 *m* s. m)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.21	8.23	8.30	**8.60**	8.13	7.48	7.42	**7.47**	**7.74**	6.51	6.39	7.29
5	8.55	8.34	**8.74**	8.13	8.03	7.33	7.24	6.70	7.62	6.55	**7.44**	*7.02*
8	8.63	8.18	8.53	**8.60**	8.25	7.25	7.20	6.63	**7.74**	6.43	*6.18*	7.72
11	**9.07**	8.44	8.54	8.52	**8.39**	**7.84**	7.06	6.57	6.51	6.49	6.38	7.68
14	8.77	8.46	8.60	8.25	8.03	*6.75*	**7.64**	6.69	*6.34*	*6.33*	6.65	7.53
17	8.35	**8.48**	8.49	8.05	7.73	7.48	6.94	6.74	6.58	6.39	6.31	7.47
20	8.45	8.47	8.51	*8.03*	*7.23*	7.43	*6.07*	6.67	7.24	**6.69**	6.35	7.35
23	8.15	*8.04*	*8.27*	8.15	7.62	7.22	6.43	*6.44*	6.53	6.47	7.23	8.02
26	*8.05*	8.13	8.61	8.11	7.83	7.53	6.94	6.51	7.18	6.42	6.99	**8.27**
29	8.47	8.15	8.55	8.33	7.63	7.32	7.43	6.74	7.29	6.44	7.03	7.52
Medie	8.47	8.29	8.51	8.28	7.89	7.36	6.95	6.72	6.89	6.47	6.69	7.59

ODERZO

(F) (12.25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.61	*9.65*	*9.73*	**10.15**	9.99	9.75	**9.94**	9.48	**9.68**	**9.66**	9.27	**9.90**
5	9.88	9.69	10.01	10.14	9.96	9.70	9.85	*9.47*	9.65	9.61	9.25	9.89
8	9.71	9.76	9.76	10.08	9.87	9.69	9.72	*9.47*	9.57	9.50	9.15	9.89
11	10.00	9.80	9.99	10.12	**10.02**	*9.67*	9.64	9.55	9.55	9.44	*9.05*	9.83
14	**10.10**	**9.89**	**10.11**	10.09	9.94	9.71	9.61	9.48	9.55	9.45	9.63	9.75
17	9.96	9.75	10.01	10.05	9.95	9.85	9.60	9.49	9.45	9.45	9.58	*9.54*
20	9.67	*9.65*	9.99	10.03	9.92	**9.89**	9.59	9.54	*9.40*	9.48	9.72	9.57
23	*9.60*	9.68	9.92	*10.00*	9.94	9.79	9.55	9.55	9.50	9.63	9.73	9.64
26	*9.60*	9.71	9.95	10.07	9.85	9.85	9.55	**9.75**	9.60	9.44	**9.87**	9.67
29	9.61	9.71	10.06	10.04	*9.77*	9.85	*9.51*	9.69	9.54	*9.33*	9.81	9.82
Medie	9.77	9.73	9.95	10.08	9.92	9.77	9.66	9.55	9.55	9.50	9.51	9.75

RUSTIGNÈ

(F) (10.86 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*8.66*	*8.86*	9.16	9.16	**9.06**	8.42	**8.35**	7.50	*7.43*	**7.55**	*7.54*	8.55
5	8.69	8.89	**9.19**	**9.30**	8.98	8.45	8.30	*7.45*	7.45	7.52	7.55	8.51
8	8.71	8.94	9.17	9.18	8.93	8.45	8.23	7.55	7.48	7.47	7.58	8.38
11	8.91	9.06	9.16	9.14	8.82	**8.47**	8.21	7.53	7.52	7.44	7.66	8.30
14	9.16	9.04	9.11	9.08	8.77	8.43	8.15	7.62	7.51	*7.39*	7.70	*8.26*
17	9.11	9.11	9.06	*9.03*	8.70	*8.40*	7.97	7.65	7.49	7.45	7.77	8.30
20	9.16	**9.16**	*8.99*	9.06	8.63	8.41	7.84	**7.67**	7.55	7.54	8.62	8.36
23	**9.26**	9.14	9.01	9.06	8.55	8.43	7.56	7.64	**7.58**	7.53	8.69	8.46
26	9.21	**9.16**	9.04	9.08	*8.54*	8.42	7.48	7.58	7.56	7.50	8.71	8.51
29	8.83	9.13	9.06	9.11	8.56	8.41	*7.46*	7.52	7.56	7.48	**8.75**	**8.56**
Medie	8.97	9.05	9.09	9.12	8.75	8.43	7.95	7.57	7.51	7.49	8.06	8.42

PONTE DI PIAVE

(F) (11.49 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*8.18*	9.23	*9.04*	**9.71**	8.67	8.39	8.30	7.98	8.15	**8.04**	*7.81*	8.51
5	9.39	9.13	**9.82**	9.49	8.60	8.48	**8.34**	7,99	8.23	8.00	7.89	8.44
8	9.02	9.00	9.45	9.24	8.94	**8.51**	8.25	7.97	8.04	7.99	7.88	9.20
11	9.89	9.19	9.59	9.51	**9.31**	8.39	8.11	8.09	*8.03*	8.00	7.89	8.79
14	**10.01**	**9.64**	9.78	9.28	9.15	8.30	8.11	8.07	8.18	7.97	7.91	9.17
17	9.90	9.41	9.49	9.19	9.20	8.38	8.14	**9.20**	8.19	7.92	8.18	8.58
20	9.66	9.29	9.31	8.98	8.60	8.37	8.08	8.17	8.14	7.93	**8.35**	8.47
23	9.58	9.24	9.25	*8.75*	8.44	8.40	8.00	8.09	**8.49**	7.89	8.19	8.40
26	9.40	*8.99*	9.49	8.98	8.40	8.40	*7.98*	8.04	8.29	*7.83*	8.26	*8.38*
29	9.39	9.00	9.54	9.34	*8.37*	*8.15*	8.00	*7.91*	8.25	7.90	8.29	**9.35**
Medie	9.44	9.21	9.48	9.25	8.77	8.38	8.13	8.15	8.20	7.95	8.06	8.73

NEGRISIA

(Fr) (12.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*10.10*	10.34	*10.22*	10.41	**10.23**	**10.18**	10.03	9.72	**9.84**	**9.80**	9.75	10.18
5	*10.10*	10.31	10.55	**10.56**	10.22	10.17	10.03	9.66	9.83	**9.80**	9.75	10.17
8	10.37	10.27	10.51	10.52	10.21	10.15	**10.04**	*9.64*	**9.84**	**9.80**	*9.73*	10.17
11	10.52	10.27	10.48	10.43	10.21	10.16	10.01	9.67	9.83	9.79	9.77	10.15
14	11.13	*10.23*	**10.70**	10.47	10.22	10.14	9.97	9.68	9.82	9.79	9.76	*10.13*
17	11.13	**10.45**	10.55	10.39	10.21	10.14	9.94	9.70	9.82	9.78	9.80	**10.20**
20	**10.75**	10.39	10.44	10.35	10.20	10.14	9.90	9.70	9.81	9.78	9.85	10.17
23	10.56	10.31	10.39	10.31	10.20	10.08	9.86	9.70	9.81	9.77	10.15	**10.20**
26	10.47	10.28	10.37	10.28	10.20	10.08	9.83	**9.75**	*9.80*	9.76	**10.17**	10.16
29	10.42	10.24	10.39	*10.26*	*10.19*	*10.05*	*9.77*	**9.75**	9.81	*9.75*	**10.17**	10.14
Medie	10.55	10.31	10.46	10.40	10.21	10.13	9.94	9.70	9.82	9.78	9.90	10.17

SAN POLO DI PIAVE (Ca' Vittoria)

(F) (29.04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*25.84*	*26.06*	26.04	26.14	26.02	26.32	26.59	**26.52**	26.30	**26.21**	25.85	*25.88*
5	*25.84*	26.09	26.09	26.24	25.99	*26.30*	27.04	26.29	26.35	26.15	25.85	25.91
8	25.85	26.10	26.07	**26.28**	*25.98*	26.32	**27.19**	26.25	**26.37**	26.09	25.84	25.90
11	25.86	26.11	26.05	26.23	25.99	26.33	26.61	26.27	26.36	26.00	25.84	25.94
14	25.93	26.09	26.09	26.25	26.00	26.34	*26.55*	26.23	26.33	25.91	*25.83*	25.98
17	**26.06**	**26.16**	26.12	26.21	26.09	26.37	26.59	26.18	26.30	25.87	**25.90**	**26.02**
20	25.99	26.14	26.07	26.19	26.13	26.44	26.64	26.17	**26.37**	25.85	25.88	25.99
23	25.97	26.12	26.05	26.15	26.22	26.53	26.63	26.19	26.30	*25.84*	25.86	25.99
26	25.99	26.09	*26.02*	26.10	27.27	26.54	26.61	*26.15*	26.29	25.89	25.86	26.00
29	26.03	26.07	**26.13**	*26.04*	**26.29**	**26.55**	26.56	26.18	*26.26*	25.86	25.86	25.98
Medie	25.94	26.10	26.07	26.18	26.10	26.40	26.70	26.24	26.32	25.97	25.86	25.99

CIMADOLMO

(Fr) (30.38 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.13	**28.08**	27.80	28.03	*27.88*	28.20	28.55	28.08	**28.23**	**27.85**	26.59	**28.43**
5	27.09	**28.08**	27.77	**28.11**	27.94	28.20	28.53	27.78	28.18	27.70	26.48	28.34
8	*27.06*	28.01	27.70	28.09	27.96	*28.18*	**28.56**	27.48	28.16	27.60	26.38	28.28
11	27.13	27.98	*27.67*	28.06	28.03	28.35	28.50	27.40	28.13	27.50	26.19	28.26
14	27.44	27.96	27.78	28.04	**28.38**	28.46	28.33	*27.35*	28.06	27.41	*26.04*	28.15
17	27.77	27.99	27.83	27.98	**28.38**	28.53	28.48	27.38	28.06	27.28	28.20	28.03
20	27.98	27.93	27.86	27.94	28.35	**28.58**	28.48	27.38	28.03	27.18	28.34	28.00
23	**28.11**	27.91	27.88	27.90	28.28	**28.58**	28.38	27.88	28.02	27.03	28.52	27.88
26	**28.11**	27.88	27.93	27.90	28.25	28.53	28.33	**28.38**	27.96	26.88	**28.56**	27.73
29	28.08	*27.84*	**27.98**	*27.85*	28.21	28.43	*28.18*	28.33	*27.94*	*26.81*	**28.56**	*27.70*
Medie	27.59	27.97	27.82	27.99	28.17	28.40	28.43	27.74	28.08	27.32	27.39	28.08

TEZZE DI PIAVE
(F) (39.25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.18	31.15	30.97	31.10	*30.85*	*31.45*	31.95	**31.69**	31.28	**31.20**	*30.15*	*30.40*
5	*30.17*	**31.20**	30.99	31.15	30.91	31.48	31.95	31.63	31.30	31.13	*30.15*	30.60
8	30.20	31.17	31.01	31.21	31.02	31.52	31.96	31.51	31.33	30.98	*30.15*	30.72
11	30.22	31.17	31.05	**31.30**	31.07	31.54	31.97	31.39	31.39	30.75	*30.15*	30.83
14	30.27	31.15	**31.07**	31.27	31.15	31.55	**31.98**	*31.28*	**31.45**	30.60	*30.15*	30.87
17	30.45	31.12	*30.95*	31.20	31.28	31.58	31.96	31.30	31.43	30.45	*30.15*	**30.91**
20	30.60	31.09	*30.95*	31.13	31.35	31.64	31.93	31.29	31.40	30.33	*30.15*	**30.91**
23	30.83	31.05	30.96	31.05	31.39	31.75	31.85	31.29	31.35	30.20	30.20	30.85
26	30.90	30.99	30.96	30.98	31.43	31.84	31.79	*31.28*	31.30	30.17	30.25	30.83
29	**31.07**	*30.95*	30.97	*30.90*	**31.45**	**31.93**	*31.73*	*31.28*	*31.25*	*30.13*	**30.28**	30.80
Medie	30.49	31.10	30.99	31.13	31.19	31.63	31.91	31.39	31.35	30.59	30.18	30.77

MARENO DI PIAVE
(F) (36.15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*31.32*	32.37	»	**32.69**	*32.13*	*32.58*	33.06	**32.89**	32.51	32.37	30.89	31.42
5	31.33	32.40	»	32.60	32.15	32.61	33.10	32.73	32.55	32.27	30.73	»
8	31.33	32.38	»	32.52	32.17	32.63	33.05	32.64	32.55	»	30.62	31.72
11	31.65	32.38	»	32.50	32.19	32.65	32.95	32.61	32.57	31.90	30.57	31.85
14	31.85	32.39	»	32.45	32.22	32.66	32.85	32.59	32.61	31.83	*30.53*	31.93
17	31.91	**32.41**	»	32.40	32.27	32.67	»	32.59	**32.66**	31.71	30.59	32.05
20	31.92	32.36	»	32.30	32.31	32.70	33.03	32.57	32.65	31.60	30.77	32.01
23	31.99	32.32	»	32.15	32.35	32.72	33.02	32.55	32.63	»	30.97	32.02
26	32.17	32.28	»	32.12	32.45	32.75	33.00	*32.51*	32.55	»	31.09	32.03
29	**32.28**	*32.20*	»	*32.10*	**32.51**	**32.88**	32.98	*32.51*	*32.47*	30.95	**31.27**	32.05
Medie	31.77	32.35	»	32.38	32.27	32.68	»	32.62	32.57	»	30.80	»

IESOLO - Via Ca' Pirami
(F) (–0.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	–1.30	*–1.20*	–0.95	–0.83	**–1.21**	**–1.40**	**–2.10**	*–2.57*	**–2.50**	**–2.91**	*–2.89*	*–2.30*
5	*–1.32*	–1.18	–0.93	–0.92	–1.30	–1.42	–2.15	–2.53	–2.54	–2.93	–2.87	–2.27
8	–1.24	–1.15	*–1.00*	**–0.91**	–1.32	–1.46	–2.20	–2.44	–2.60	–2,97	–2.83	–2.24
11	–1.20	–1.16	–0.88	–0.93	–1.37	–1.62	–2.27	**–2.21**	–2.67	–3.00	–2.80	–2.22
14	–1.18	–0.95	–0.85	–1.00	–1.40	–1.66	–2.35	–2.30	–2.85	–3.03	–2.77	–2.18
17	–1.21	–0.92	–0.83	–1.10	*–1.45*	–1.64	–2.40	–2.33	*–3.06*	–3.05	–2.82	–2.15
20	–1.20	–0.85	–0.75	–1.13	–1.41	–1.55	–2.52	–2.37	–3.04	–3.10	–2.83	–2.14
23	–1.22	–0.83	–0.80	–1.12	–1.34	–1.90	–2.59	–2.40	–3.01	–3.15	–2.79	–2 12
26	–1.14	–0.80	–0.73	–1.15	–1.28	–1.95	*–2.65*	–2.44	–2.94	*–3.25*	**–2.65**	–2.07
29	**–1.12**	**–0.75**	**–0.65**	*–1.20*	–1.35	*–2.02*	–2.59	–2.46	–2.90	–3.00	–2.71	**–2.05**
Medie	–1.21	–0.98	–0.84	–1.03	–1.34	–1.66	–2.38	–2.40	–2.81	–3.04	–2.80	–2.17

CAVALLINO (Ca' Pasquali)
(F) (1.73 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*0.62*	**0.66**	0.54	*0.25*	0.39	**0.33**	**0.40**	**0.11**	**0.06**	**0.04**	*–0.01*	*0.26*
5	0.78	0.64	**0.74**	0.31	0.38	0.31	**0.40**	0.07	0.05	0.02	*–0.01*	0.27
8	0.83	0.61	0.68	0.37	0.41	0.31	**0.40**	0.08	0.04	0.01	*–0.01*	0.29
11	0.91	0.59	0.49	0.39	0.43	0.30	0.32	0.09	0.02	0.00	*–0.01*	0.34
14	**1.05**	0.58	0.10	**0.40**	0.41	0.28	0.27	0.06	0.01	–0.01	0.02	0.36
17	**1.05**	**0.66**	0.13	0.39	0.44	0.27	0.24	0.05	*0.00*	–0.01	0.06	0.37
20	08.5	0.64	0.13	**0.40**	**0.47**	0.26	0.21	0.05	*0.00*	–00.1	0.11	0.37
23	0.78	0.61	0.13	**0.40**	0.45	0.24	0.18	0.04	*0.00*	*–0.02*	0.19	0.38
26	0.75	0.57	*0.07*	0.39	0.40	0.25	0.20	0.04	0.03	*–0.02*	0.24	0.39
29	0.68	*0.55*	0.13	0.39	*0.37*	*0.23*	*0.14*	*0.02*	.0.02	*–0.02*	**0.25**	**0.44**
Medie	0.83	0.61	0.31	0.37	0.41	0.28	0.28	0.06	0.02	0.00	0.08	0.35

MONASTIER - S. Pietro Novello
(Fr) (5.71 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	4.01	4.29	*4.22*	4.58	**4.04**	3.75	**3.80**	3.10	»	**2.65**	2.47	3.25
5	*4.00*	4.27	**5.09**	**4.80**	4.02	3.72	3.72	3.07	»	2.62	2.47	3.23
8	4.61	4.22	4.76	4.63	4.00	3.70	3.67	3.02	»	2.61	*2.46*	3.27
11	4.72	4.26	4.68	4.45	**4.04**	3.67	3.57	3.04	»	2.58	2.48	»
14	**5.42**	*4.21*	4.95	4.36	3.97	3.65	3.48	2.98	2.76	2.56	2.47	»
17	5.03	**4.73**	4.68	4.27	3.95	3.64	3.44	2.95	2.73	2.54	2.47	»
20	4.93	4.52	4.66	4.24	3.88	3.63	3.40	»	2.71	2.55	2.47	»
23	4.69	4.42	4.48	4.17	3.84	*3.57*	3.33	»	2.70	2.53	**3.35**	»
26	4.53	4.33	4.35	4.15	3.80	**3.81**	3.28	»	2.66	2.52	3.26	»
29	4.43	4.27	4.64	*4.08*	*3.78*	3.74	*3.19*	»	2.66	*2.48*	3.24	»
Medie	4.64	4.35	4.65	4.37	3.93	3.69	3.49	»	»	2.56	2.71	»

VENEZIA (Lido)
(Fr) (6.37 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*1.05*	**1.26**	1.18	»	**1.11**	**1.09**	0.97	0.92	**0.91**	0.86	0.79	0.88
5	1.06	1.24	1.19	1.18	**1.11**	1.08	1.01	0.94	0.90	0.85	0.86	0.87
8	1.09	1.22	1.22	1.18	*1.10*	1.07	1.01	0.93	0.88	0.84	*0.75*	0.86
11	1.13	1.19	»	1.17	**1.11**	1.06	0.99	0.92	0.88	0.86	0.82	*0.84*
14	1.19	*1.17*	»	1.17	**1.11**	1.05	0.99	**0.96**	0.88	*0.82*	0.76	**0.90**
17	1.26	1.18	»	1.15	*1.10*	1.05	0.97	0.88	*0.85*	0.83	0.79	0.89
20	1.30	1.21	1.20	1.14	**1.11**	1.03	0.96	0.95	*0.85*	0.85	0.82	0.88
23	**1.32**	1.22	1.18	1.14	**1.11**	0.97	»	0.90	0.86	0.84	0.83	0.88
26	1.31	1.19	1.17	1.13	**1.11**	*0.96*	»	0.90	0.87	0.85	**0.88**	0.88
29	1.30	*1.17*	1.16	1.11	*1.10*	*0.96*	»	*0.87*	0.86	**0.93**	0.85	0.87
Medie	1.20	1.20	»	»	1.11	1.03	»	0.92	0.87	0.85	0.81	0.87

PERO
(Fr) (18.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*15.91*	15.93	*15.90*	15.97	15.93	15.93	15.92	»	15.96	»	»	»
5	15.93	15.92	16.06	15.99	15.94	**15.94**	15.93	»	15.94	»	»	»
8	16.05	*15.91*	16.04	15.98	**15.95**	15.93	15.93	»	15.95	»	»	»
11	16.13	*15.91*	16.02	15.99	**15.95**	15.93	**15.94**	15,93	15.94	»	»	»
14	**16.49**	*15.91*	**16.17**	**16.00**	15.93	15.93	15.90	15.94	15.94	»	»	»
17	16.36	**16.00**	16.05	15.98	15.92	15.93	15.93	15.94	15.91	»	»	»
20	16.14	15.96	16.02	15.97	*15.91*	15.92	15.92	15.94	15.91	«	»	»
23	16.02	15.92	15.95	15.95	15.92	15.91	15.91	15.93	»	»	»	»
26	15.96	15.92	15.95	15.94	15.92	15.91	*15.89*	15.95	»	»	»	»
29	15.95	*15.91*	15.96	*15.93*	15.92	*15.90*	15.92	15.94	»	»	»	»
Medie	16.01	15.93	16.01	15.97	15.93	15.92	15.92	»	»	»	»	»

MASERADA
(F) (29.17 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.79	**26.70**	26.42	26.87	*26.69*	26.87	26.96	**26.52**	*26.42*	**26.52**	asc.	*25.59*
5	25.77	26.69	26.42	26.95	26.74	*26.86*	**27.02**	26.34	26.54	26.45	asc.	25.67
8	25.75	26.67	26.47	**26.98**	26.77	26.89	26.99	26.25	26.63	26.38	asc.	25.79
11	*25.73*	*26.33*	*26.37*	26.95	26.79	26.90	27.01	26.15	26.66	26.31	asc.	25.87
14	26.25	26.61	26.42	26.90	26.81	26.89	26.92	26.05	26.71	26.23	asc.	25.93
17	26.52	26.62	26.56	26.83	26.83	26.89	26.89	25.99	**26.73**	26.09	asc.	25.99
20	**26.64**	26.60	26.58	26.77	26.85	26.89	26.89	25.98	26.69	25.97	asc.	26.02
23	26.57	26.58	26.62	26.74	26.83	26.90	26.87	*25.96*	26.70	25.79	asc.	26.03
26	26.59	26.57	26.66	26.71	**26.87**	26.91	26.82	26.07	26.63	25.57	asc.	**26.05**
29	26.61	26.56	**26.79**	*26.65*	**26.87**	**26.92**	*26.77*	26.23	26.57	asc.	asc.	26.04
Medie	26.22	26.62	26.53	26.83	26.80	26.89	26.91	26.15	26.63	»	asc.	25.90

LOVADINA (F) (46.27 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.12	**30.07**	29.57	29.92	*29.57*	*30.22*	30.42	30.17	30.57	**29.97**	27.82	28.97
5	28.02	**30.07**	29.32	**29.97**	*29.57*	*30.22*	30.37	29.92	30.67	29.72	asc.	29.07
8	*27.87*	30.02	29.27	**29.97**	*29.57*	*30.22*	30.37	29.92	**30.77**	29.57	asc.	29.17
11	28.17	29.97	*29.22*	29.87	29.67	*30.22*	30.47	29.87	**30.77**	29.32	asc.	29.22
14	28.37	29.87	29.32	29.77	**31.87**	*30.22*	30.57	29.67	**30.77**	28.97	asc.	**29.27**
17	28.77	29.82	29.47	29.79	29.97	**31.27**	30.62	*29.47*	**30.77**	28.77	27.87	29.22
20	29.17	29.82	29.72	29.71	30.07	30.32	**30.67**	30.27	30.67	28.52	27.97	29.17
23	29.87	29.77	29.77	*29.47*	30.12	30.37	30.47	30.77	30.57	28.37	28.37	29.07
26	29.97	29.72	29.82	29.72	30.17	30.42	30.37	30.42	30.42	28.17	28.77	28.97
29	**30.07**	*29.65*	**29.92**	29.57	30.22	30.47	*30.32*	**30.47**	*30.17*	*27.87*	**28.87**	*28.87*
Medie	28.84	29.88	29.54	29.78	30.08	30.39	30.46	30.05	30.61	28.92	28.87	29.10

LANCENIGO (F) (25.00 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*21.28*	21.69	21.65	21.70	*21.55*	*21.71*	*21.88*	21.91	21.95	**21.82**	21.29	*21.34*
5	21.30	21.69	**21.70**	**21.71**	21.56	21.72	21.95	*21.90*	21.95	21.77	21.25	21.35
8	21.32	21.69	21.66	21.69	21.60	21.72	21.95	*21.90*	21.95	21.71	21.21	21.39
11	21.55	21.69	21.67	21.68	21.61	*21.71*	21.96	21.92	21.94	21.68	21.14	21.40
14	21.64	21.69	21.68	21.66	21.63	21.72	21.97	21.93	**21.97**	21.63	*21.11*	21.41
17	**21.67**	**21.71**	21.66	21.63	21.64	21.73	21.97	21.95	21.95	21.57	21.12	21.42
20	21.65	**21.71**	21.65	21.62	21.67	21.76	22.00	21.97	21.95	21.50	21.15	21.42
23	21.66	21.69	21.65	21.60	21.69	21.80	**22.01**	**21.98**	21.94	21.47	**21.30**	21.40
26	**21.67**	21.66	21.65	21.59	21.69	**21.86**	22.00	21.97	21.92	21.42	21.28	21.41
29	21.66	*21.64*	*21.64*	*21.58*	**21.71**	21.85	21.98	21.96	*21.88*	*21.34*	21.29	**21.43**
Medie	21.54	21.68	21.66	21.65	21.63	21.76	21.97	21.94	21.94	21.59	21.21	21.40

MOGLIANO VENETO (F) (8.47 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*5.61*	6.65	**6.63**	**6.19**	**5.87**	**5.58**	5.67	*5.25*	*5.47*	**5.18**	*5.15*	*5.59*
5	5.62	6.65	6.22	**6.19**	5.83	5.57	5.67	*5.25*	*5.27*	**5.18**	5.17	5.60
8	6.57	6.66	6.20	6.18	*5.82*	5.57	**5.68**	5.27	*5.27*	5.17	5.19	5.60
11	**6.67**	6.66	6.18	6.18	*5.82*	5.57	5.67	5.27	5.58	5.17	5.25	5.61
14	6.63	**6.67**	*6.17*	6.17	5.83	**5.58**	5.65	**5.28**	**6.17**	5.16	5.23	5.61
17	6.63	**6.67**	*6.17*	6.17	5.83	5.57	5.65	5.27	5.58	5.16	**5.63**	5.62
20	6.63	6.65	6.18	6.17	5.83	*5.47*	5.67	*5.25*	5.58	5.16	**5.63**	5.62
23	6.65	*6.64*	6.18	6.16	5.85	*5.47*	5.67	*5.25*	5.58	5.17	5.61	5.64
26	6.65	*6.64*	6.19	*6.15*	5.85	*5.47*	5.27	*5.25*	5.57	5.17	5.59	5.64
29	6.66	*6.64*	6.19	*6.15*	5.86	*5.47*	*5.25*	5.27	5.57	*5.15*	5.59	**5.65**
Medie	6.43	6.65	6.23	6.17	5.84	5.53	5.58	5.26	5.56	5.17	5.40	5.62

MARGHERA (Chirignago) (F) (2.57 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*–0.02*	0.00	–0.05	–0.10	*–0.13*	–0.10	–0.06	*–0.38*	**0.00**	–0.20	0.06	0.02
5	0.13	–0.02	–0.08	–0.12	–0.08	–0.05	**–0.05**	–0.29	–0.01	–0.10	–0.01	*–0.08*
8	0.15	–0.03	0.05	–0.08	0.01	–0.10	–0.28	–0.18	–0.01	**–0.08**	0.01	0.04
11	1.04	**0.03**	**0.17**	*–0.13*	–0.01	0.05	–0.32	–0.08	–0.08	–0.12	–0.08	–0.02
14	**1.07**	0.01	0.02	**–0.05**	–0.05	0.01	–0.20	–0.18	–0.13	–0.10	–0.13	–0.05
17	0.87	–0.01	0.03	–0.10	0.06	0.00	–0.18	0.02	*–0.18*	–0.11	*–0.18*	0.02
20	0.42	0.01	–0.15	–0.06	0.04	–0.02	–0.21	0.12	–0.13	–0.13	–0.03	0.00
23	0.07	–0.08	–0.09	**–0.05**	**0.22**	*–0.12*	–0.24	**0.14**	–0.15	–0.16	**0.12**	–0.01
26	0.05	*–0.10*	*–0.16*	–0.10	0.15	**0.06**	–0.28	0.01	–0.08	*–0.22*	–0.08	0.13
29	0.03	–0.08	0.00	–0.11	0.16	0.04	*–0.34*	0.02	–0.06	–0.16	–0.13	**0.25**
Medie	0.38	–0.03	–0.03	–0.09	0.04	–0.02	–0.22	–0.08	–0.08	–0.14	–0.04	0.03

PONZANO VENETO (ex Paderno) (F) (33.95 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.14	23.85	**23.79**	23.75	23.60	*23.74*	*24.08*	*24.52*	**24.64**	24.44	23.32	23.14
5	23.09	23.86	23.76	23.76	23.58	23.77	24.17	24.53	24.59	24.57	**23.24**	23.15
8	*23.06*	23.88	23.75	23.76	*23.55*	23.77	24.38	24.55	24.55	24.74	23.13	23.20
11	23.21	23.90	*23.72*	**23.78**	23.60	23.78	24.32	24.55	24.52	**24.87**	23.07	23.22
14	23.30	23.90	23.74	23.75	23.63	23.82	24.18	24.57	24.49	24.80	23.04	**23.26**
17	23.58	**23.93**	23.74	23.72	23.65	23.85	24.15	24.60	24.44	24.71	*23.00*	23.24
20	23.74	**23.93**	23.74	23.68	23.66	23.87	24.24	24.65	24.40	24.62	23.02	23.18
23	23.78	23.89	23.75	23.70	23.67	23.95	24.35	24.69	24.35	24.54	23.05	23.13
26	23.82	23.85	23.75	23.72	23.69	24.00	24.45	**24.74**	24.32	24.48	23.05	23.09
29	**23.85**	*23.82*	23.75	*23.62*	**23.70**	**24.02**	**24.52**	24.67	*24.25*	*23.41*	23.04	*23.05*
Medie	23.46	23.88	23.75	23.72	23.63	23.86	24.28	24.61	24.45	24.52	23.10	23.17

CASTAGNOLE (F) (29.67 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.26	**19.76**	19.54	19.57	19.49	19.55	*19.87*	*20.11*	**20.24**	**19.87**	**19.67**	*19.24*
5	19.26	19.69	19.59	**19.58**	19.49	19.54	19.97	*20.11*	20.16	19.84	19.59	19.25
8	*19.25*	19.68	**19.62**	**19.58**	19.51	19.54	20.03	20.24	20.16	19.80	19.55	19.27
11	19.39	19.68	19.59	19.57	19.51	*19.53*	20.04	20.23	20.10	19.75	19.44	19.26
14	19.55	19.69	19.60	19.57	19.50	19.55	20.05	20.32	20.07	19.71	19.29	19.25
17	**20.39**	19.69	19.55	19.56	19.50	19.62	20.05	20.41	20.06	19.77	19.29	*19.24*
20	19.71	19.68	19.54	19.57	19.49	19.67	20.10	20.40	20.05	19.74	19.31	19.25
23	19.69	19.67	*19.49*	19.55	*19.48*	19.68	20.11	**20.44**	19.99	*19.67*	19.30	19.26
26	19.67	19.63	19.55	19.54	19.49	**19.82**	**20.14**	20.37	19.95	19.69	19.27	19.25
29	19.67	*19.59*	19.55	*19.53*	**19.52**	19.79	20.13	20.28	*19.90*	19.72	*19.25*	**19.35**
Medie	19.58	19.68	19.56	19.56	19.50	19.63	20.05	20.29	20.07	19.76	19.40	19.26

MUSANO (Ca' Rossa) (F) (49.77 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
5	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
8	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
11	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
14	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
17	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
20	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
23	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
26	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
29	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
Medie	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.

SCORZÈ (F) (14.02 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*11.92*	12.41	*12.36*	**12.54**	12.29	**12.10**	**11.74**	11.22	**11.17**	11.10	11.27	11.51
5	12.12	12.40	**12.69**	12.42	12.21	12.05	11.71	11.17	11.15	*11.07*	11.23	*11.50*
8	12.39	12.42	12.62	12.41	12.32	12.02	11.66	*11.08*	11.10	*11.07*	*11.22*	**11.69**
11	12.73	12.37	12.60	12.39	**12.41**	11.82	11.59	**11.31**	*11.07*	11.10	11.25	11.67
14	**12.87**	12.38	12.57	12.32	12.33	*11.22*	11.52	11.23	11.10	11.12	11.30	11.64
17	12.72	**12.58**	12.56	12.32	12.34	11.90	11.52	11.21	*11.07*	11.12	11.40	11.65
20	12.60	12.50	12.50	*12.28*	12.32	11.85	11.43	11.21	*11.07*	11.14	11.40	11.67
23	12.52	12.46	12.42	*12.28*	12.27	11.79	11.39	11.22	11.08	11.15	**11.59**	11.67
26	12.47	12.41	12.47	12.31	*12.18*	11.73	11.32	11.20	11.11	11.18	11.50	11.65
29	12.43	*12.36*	12.58	12.29	12.22	11.71	*11.27*	11.20	11.12	**11.21**	11.50	11.65
Medie	12.48	12.43	12.54	12.36	12.29	11.82	11.51	11.20	11.10	11.13	11.37	11.63

Tabella I. – Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1970*

ISTRANA
(F) (38.20 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*22.66*	24.24	24.15	**24.13**	**23.86**	23.75	*24.19*	*24.68*	**25.10**	**24.46**	23.92	**23.72**
5	23.69	**24.26**	24.15	23.96	23.79	*23.74*	24.35	24.70	25.01	24.40	**23.93**	23.69
8	23.73	24.25	24.14	23.91	23.72	23.76	24.38	24.92	24.92	24.34	23.88	23.65
11	23.80	24.22	24.00	23.89	23.83	23.77	24.46	24.95	24.85	24.25	23.83	23.64
14	23.97	24.20	23.91	23.89	23.81	23.79	24.47	25.10	24.77	24.20	23.77	*23.63*
17	24.15	24.19	23.85	*23.88*	23.80	23.79	24.48	25.50	24.75	24.20	23.76	23.66
20	24.18	24.18	23.84	*23.88*	23.80	23.95	24.55	**25.66**	24.72	24.14	23.74	23.65
23	24.11	*24.16*	*23.76*	*23.88*	23.77	23.95	24.58	25.50	24.70	24.12	23.74	23.65
26	24.19	*24.16*	24.23	23.90	23.75	**24.02**	24.63	25.42	*24.58*	24.05	23.72	23.64
29	**24.23**	*24.16*	**24.24**	23.91	*23.74*	23.97	**24.66**	25.15	24.48	*24.00*	*23.70*	23.64
Medie	23.97	24.20	24.03	23.92	23.79	23.85	24.47	25.14	24.79	24.22	23.80	23.64

VEDELAGO
(F) (43.35 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.66	31.29	31.20	*30.73*	**30.72**	30.58	*30.65*	31.75	32.16	**31.68**	**30.99**	**30.72**
5	30.58	**31.34**	31.17	30.78	30.70	30.60	30.72	31.67	32.11	31.66	30.80	30.68
8	*30.53*	31.30	**31.22**	30.76	30.71	**30.61**	30.76	*31.65*	32.14	31.62	30.78	30.66
11	30.60	31.31	31.13	**30.79**	30.67	30.56	31.02	31.70	**32.18**	31.54	30.83	30.60
14	30.67	31.33	31.00	30.76	30.65	30.57	30.95	31.73	32.15	31.45	30.79	30.56
17	31.02	31.28	30.86	*30.73*	30.66	30.55	31.50	31.76	32.08	31.28	30.77	30.54
20	31.08	31.18	30.78	30.78	30.64	30.53	31.53	**31.80**	32.05	31.25	*30.75*	30.52
23	30.76	*31.15*	30.82	*30.73*	30.61	*30.49*	**31.78**	31.77	32.00	31.21	30.76	30.50
26	31.08	31.16	30.77	30.75	30.62	30.52	31.75	31.74	31.96	31.14	*30.75*	30.45
29	**31.10**	31.18	*30.75*	30.76	*30.60*	30.50	31.70	31.71	*31.71*	*31.08*	30.77	*30.40*
Medie	30.81	31.25	30.97	30.76	30.66	30.55	31.24	31.73	32.05	31.39	30.80	30.56

BARCON
(F) (67.80 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.58	33.40	**33.30**	**32.80**	**32.56**	32.45	*32.90*	*34.30*	**35.30**	**34.15**	**33.15**	**32.60**
5	32.55	33.44	33.28	**32.80**	32.53	32.43	33.05	34.43	35.20	34.10	33.06	**32.60**
8	*32.53*	**33.45**	33.24	32.77	32.50	*32.40*	33.20	34.55	35.05	34.00	32.95	32.57
11	*32.53*	**33.45**	33.18	32.75	32.45	*32.40*	33.38	34.70	34.90	33.88	32.90	32.55
14	32.65	**33.45**	33.07	32.70	32.45	32.43	33.52	34.85	34.80	33.75	32.85	32.53
17	32.75	33.42	32.90	32.67	32.45	32.50	33.70	35.13	34.68	33.65	32.80	32.50
20	32.93	33.40	32.75	32.64	32.45	32.55	33.80	35.20	34.55	33.55	32.70	32.50
23	33.07	33.37	*32.55*	32.60	32.42	32.60	33.90	35.25	34.45	33.42	32.65	32.45
26	33.22	33.35	32.65	32.57	32.40	32.70	34.05	**35.30**	34.35	33.35	32.65	32.43
29	**33.36**	*33.32*	32.73	*32.54*	*32.37*	**32.80**	**34.18**	**35.30**	*34.20*	*33.25*	*32.60*	*32.40*
Medie	32.82	33.40	32.96	32.68	32.46	32.53	33.57	34.90	34.75	33.71	32.83	32.51

STRA
(F) (9.66 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*7.26*	**7.41**	*7.31*	**7.33**	6.91	7.18	6.96	6.15	6.51	**6.60**	6.54	*6.86*
5	7.28	7.37	7.33	7.38	6.94	7.16	**7.01**	6.18	6.38	6.58	6.53	6.87
8	7.42	7.33	7.36	7.27	7.01	7.14	6.79	6.26	6.34	6.55	*6.52*	6.92
11	7.86	*7.32*	7.38	7.26	**7.21**	7.08	6.68	6.41	6.31	6.53	6.54	6.95
14	**8.54**	7.34	7.40	7.21	7.20	7.04	6.56	6.48	6.39	*6.51*	6.56	7.01
17	8.31	7.38	**7.41**	7.13	7.19	7.06	6.38	**6.57**	*6.18*	*6.51*	6.59	7.01
20	7.78	**7.41**	7.37	7.08	7.14	**7.66**	6.64	*6.01*	6.35	*6.51*	6.61	7.01
23	7.63	7.39	*7.31*	6.99	*6.88*	7.46	6.49	6.07	6.47	*6.51*	6.74	7.01
26	7.55	7.35	*7.31*	*6.87*	6.91	7.21	6.38	6.28	6.52	6.52	6.79	7.02
29	7.47	7.33	7.33	6.91	6.98	*6.93*	*6.26*	6.36	**6.61**	6.53	**6.85**	**7.04**
Medie	7.71	7.36	7.35	7.13	7.04	7.19	6.61	6.28	6.40	6.53	6.63	6.97

CASTELFRANCO VENETO
(F) (41.79 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	L	A	S	O	A	N	D
2	*34.90*	35.34	**35.27**	35.00	**34.82**	**34.67**	*34.60*	*35.34*	36.33	**36.10**	**35.50**	**35.06**
5	*34.90*	35.34	**35.27**	**35.01**	34.81	34.66	34.74	35.45	36.34	36.05	35.45	35.02
8	*34.90*	35.32	35.26	**35.01**	34.78	34.64	34.79	35.50	**36.35**	35.99	35.39	34.99
11	*34.90*	35.34	35.25	34.99	34.80	34.66	34.85	35.63	36.33	35.94	35.33	34.97
14	34.97	35.33	35.23	34.95	34.81	34.59	34.83	35.75	36.30	35.87	35.27	34.93
17	35.31	**35.35**	35.20	*34.92*	34.76	*34.57*	34.98	35.87	36.24	35.80	35.24	34.87
20	**35.34**	35.33	35.14	34.98	34.75	34.59	35.07	36.06	36.22	35.75	35.19	34.84
23	35.52	35.32	35.08	34.95	34.73	34.60	35.11	36.16	36.21	35.69	35.20	34.80
26	35.32	35.32	35.01	34.93	34.70	34.61	**35.79**	36.26	36.19	35.65	35.13	34.77
29	35.32	*35.27*	*35.00*	*34.92*	*34.69*	34.65	35.25	**36.28**	*36.15*	*35.54*	*35.10*	*34.75*
Medie	35.12	35.33	35.17	34.97	34.76	34.62	35.00	35.83	36.27	35.84	35.28	34.90

CASTELLO DI GODEGO
(F) (54.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.07	*38.39*	**38.43**	38.08	37.83	37.63	*37.60*	*38.60*	39.68	**39.53**	**38.83**	**38.25**
5	*37.95*	38.42	38.40	38.10	**37.85**	**37.68**	37.64	38.65	39.67	39.39	38.75	38.21
8	37.97	**38.47**	38.41	**38.11**	37.83	37.65	37.66	38.93	39.64	39.33	38.70	38.18
11	37.98	38.45	38.37	38.08	37.84	37.61	37.94	39.05	39.66	39.25	38.64	38.13
14	37.99	38.45	38.36	38.07	37.82	*37.59*	38.04	39.08	39.67	39.24	38.60	38.10
17	38.13	38.46	38.29	38.03	37.82	37.60	38.20	39.13	39.72	39.25	38.54	38.04
20	38.25	38.44	38.21	37.90	37.75	37.62	38.24	39.30	**39.73**	39.22	38.45	38.00
23	38.27	38.43	38.18	37.88	37.70	37.64	38.27	39.44	39.71	39.12	38.42	37.90
26	38.34	38.42	38.13	37.84	37.65	37.64	38.35	39.55	39.69	39.00	38.41	37.88
29	**38.39**	38.40	*38.10*	*37.81*	*37.59*	37.63	**38.49**	**39.71**	*39.61*	*38.92*	*38.28*	*37.84*
Medie	38.13	38.43	38.29	37.99	37.77	37.63	38.04	39.14	39.68	39.22	38.56	38.05

VILLARAPPA
(F) (23.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*21.52*	21.87	21.85	21.82	21.82	21.77	**21.92**	21.84	21.82	**21.77**	21.57	21.57
5	21.77	**21.88**	21.82	21.77	21.81	21.79	21.80	21.74	**21.86**	21.75	21.54	21.54
8	21.69	21.77	21.81	**21.85**	**21.90**	21.78	21.87	21.77	21.82	21.72	21.52	**21.62**
11	22.07	**21.88**	*21.72*	21.82	21.87	21.80	21.82	21.89	21.80	21.74	21.54	21.57
14	**22.42**	21.82	21.80	21.84	21.84	*21.75*	21.87	21.82	21.82	**21.77**	21.52	21.52
17	22.37	21.97	**21.98**	21.80	*21.70*	21.82	21.82	21.77	**21.86**	21.72	21.55	21.52
20	22.38	*21.65*	21.87	*21.65*	21.82	**21.88**	21.79	**21.90**	21.82	21.75	*21.51*	21.52
23	22.02	21.87	21.92	21.74	21.87	21.82	*21.74*	21.77	21.79	21.65	**21.67**	21.49
26	22.00	21.87	21.82	21.72	21.77	21.80	21.76	*21.72*	*21.77*	21.62	21.62	21.51
29	21.92	21.80	21.94	21.77	21.82	21.82	**21.92**	21.82	21.82	*21.60*	21.52	*21.47*
Medie	22.02	21.84	21.85	21.78	21.82	21.80	21.83	21.80	21.82	21.71	21.56	21.53

VILLA DI CONTE
(F) (28.36 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*25.77*	26.56	**26.66**	**26.21**	*25.86*	**26.06**	**26.06**	25.94	25.94	**25.94**	**25.91**	**25.90**
5	*25.77*	26.56	26.26	**26.21**	*25.86*	**26.06**	**26.06**	25.94	25.94	**25.94**	25.90	**25.90**
8	25.79	26.57	26.25	26.20	**26.18**	26.04	26.01	*25.93*	*25.93*	25.93	**25.91**	25.89
11	25.81	26.57	26.25	26.19	26.17	25.97	25.96	**25.96**	25.95	25.92	25.90	25.89
14	25.81	26.57	26.25	26.18	26.17	25.97	25.96	**25.96**	25.94	25.91	25.91	**25.90**
17	**26.56**	*26.54*	26.25	26.16	26.11	25.96	25.95	**25.96**	**25.96**	25.91	25.91	25.89
20	**26.56**	26.59	*26.24*	26.14	26.10	25.96	25.95	**25.96**	25.95	25.91	25.90	25.89
23	**26.56**	**26.66**	*26.24*	*26.11*	26.09	25.95	25.94	25.94	25.94	*25.90*	25.90	**25.90**
26	26.55	**26.66**	26.26	*26.11*	26.06	25.94	*25.93*	25.95	*25.93*	*25.90*	25.90	25.89
29	26.55	26.65	26.26	*26.11*	26.06	*25.93*	*25.93*	25.94	25.94	25.91	*25.89*	*25.88*
Medie	26.17	26.60	26.26	26.16	26.07	25.98	25.97	25.95	25.94	25.92	25.90	25.89

ABBAZIA PISANI

(F) (35.88 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*34.12*	34.14	*34.11*	34.15	33.98	**33.96**	**33.67**	33.28	**33.73**	*33.63*	33.71	**34.28**
5	34.24	34.13	34.23	34.13	*33.92*	33.90	33.63	*33.23*	33.66	33.64	33.70	34.17
8	34.21	34.16	34.27	**34.18**	33.97	33.83	33.58	*33.23*	33.64	33.66	33.66	34.23
11	**34.46**	34.13	**34.31**	34.15	**34.20**	33.78	33.54	33.43	33.61	*33.63*	*33.65*	34.18
14	34.34	34.17	34.23	34.16	34.14	33.69	33.52	33.41	33.60	33.64	33.68	34.18
17	34.27	**34.20**	34.17	34.13	34.13	33.66	33.57	33.41	33.68	33.67	34.13	34.16
20	34.21	34.18	34.13	34.09	34.09	33.72	33.56	33.43	33.64	33.68	34.20	34.15
23	34.18	34.15	*34.11*	*34.02*	34.01	33.67	33.49	33.24	33.64	33.70	**34.23**	34.13
27	34.17	34.13	34.16	34.03	33.96	33.60	33.43	33.74	33.62	33.69	34.19	*34.12*
29	34.13	*34.11*	34.13	*34.02*	33.93	*33.58*	*33.37*	**33.78**	*33.59*	**33.73**	34.16	34.25
Medie	34.23	34.15	34.18	34.10	34.03	33.74	33.54	33.42	33.64	33.67	33.93	34.18

MARSANGO

(F) (25.34 *m* s. m.)

Giorno	A	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.72	22.94	*22.94*	**23.09**	22.99	22.91	**22.94**	22.57	22.55	22.05	22.14	22.39
5	*22.66*	*22.90*	23.09	23.04	22.94	22.89	22.84	*22.44*	22.52	22.04	*22.05*	22.41
8	22.78	**23.02**	**23.24**	23.04	23.04	22.88	22.79	**22.84**	22.50	22.11	22.12	*22.38*
11	22.89	22.94	23.23	22.99	23.19	22.76	*22.57*	22.77	**22.58**	22.08	22.24	22.58
14	**23.14**	22.94	23.14	22.91	23.11	**22.94**	22.64	22.75	22.48	22.19	22.16	22.61
17	23.09	**23.02**	23.01	22.94	23.11	22.89	22.64	22.64	22.64	**22.22**	22.11	22.54
20	23.08	23.01	*22.94*	22.76	23.06	22.89	22.62	22.59	22.51	22.14	**22.62**	22.54
23	23.07	22.94	23.04	*22.74*	23.04	22.89	22.62	22.56	22.49	*21.94*	**22.62**	22.52
27	23.04	22.92	23.01	22.89	**23.22**	22.64	22.64	22.54	22.39	22.11	22.54	22.50
29	23.04	22.94	23.04	22.90	*22.89*	*22.63*	22.61	22.74	*22.20*	22.18	22.44	**22.74**
Medie	22.95	22.96	23.06	22.93	23.06	22.83	22.69	22.64	22.47	22.11	22.30	22.52

S. ANNA MOROSINA (Segheria)

(F) (31.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.35	*29.18*	29.20	29.16	29.20	29.09	29.10	*29.08*	*29.10*	29.12	29.11	29.12
5	**29.36**	29.19	**29.22**	29.16	**29.23**	29.10	29.10	*29.08*	*29.10*	**29 13**	*29.10*	29.11
8	29.33	29.19	**29.22**	29.16	28.20	29.09	29.10	29.10	*29.10*	29.11	29.11	29.11
11	29.30	**29.25**	29.20	**29.18**	29.13	**29.49**	29.11	29.09	29.11	29.10	29.11	29.11
14	29.30	29.20	29.19	*29.15*	29.15	29.10	29.13	29.09	29.11	29.10	*29.10*	*29.10*
17	29.25	29.19	*29.17*	*29.15*	29.15	29.09	**29.15**	*29.08*	**29.15**	*29.09*	29.11	29.11
20	*29.19*	29.20	29.21	**29.18**	*29.10*	29.09	29.13	29.10	29.12	29.11	*29.10*	**29.13**
23	29.21	*29.18*	29.19	29.15	*29.10*	29.07	*29.08*	**29.12**	29.11	29.11	29.11	29.12
26	*29.19*	*29.18*	29.20	**29.18**	*29.10*	*29.60*	29.09	29.10	29.11	29.11	29.13	29.11
29	*29.19*	29.19	29.20	29.16	*29.10*	29.08	*29.08*	*29.08*	29.12	29.11	**29.15**	29.12
Medie	29.27	29.19	29.20	29.16	29.15	29.13	29.11	29.09	29.11	29.11	29.11	29.11

CAMPO SAN MARTINO

(F) (25.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*20.25*	20.71	20.71	20.71	20.42	*20.26*	20.50	20.17	20.28	**20.05**	20.12	20.13
5	20.29	20.66	20.65	**20.77**	20.49	20.32	**20.58**	20.12	20.33	20.00	20.18	20.18
8	20.34	20.75	20.61	20.73	20.54	20.38	20.52	20.19	20.39	19.93	20.14	**20.24**
11	20.40	20.80	*20.57*	20.67	**20.62**	20.42	20.44	20.13	**20.43**	19.88	20.09	20.19
14	**20.98**	20.86	20.60	20.62	20.53	20.48	20.37	20.06	20.36	19.81	*20.03*	20.11
17	20.90	**20.93**	20.64	20.58	20.46	20.44	20.32	*19.98*	20.31	*19.77*	20.08	20.05
20	20.83	20.84	20.69	20.54	20.50	20.40	20.27	20.07	20.27	19.84	20.15	*20.00*
23	20.77	20.76	**20.73**	20.49	20.43	**20.53**	20.21	20.15	20.21	19.90	20.22	20.07
26	20.69	20.69	20.68	*20.44*	20.38	20.48	20.13	20.23	20.16	19.99	**20.28**	20.12
29	20.63	*20.64*	20.63	20.48	*20.31*	20.44	*20.08*	**20.31**	*20.11*	**20.05**	20.19	20.18
Medie	20.61	20.76	20.65	20.60	20.47	20.41	20.34	20.14	20.28	19.92	20.15	20.13

PAVIOLA

(F) (29.29 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.59	26.73	*26.39*	**26.75**	**26.23**	**26.07**	**25.76**	25.56	**25.60**	*25.32*	25.45	25.67
5	*26.45*	26.68	26.54	26.68	**26.23**	26.04	25.74	*25.55*	25.54	25.35	25.45	*25.65*
8	26.57	26.51	26.81	26.50	26.20	25.95	25.70	*25.55*	25.50	25.36	25.44	25.68
11	26.60	26.59	26.95	26.49	26.17	25.91	25.68	**25.74**	25.47	25.39	*25.43*	25.70
14	26.99	26.68	**27.09**	26.42	26.21	25.86	25.68	25.72	25.43	25.36	25.50	25.73
17	27.34	26.79	26.93	26.32	**26.23**	25.86	25.64	25.72	25.41	25.38	25.54	25.80
20	**27.40**	**26.81**	26.81	26.30	26.18	25.86	25.62	25.70	25.39	25.40	25.68	25.85
23	27.19	26.68	26.70	26.27	26.15	25.84	25.61	25.68	25.37	25.40	**25.79**	25.83
26	27.07	26.59	26.69	26.25	26.11	25.81	25.57	25.66	25.34	**25.42**	25.70	25.80
29	26.93	*26.45*	26.64	*26.24*	*26.07*	*25.78*	*25.56*	25.65	*25.32*	**25.42**	25.68	**25.91**
Medie	26.91	26.65	26.75	26.42	26.18	25.90	25.66	25.65	25.44	25.38	25.57	25.76

BOLZONELLA

(F) (37.19 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.50	*35.49*	35.49	35.49	*35.48*	35.49	**35.50**	*35.49*	35.49	**35.49**	35.49	*35.48*
5	**35.51**	*35.49*	35.49	35.49	*35.48*	35.49	**35.50**	*35.49*	35.49	**35.49**	35.49	35.49
8	**35.51**	**35.50**	**35.50**	**35.50**	35.49	35.49	*35.49*	**35.51**	35.49	*35.48*	*35.48*	35.49
11	35.50	**35.50**	35.49	35.49	35.49	35.49	*35.49*	35.50	35.49	*35.48*	35.49	35.49
14	*35.49*	*35.49*	35.49	35.49	35.49	35.49	**35.50**	35.50	**35.50**	**35.49**	35.49	35.49
17	*35.49*	*35.49*	*35.48*	35.49	35.49	35.49	**35.50**	35.50	**35.50**	**35.49**	35.50	35.49
20	*35.49*	*35.49*	35.49	35.49	35.49	*35.48*	*35.49*	35.50	35.49	**35.49**	**35.51**	35.49
23	*35.49*	*35.49*	35.49	35.49	**35.50**	**35.50**	*35.49*	35.50	35.49	**35.49**	**35.51**	**35.50**
26	*35.49*	**35.50**	35.49	35.49	35.49	**35.50**	**35.50**	*35.49*	35.49	**35.49**	35.49	**35.50**
29	*35.49*	*35.49*	35.49	*35.48*	35.49	35.49	**35.50**	*35.49*	*35.48*	**35.49**	35.49	**35.50**
Medie	35.50	35.49	35.49	35.49	35.49	35.49	35.50	35.50	35.49	35.49	35.50	35.49

CITTADELLA

(F) (46.84 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*41.74*	**42.15**	41.84	**41.78**	**41.44**	*41.37*	*42.11*	*42.36*	42.77	**42.55**	**42.20**	**41.90**
5	41.78	42.08	41.85	41.72	41.41	*41.37*	42.30	42.41	42.74	42.49	42.13	41.88
8	41.75	42.02	41.84	41.72	41.41	41.39	42.19	42.45	42.71	42.48	42.11	41.86
11	41.85	41.98	41.84	41.69	41.39	41.47	42.16	42.73	42.67	42.47	42.09	41.83
14	42.06	41.93	41.87	41.59	41.36	*41.37*	42.16	42.80	42.65	42.45	42.03	41.79
17	42.21	41.92	41.89	41.57	*41.35*	41.57	42.16	**42.85**	42.69	42.42	41.99	41.77
20	**42.29**	41.92	**41.90**	41.54	*41.35*	41.70	42.17	**42.85**	42.70	42.42	41.96	41.77
23	42.28	41.88	41.86	41.49	*41.35*	41.82	42.22	**42.85**	**42.88**	42.36	41.97	41.72
26	42.23	41.86	41.85	41.47	*41.35*	41.89	42.28	42.82	42.60	42.31	*41.94*	41.69
29	42.19	*41.85*	*41.82*	*41.44*	*41.35*	**42.04**	**42.33**	42.81	*42.55*	*42.26*	*41.94*	*41.66*
Medie	42.04	41.96	41.86	41.60	41.38	41.60	42.21	42.69	42.70	42.42	42.04	41.79

ROSÀ (Borgo Tocchi)

(F) (102.86 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**52.15**	52.08	*52.08*	*52.21*	52.16	52.29	52.27	*52.46*	**52.88**	52.33	*52.26*	52.28
5	52.11	**52.11**	52.11	52.26	*52.14*	**52.30**	*52.23*	52.53	52.87	**52.36**	52.27	52.31
8	52.10	52.10	52.09	52.31	52.18	52.26	52.26	52.56	52.64	52.34	52.30	52.29
11	52.08	**52.11**	**52.26**	52.29	52.19	52.28	52.31	52.88	52.56	52.32	52.28	52.32
14	52.11	52.09	52.24	**52.32**	52.21	52.26	52.41	53.03	52.53	52.29	*52.26*	52.30
17	*52.06*	*52.07*	52.22	52.28	52.23	52.27	**52.53**	53.06	52.53	52.31	52.20	52.33
20	52.09	52.08	52.24	52.26	52.26	52.25	52.51	53.08	52.51	52.26	52.33	**52.35**
23	52.14	**52.11**	52.18	52.29	52.27	52.28	52.48	53.08	52.52	52.21	*52.26*	52.31
26	52.11	**52.11**	52.16	52.26	52.25	*52.24*	52.46	**53.11**	52.48	*52.18*	**52.34**	52.34
29	52.10	*52.07*	52.21	52.28	**52.28**	52.25	52.44	53.01	*52.32*	52.24	52.32	*52.26*
Medie	52.10	52.09	52.18	52.28	52.22	52.27	52.39	52.88	52.58	52.28	52.27	52.31

Tabella I. – Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1970*

POZZO CASARETTA
(F) (46.53 *m s. m.*)

Giorno	A	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.42	**43.82**	43.44	**43.43**	**43.13**	43.11	»	»	**44.64**	**44.33**	**43.87**	**43.56**
5	*43.38*	43.76	43.43	43.38	43.12	43.15	»	»	44.58	44.30	43.83	**43.56**
8	*43.38*	43.69	*43.41*	43.36	43.10	43.26	»	»	44.54	44.27	43.77	43.54
11	*43.38*	43.65	*43.41*	43.33	43.10	43.52	»	44.98	44.47	44.25	43.72	43.47
14	43.72	43.60	43.43	43.29	43.11	»	»	44.95	44.49	44.22	43.67	43.46
17	43.91	43.57	43.47	43.24	*43.08*	43.79	»	44.92	44.58	44.16	43.67	43.45
20	**44.03**	43.55	**43.54**	43.19	*43.08*	43.93	»	44.88	44.52	44.10	43.61	43.43
23	**44.03**	43.52	43.53	43.16	43.09	»	»	44.80	44.45	44.06	43.62	43.40
27	43.96	43.48	43.49	43.12	43.09	»	»	44.75	44.44	43.99	43.59	43.35
29	43.89	*43.46*	43.45	*43.11*	43.10	»	»	44.72	*44.38*	*43.93*	*43.58*	*43.34*
Medie	43.71	43.61	43.46	43.26	43.10	»	»	»	44.51	44.16	43.69	43.46

POZZO BATTOCCHIO
(F) (42.30 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.15	**38.29**	*38.15*	38.24	38.40	38.33	38.35	*38.26*	**38.51**	**38.34**	38.21	**38.24**
5	*38.12*	38.25	38.20	38.19	*38.32*	38.30	38.33	*38.26*	38.45	38.32	38.20	38.21
8	38.20	38.22	38.19	*38.15*	38.44	*38.24*	38.31	38.29	38.41	38.32	38.19	38.21
11	38.37	38.21	38.18	*38.15*	**38.58**	38.35	38.27	38.55	38.40	38.32	38.18	38.20
14	38.58	38.21	38.20	38.17	38.48	38.28	*38.24*	38.48	38.36	38.30	*38.17*	38.18
17	**38.61**	38.23	38.19	38.18	38.48	38.29	**38.36**	38.50	38.39	38.27	**38.66**	38.18
20	38.44	38.22	38.21	38.29	38.46	**38.42**	38.30	38.48	38.38	38.25	38.42	38.19
23	38.36	38.19	38.21	38.37	38.39	38.33	38.28	**38.64**	*38.34*	38.23	38.46	38.17
27	38.29	*38.16*	**38.29**	**38.53**	38.34	38.32	38.29	38.59	*38.34*	38.24	38.32	38.13
29	38.30	38.18	**38.29**	38.46	38.33	38.29	38.28	38.50	*38.34*	*38.21*	38.27	*38.11*
Medie	38.34	38.21	38.21	38.27	38.42	38.31	38.30	38.45	38.39	38.28	38.31	38.18

STROPPARI
(F) (70.50 *m s. m.*)

Giorno	A	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.25	**52.89**	**52.31**	**52.23**	*52.08*	*52.68*	*54.72*	**55.05**	**54.35**	**53.88**	**53.06**	**52.81**
5	52.21	52.85	52.27	52.21	52.09	52.80	54.85	55.02	54.34	53.85	52.94	52.76
8	*52.16*	52.82	52.24	52.19	52.10	53.03	54.85	54.96	54.31	53.76	52.85	52.71
11	52.72	52.75	52.22	52.13	52.18	53.21	54.86	54.99	54.27	53.67	52.74	52.67
14	52.43	52.65	52.21	52.07	52.26	53.41	54.82	54.99	54.22	53.61	*52.65*	52.64
17	52.69	52.60	52.21	52.03	52.35	53.57	54.79	54.94	54.20	53.55	52.68	52.59
20	53.05	52.53	52.20	*52.00*	52.39	54.00	54.83	54.81	54.15	53.41	52.69	52.53
23	53.08	52.46	52.20	52.05	52.43	54.07	54.95	54.67	54.07	53.31	52.73	52.51
26	**53.11**	52.41	*52.19*	52.02	52.49	54.15	55.01	54.60	53.99	53.20	52.77	52.48
29	53.03	*52.35*	52.25	52.10	**52.55**	**54.47**	**55.08**	*54.55*	*53.93*	*53.14*	52.82	*52.47*
Medie	52.63	52.63	52.23	52.10	52.29	53.54	54.88	54.86	54.18	53.54	52.79	52.62

POZZO VAGLIO
(F) (50.41 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*46.62*	**46.79**	46.65	46.75	46.85	46.89	»	»	**46.98**	**46.80**	46.57	**46.65**
5	46.63	46.74	46.67	46.68	*46.77*	46.90	»	»	46.94	46.74	46.57	46.60
8	46.64	46.71	46.65	*46.65*	46.91	46.88	»	»	46.88	46.76	*46.54*	46.62
11	46.80	46.70	*46.64*	46.69	**47.06**	»	»	47.21	46.88	46.73	*46.54*	46.58
14	46.98	46.71	46.67	46.68	46.98	»	»	47.05	46.87	46.69	46.56	46.56
17	**47.01**	46.72	46.69	46.70	**47.06**	»	»	47.05	46.91	46.67	46.75	46.56
20	46.86	46.69	46.70	46.82	46.98	»	»	47.02	46.85	46.65	**46.92**	46.55
23	46.83	46.66	46.71	46.83	46.90	»	»	47.17	46.83	46.64	46.85	46.57
26	46.79	*46.62*	**46.79**	**47.00**	46.86	«	46.99	47.06	46.83	46.61	46.70	*46.52*
29	46.80	46.65	46.72	46.92	46.88	»	»	46.98	*46.80*	*46.60*	46.65	*46.52*
Medie	46.80	46.70	46.69	46.77	46.92	»	»	»	46.88	46.69	46.66	46.57

POZZO GIACHELE
(F) (59.05 *m s. m.*)

Giorno	A	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*54.25*	**54.68**	54.25	54.31	54.53	54.80	55.48	»	**55.43**	**55.11**	54.55	**54.64**
5	54.30	54.61	54.26	54.25	*54.46*	54.90	»	»	55.37	55.05	54.51	54.63
8	54.33	54.55	54.24	54.21	54.50	54.94	»	55.18	55.29	55.01	54.44	54.61
11	54.42	54.51	54.23	54.18	54.70	55.11	»	55.51	55.24	54.97	54.43	54.56
14	54.76	54.49	54.24	*54.17*	54.75	»	»	55.69	55.21	54.90	*54.36*	54.52
17	**54.98**	54.47	54.24	54.19	54.77	»	55.37	55.58	55.18	54.81	54.66	54.51
20	54.96	54.41	54.23	54.25	**54.78**	55.39	»	55.51	55.16	54.77	54.60	54.47
23	54.89	54.37	*54.22*	54.37	54.76	55.43	»	55.55	55.14	54.71	**54.85**	54.41
26	54.80	54.30	**54.29**	54.49	54.74	55.44	55.47	55.53	55.16	54.64	54.81	54.36
29	54.76	*54.28*	54.27	**54.55**	54.77	»	»	55.48	*55.11*	*54.58*	54.71	*54.34*
Medie	54.64	54.47	54.25	54.30	54.68	»	»	»	55.23	54.85	54.59	54.50

POZZO CAMPAGNOLO
(F) (64.13 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*58.98*	**59.44**	58.95	59.04	59.71	59.82	59.75	59.30	**60.27**	**59.86**	59.20	**59.60**
5	59.07	59.39	58.97	58.88	*59.59*	59.84	**59.77**	59.03	60.18	59.75	59.14	59.56
8	59.18	59.31	59.94	*58.83*	59.68	59.82	59.73	*58.95*	60.09	59.79	59.14	59.50
11	59.41	59.28	*58.90*	*58.83*	59.94	59.78	59.73	60.19	60.05	59.70	59.16	59.46
14	59.82	59.26	58.91	58.85	59.97	59.76	59.68	60.19	*58.85*	59.58	*59.09*	59.41
17	**59.90**	59.24	58.91	58.87	59.98	*59.70*	59.64	60.16	59.81	59.56	59.67	59.40
20	59.68	59.19	58.94	59.43	**60.00**	59.78	59.58	60.09	59.83	59.48	59.74	59.34
23	59.60	59.05	58.96	59.62	59.88	**59.87**	59.51	**60.39**	59.93	59.46	**59.96**	59.27
26	59.48	*58.92*	59.13	**59.85**	59.78	59.76	*59.43*	60.34	59.99	*59.31*	59.74	*59.21*
29	59.49	58.93	**59.23**	59.80	59.79	59.74	59.45	60.27	59.86	*59.31*	59.46	59.32
Medie	59.46	59.20	58.98	59.20	59.83	59.79	59.63	59.89	59.89	59.58	59.43	59.41

CARTIGLIANO
(F) (85.99 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	asc.	**67.09**	asc.	66.59	68.94	*69.29*	**69.44**	66.46	69.34	**68.66**	66.69	**68.09**
5	asc.	66.90	65.99	66.49	*68.04*	69.30	69.49	66.84	**69.39**	68.55	66.49	67.91
8	66.03	66.90	66.02	66.32	68.49	69.37	**69.44**	*65.99*	69.29	68.48	66.29	67.65
11	66.04	66.80	asc.	66.39	69.39	69.54	68.84	66.45	69.09	68.39	66.19	67.59
14	66.49	66.89	asc.	*66.09*	69.55	69.56	68.71	69.36	69.03	67.99	*65.99*	67.29
17	66.79	66.54	asc.	66.40	69.59	69.60	68.69	69.39	68.99	67.64	67.99	67.24
20	**67.99**	66.39	asc.	67.99	**69.64**	**69.69**	68.77	69.44	68.89	67.44	68.25	66.89
23	67.46	66.14	asc.	67.64	69.51	69.34	68.72	69.59	68.94	67.39	**68.79**	66.89
26	67.29	65.99	66.19	68.18	69.33	69.29	68.11	69.79	68.86	66.89	68.54	66.69
29	67.03	asc.	**66.39**	**68.30**	69.28	69.59	*67.99*	**69.92**	*68.70*	*66.79*	68.20	*66.49*
Medie	»	»	»	67.04	69.18	69.46	68.82	68.32	69.05	67.82	67.34	67.27

CASA BASTIANELLO G. - Padova (Bassanello)
(F) (11.15 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*9.09*	**9.24**	*9.16*	9.19	9.16	9.35	**9.28**	9.02	**9.02**	*8.96*	*8.96*	9.08
5	9.14	9.18	9.18	*9.16*	*9.13*	**9.36**	9.21	*8.96*	9.01	9.02	8.99	9.09
8	9.17	*9.16*	*9.16*	9.18	9.16	9.34	9.16	8.99	*8.96*	**9.04**	9.02	**9.15**
11	9.16	*9.16*	9.22	9.21	9.28	9.32	9.07	8.98	**9.02**	9.01	9.01	9.09
14	**9.41**	**9.24**	9.17	*9.16*	9.23	9.31	9.04	9.02	8.99	9.02	9.03	9.08
17	9.38	9.21	*9.16*	9.22	9.27	9.29	9.05	9.03	8.97	9.01	9.04	9.06
20	9.34	9.23	9.18	9.21	9.33	9.29	9.07	9.04	*8.96*	9.03	9.05	9.02
23	9.31	9.21	9.21	**9.24**	9.32	9.31	9.03	9.05	**8.99**	9.02	*8.96*	*8.96*
26	9.28	9.18	9.19	9.23	9.28	9.32	*8.96*	**9.06**	*8.96*	*8.96*	9.02	8.98
29	9.26	*9.16*	**9.23**	9.22	**9.34**	*9.26*	9.01	9.05	**9.02**	8.99	**9.06**	9.02
Medie	9.25	9.20	9.19	9.20	9.25	9.31	9.09	9.02	8.99	9.01	9.01	9.05

CASA VAROTTO G - Padova (Bassanello)
(F) (11.13 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*10.11*	**10.04**	9.95	9.96	*9.94*	10.01	9.93	9.92	9.92	9.92	*9.89*	9.99
5	10.16	**10.04**	9.97	*9.94*	9.97	**10.03**	9.93	9.93	**9.93**	9.90	9.92	9.97
8	10.19	10.00	9.94	9.94	10.00	10.01	9.91	9.91	9.91	9.93	9.93	**10.01**
11	10.22	9.99	**10.00**	9.97	**10.06**	10.00	*9.84*	*9.90*	9.92	9.96	9.93	9.96
14	**10.39**	*9.96*	9.94	9.96	10.02	9.97	9.90	9.92	9.90	9.94	9.95	9.95
17	10.34	10.00	9.96	*9.94*	10.04	9.96	9.89	*9.90*	9.91	**9.97**	9.97	9.94
20	10.32	9.97	9.95	**9.99**	10.00	9.95	9.92	9.91	*9.89*	9.96	9.94	9.93
23	10.24	*9.96*	9.95	9.97	10.01	*9.93*	**9.95**	9.92	9.92	9.90	10.01	9.92
26	10.21	9.97	9.93	9.96	10.02	9.96	9.93	9.93	9.90	*9.84*	**10.04**	*9.91*
29	*10.11*	*9.96*	9.94	*9.94*	10.03	9.94	9.93	**9.95**	**9.93**	9.87	10.01	9.96
Medie	10.23	9.99	9.95	9.96	10.01	9.98	9.91	9.92	9.91	9.92	9.96	9.95

CASA FAGGIN F. - Padova (Bassanello)
(F) (12.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.63	10.61	10.62	10.62	*10.56*	10.64	**10.65**	10.57	10.61	**10.64**	10.61	10.59
5	10.65	*10.56*	10.63	**10.64**	10.61	**10.65**	10.63	10.58	*10.56*	10.61	*10.56*	*19.56*
8	10.68	10.58	10.64	10.63	10.63	10.64	10.59	10.56	*10.56*	10.62	10.62	10.64
11	10.72	10.59	**10.65**	*10.61*	**10.68**	10.63	10.57	*10.15*	10.61	10.61	10.63	**10.65**
14	**10.73**	10.62	10.63	10.62	10.64	10.64	*19.56*	10.58	10.59	10.61	10.61	10.63
17	10.71	*10.56*	**10.65**	10.63	*10.56*	**10.65**	10.58	10.59	10.62	10.62	10.64	10.62
20	10.67	10.61	10.62	**10.64**	10.64	10.64	*10.56*	10.56	10.61	10.61	**10.65**	10.61
23	10.65	10.64	10.63	10.63	10.65	*10.62*	10.59	10.59	**10.63**	10.61	10.63	*19.56*
26	10.64	**10.65**	*19.61*	10.62	10.63	10.63	10.58	**10.61**	10.62	*10.56*	10.62	10.58
29	*10.56*	10.64	10.64	*10.61*	10.63	10.64	10.57	**10.61**	**10.63**	10.62	10.61	10.61
Medie	10.66	10.61	10.63	10.62	10.62	10.64	10.59	10.54	10.60	10.61	10.62	10.60

CASA MINGARDO A. - Padova (Bassanello)
(F) (11.16 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.80	**10.78**	*10.23*	10.76	10.78	10.79	**10.80**	10.73	10.74	10.67	*10.23*	10.82
5	10.86	10.75	10.25	*10.74*	10.75	10.77	10.70	10.69	10.68	10.75	10.26	10.79
8	10.88	10.70	10.68	10.77	10.85	10.78	10.24	10.25	*10.19*	10.73	10.70	10.85
11	10.87	10.69	10.75	10.76	**10.97**	10.77	10.55	10.70	10.69	10.75	10.73	**10.87**
14	**10.98**	10.26	10.73	10.79	10.84	**10.80**	10.53	10.75	10.23	10.76	10.75	10.84
17	10.93	10.67	10.74	**10.80**	10.77	10.78	10.47	**10.78**	10.73	10.73	10.76	10.83
20	10.87	10.23	10.72	10.77	10.79	10.73	10.56	10.76	10.75	**10.77**	10.74	10.79
23	10.86	*10.22*	10.73	10.77	10.74	*10.25*	*9.19*	*9.74*	10.69	10.69	10.85	10.77
26	10.82	10.24	10.75	10.79	*9.76*	10.69	10.54	9.77	**10.77**	10.67	**10.89**	*10.75*
29	*10.79*	10.24	**10.77**	10.75	9.78	10.74	10.45	9.78	10.75	*10.25*	10.80	10.79
Medie	10.87	10.48	10.63	10.77	10.60	10.71	10.40	10.39	10.62	10.68	10.67	10.81

PIAZZOLA SUL BRENTA
(F) (26.69 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	asc.	*20.94*	21.02	**21.26**	21.09	**21.01**	20.91	21.39	**21.01**	**20.62**	20.44	**20.31**
5	asc.	20.97	*21.01*	21.24	21.08	21.00	20.91	21.31	20.95	20.45	20.43	**20.31**
8	asc.	20.97	*21.01*	21.24	21.07	20.99	*20.67*	**21.49**	20.86	20.54	20.41	**20.31**
11	asc.	*20.94*	21.09	21.25	**21.10**	20.97	*20.87*	21.45	20.84	20.60	20.41	20.27
14	asc.	20.97	21.19	**21.26**	21.09	20.95	20.93	21.34	20.84	*20.36*	**20.64**	20.27
17	asc.	20.97	21.19	21.25	21.03	20.95	21.04	21.29	20.79	*20.36*	20.26	20.24
20	20.79	20.99	21.19	21.20	21.03	20.94	21.04	21.18	20.79	20.51	20.26	20.24
23	20.88	21.01	21.19	21.20	21.03	20.94	21.02	*21.01*	20.69	20.47	20.31	20.24
26	**20.91**	21.01	**21.20**	21.16	21.02	*20.92*	21.58	21.03	20.66	20.47	20.33	20.23
29	**20.91**	**21.02**	**21.20**	*21.14*	*21.01*	*20.92*	**21.59**	*21.01*	*20.62*	20.45	*20.24*	*20.20*
Medie	»	20.98	21.13	21.22	21.05	20.96	21.08	21.25	20.80	20.48	20.37	20.26

CAMISANO (Via Boschi)
(F) (27.97 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.92	25.88	*25.69*	**26.08**	25.59	25.71	**25.87**	25.71	**25.72**	**25.49**	25.38	25.89
5	*25.07*	25.83	**26.50**	25.88	*25.57*	*25.67*	25.79	*25.68*	25.68	25.48	*25.06*	25.85
8	26.36	25.85	26.39	25.81	25.68	25.72	25.73	25.74	25.63	25.47	25.40	25.91
11	**26.77**	25.83	26.43	25.69	25.77	25.74	25.68	**25.76**	25.58	25.46	25.43	25.87
14	26.52	25.77	26.17	25.69	**25.91**	25.71	*25.66*	25.74	25.62	25.45	25.52	25.82
17	26.53	**26.15**	26.02	25.63	25.85	**26.07**	25.77	25.71	25.61	25.44	25.50	25.78
20	26.36	25.95	25.85	25.59	25.83	25.97	25.79	25.69	25.59	25.45	25.67	25.76
23	26.12	25.87	25.78	25.56	25.80	25.89	25.81	*25.68*	25.57	25.43	25.74	25.74
26	25.97	25.79	26.09	25.53	25.77	25.84	25.82	25.71	25.56	25.42	25.82	*25.72*
29	25.92	*25.70*	26.01	*25.51*	25.74	25.79	25.77	25.77	*25.51*	*25.41*	**25.92**	**26.07**
Medie	26.25	25.86	26.09	25.70	25.75	25.81	25.77	25.72	25.61	25.45	25.57	25.84

GROSSA
(F) (30.72 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*29.34*	*29.42*	*29.38*	**29.70**	29.08	29.32	29.19	29.13	**29.37**	**29.18**	29.05	29.58
5	29.56	29.50	**29.92**	29.55	*29.07*	29.30	29.22	29.12	29.34	29.17	29.04	29.55
8	29.64	29.49	29.67	29.54	**29.62**	29.27	29.19	29.11	29.29	29.17	29.04	29.52
11	29.66	29.53	29.63	29.41	29.57	*29.20*	29.16	*29.09*	29.27	29.16	*29.02*	29.49
14	29.68	29.56	29.88	29.32	29.61	29.24	29.15	29.16	29.28	29.16	29.12	29.46
17	29.59	29.58	29.69	29.25	29.53	**29.41**	*29.14*	29.32	29.29	29.14	29.54	*29.44*
20	**29.82**	**29.60**	29.61	29.23	29.35	29.34	29.22	29.30	29.29	29.12	29.57	29.46
23	29.62	29.57	29.54	29.22	29.32	29.32	**29.26**	29.29	29.29	29.11	**29.62**	29.52
26	29.52	29.56	29.52	29.16	29.29	29.29	29.24	**29.42**	29.24	29.08	29.61	29.53
29	29.43	29.52	29.51	*29.11*	29.24	29.24	29.19	29.40	*29.19*	*29.06*	29.53	**29.78**
Medie	29.59	29.53	29.63	29.35	29.37	29.30	29.20	29.23	29.28	29.13	29.31	29.53

CAMAZZOLE - Pozzolone
(F) (55.43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	51.86	**52.49**	**52.29**	52.16	52.29	**52.44**	**52.34**	52.19	**52.22**	52.22	52.12	**52.06**
5	51.85	52.48	52.27	52.15	*52.28*	52.42	52.33	52.18	52.21	52.21	52.10	52.05
8	*51.83*	52.46	52.26	52.14	**52.56**	52.40	52.31	*52.16*	52.20	52.19	52.08	52.04
11	**52.58**	52.44	52.24	52.12	52.54	52.38	52.30	**52.33**	52.18	52.17	*52.07*	52.03
14	52.57	52.41	52.23	52.10	52.52	52.36	52.28	52.32	52.17	52.16	**52.16**	52.02
17	52.56	52.38	52.22	52.09	52.50	52.35	52.27	52.30	52.19	52.14	52.15	52.01
20	52.51	52.36	52.20	52.08	52.48	52.34	52.26	52.28	52.18	**52.23**	52.14	52.00
23	52.53	52.34	52.19	*52.06*	52.47	52.32	52.24	52.26	52.17	52.12	52.11	51.99
28	52.52	52.33	52.18	**52.32**	52.46	52.31	52.22	52.25	52.16	52.11	52.09	51.89
29	52.50	*52.31*	*52.17*	52.31	52.45	*52.29*	*52.20*	52.24	*52.15*	*52.09*	*52.07*	*51.97*
Medie	52.33	52.40	52.22	52.15	52.45	52.36	52.27	52.25	52.18	52.16	52.11	52.01

CARMIGNANO (Pozzo Colonie)
(F) (45.00 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*40.39*	40.53	40.16	*40.22*	40.32	40.33	**40.52**	*40.34*	40.46	**40.40**	40.19	**40.30**
5	40.42	**40.56**	40.18	40.26	*40.29*	*40.32*	40.19	40.43	40.48	40.38	*40.18*	40.27
8	40.40	40.52	40.16	40.27	**40.38**	40.35	40.40	40.48	40.44	40.37	40.22	40.29
11	40.47	40.51	40.19	40.24	40.36	40.53	40.38	40.46	40.52	40.37	40.26	40.24
14	**40.68**	40.54	40.17	40.28	40.32	40.58	40.39	40.48	40.42	40.31	**40.32**	40.21
17	40.66	40.49	40.17	40.25	40.35	40.60	40.42	40.49	**40.53**	40.29	40.29	40.20
20	40.59	40.47	*40.15*	40.26	40.33	**40.63**	40.40	40.46	40.46	40.30	**40.32**	40.19
23	40.57	40.46	40.18	40.31	40.36	40.52	*40.37*	40.50	40.48	*40.28*	40.28	*40.18*
28	40.54	*40.17*	40.20	**40.33**	40.31	40.50	40.43	40.48	40.49	40.29	40.29	40.20
29	40.51	*40.17*	**40.24**	40.29	40.30	40.54	40.39	**40.53**	*40.28*	40.31	40.26	40.25
Medie	40.52	40.44	40.18	40.27	40.33	40.49	40.42	40.46	40.46	40.33	30.26	40.23

Tabella I. – Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1970*

GAZZO

(F) (35.74 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.23	**34.14**	34.06	34.14	*33.81*	asc.	34.23	*34.22*	**34.33**	33.94	**34.34**	**34.13**
5	34.25	34.10	34.04	**34.16**	34.06	33.87	34.16	34.53	34.18	*33.92*	34.20	34.06
8	34.22	34.03	*34.02*	34.15	**34.09**	33.89	*34.04*	34.44	34.02	33.99	*34.18*	34.05
11	34.28	34.02	34.26	34.13	34.06	34.06	34.33	**34.64**	33.97	34.02	34.20	34.00
14	**34.35**	34.01	**34.29**	34.04	34.03	34.01	34.22	34.46	*33.90*	34.03	34.23	33.94
17	34.34	34.04	34.26	33.98	33.97	**34.52**	34.46	34.42	34.28	34.24	*34.18*	33.90
20	34.29	34.01	34.20	33.96	33.96	34.44	**34.55**	34.39	34.20	34.36	34.25	33.89
23	34.25	34.02	34.24	*33.82*	33.91	34.33	34.44	34.36	34.12	**34.39**	34.27	33.86
26	34.21	33.99	34.19	33.84	33.87	34.29	34.37	34.39	34.06	34.34	34.24	*33.84*
29	*34.18*	*33.94*	34.15	*33.82*	33.86	34.28	34.52	34.38	34.00	34.33	34.20	33.98
Medie	34.26	34.03	34.17	34.00	33.96	»	34.33	34.42	34.11	34.16	34.23	33.96

BARCHE (ex Calonega)

(F) (39.81 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.31	38.24	*38.21*	**38.29**	*38.20*	38.26	38.26	*38.26*	**38.53**	**38.28**	*38.22*	38.39
5	38.54	*38.23*	**38.46**	38.26	*38.20*	38.23	38.28	*38.26*	38.38	**38.28**	38.23	38.34
8	38.52	38.25	38.39	38.19	38.31	*38.19*	*38.22*	*38.26*	38.26	38.27	*38.22*	38.36
11	38.60	38.25	38.42	38.17	**38.36**	38.26	38.29	38.49	38.22	38.26	38.28	38.35
14	**38.70**	*38.23*	**38.46**	38.16	38.31	38.32	38.26	38.41	*38.20*	38.24	38.29	38.32
17	38.61	**38.36**	38.41	*38.14*	38.29	38.42	38.27	38.35	38.30	*38.23*	38.39	*38.23*
20	38.47	38.31	38.31	*38.14*	38.26	**38.43**	38.29	38.33	38.29	*38.23*	38.39	38.31
23	38.36	38.26	38.28	38.17	37.24	38.36	38.23	38.38	38.27	38.26	38.39	38.25
26	38.28	*38.23*	38.28	38.20	38.22	38.31	**38.36**	38.50	38.24	38.26	**38.44**	38.26
29	*38.25*	*38.23*	38.31	38.20	38.21	38.26	**38.36**	**38.52**	38.30	38.24	38.42	**38.45**
Medie	38.46	38.26	38.35	38.19	38.26	38.30	38.28	38.38	38.30	38.25	38.33	38.33

CROSARA DI NOVE

(F) (79.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	A	L	A	S	O	N	D
2	65.96	**67.18**	66.25	66.97	*68.33*	*69.31*	*69.13*	**69.13**	**68.73**	**68.32**	**66.85**	66.73
5	*65.85*	67.15	66.39	66.95	68.36	69.38	69.24	69.05	68.72	68.25	66.74	**67.70**
8	66.16	67.10	66.23	66.94	68.38	69.49	69.35	68.94	68.67	68.17	66.56	67.59
11	66.31	67.05	66.14	67.06	68.45	69.57	69.37	68.82	68.63	68.05	66.38	67.54
14	66.51	67.01	65.96	67.01	68.64	69.60	69.39	68.74	68.56	67.94	66.20	67.45
17	66.95	66.86	65.98	66.96	69.03	**69.63**	**69.40**	*68.49*	68.54	67.66	66.15	67.29
20	67.21	66.73	*65.95*	*66.94*	69.18	69.61	69.22	68.57	68.55	67.49	*65.55*	67.09
23	67.45	66.57	66.07	67.45	69.22	69.45	69.21	68.68	68.53	67.31	66.05	66.94
26	**67.57**	66.38	66.45	67.93	69.26	69.38	69.18	68.70	68.50	67.08	66.14	66.65
29	67.40	*66.35*	**66.69**	**68.31**	**69.34**	69.32	69.19	68.74	*68.39*	*66.95*	66.21	*66.49*
Medie	66.74	66.84	66.21	67.25	68.22	69.47	69.27	68.79	68.58	67.72	66.28	67.15

CASA REGINATO

(F) (91.85 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	N
2	65.26	67.05	66.05	65.72	67.85	68.81	**68.76**	68.24	**68.25**	**67.62**	66.29	66.93
5	65.15	66.93	66.33	65.75	*67.78*	68.88	68.74	67.85	68.20	67.58	66.18	67.05
8	*65.10*	66.79	65.94	65.78	67.85	**69.35**	68.73	67.66	68.15	67.45	65.96	67.34
11	65.38	66.94	**66.39**	65.80	67.88	68.83	68.71	67.45	68.09	67.34	65.78	**67.52**
14	65.35	**67.13**	65.92	65.76	68.05	68.81	68.69	67.26	67.99	67.16	*65.75*	67.15
17	65.36	66.75	65.45	*65.69*	68.35	68.85	68.68	*67.04*	67.95	67.08	65.76	66.95
20	65.51	66.54	65.40	65.94	68.65	68.80	68.71	67.35	67.89	67.00	65.85	66.80
23	65.85	66.33	*65.38*	66.36	68.66	68.76	68.68	67.96	67.85	66.85	66.43	66.48
26	66.34	66.06	65.50	**66.58**	68.70	*68.73*	68.65	68.12	67.79	66.62	66.85	66.25
29	**67.85**	*66.05*	65.69	66.05	**68.75**	68.83	*68.63*	**68.30**	*67.65*	*66.37*	**67.35**	*66.21*
Medie	65.51	66.66	65.80	65.94	68.25	68.86	68.70	67.72	67.98	67.11	66.22	66.87

POZZOLEONE

(Fr) (55.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.35	52.33	*52.40*	**52.36**	*52.33*	*52.53*	52.87	52.56	52.38	52.56	*52.37*	52.20
5	52.37	52.30	52.50	52.33	53.36	52.59	52.90	52.66	52.38	52.56	*52.37*	*51.90*
8	52.50	52.29	52.60	52.23	52.36	53.01	52.94	**53.11**	52.33	52.40	52.39	52.40
11	**53.10**	52.29	**52.80**	52.23	52.39	53.19	*52.70*	52.73	*52.10*	52.36	52.39	52.40
14	**53.10**	52.29	**52.80**	52.20	52.39	53.13	53.06	52.73	*52.10*	*51.80*	52.59	52.37
17	52.92	*51.60*	52.65	*52.16*	52.37	53.04	53.06	52.67	52.82	*51.80*	52.51	52.37
20	52.72	52.34	52.65	*52.16*	52.37	52.68	**53.29**	52.60	52.73	52.38	52.51	52.06
23	52.72	52.31	52.60	52.21	52.40	52.94	52.71	52.50	52.73	52.38	**52.73**	52.39
26	52.30	52.35	52.60	52.29	52.40	52.94	53.08	*51.60*	**53.32**	52.31	52.54	52.39
29	*52.00*	**52.38**	52.57	52.34	**52.58**	**53.27**	53.08	*51.60*	52.96	**52.30**	52.54	**52.66**
Medie	52.61	52.25	52.62	52.25	52.39	52.93	52.97	52.48	52.58	52.28	52.49	52.31

CASA CECCHETTO

(F) (100.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	65.73	**67.36**	**66.23**	*66.06*	*67.05*	*68.51*	68.76	**68.10**	68.10	**67.71**	66.53	66.83
5	65.50	67.30	66.21	66.10	67.21	68.53	**68.78**	67.68	**68.16**	67.66	66.38	66.85
8	65.43	67.21	66.08	66.13	67.46	68.63	68.75	67.60	68.12	67.55	66.13	66.90
11	65.46	67.15	*65.70*	66.08	67.53	68.80	68.77	67.41	68.05	67.44	65.91	**66.95**
14	*65.40*	67.05	65.72	66.10	67.82	68.74	68.74	67.30	67.98	67.30	65.88	66.88
17	65.42	66.73	65.82	66.11	68.07	68.80	68.76	*67.08*	67.88	67.22	*65.85*	66.83
20	65.50	66.60	65.80	66.29	68.25	68.79	68.77	67.41	67.87	67.87	66.01	66.76
23	65.98	66.41	65.79	66.40	68.34	68.82	68.75	67.75	67.85	66.99	66.50	66.69
26	**67.50**	66.29	65.81	66.63	68.41	68.88	68.71	67.88	67.83	66.72	66.96	*66.58*
29	67.38	*66.26*	66.02	**66.90**	**68.55**	**68.89**	*68.62*	68.04	*67.77*	*66.60*	**67.35**	66.88
Medie	65.93	66.84	65.92	66.28	67.87	68.74	68.74	67.62	67.96	67.23	66.35	66.81

SCOAZZOLO

(F) (76.08 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	64.76	**65.91**	**65.34**	65.44	*66.38*	*67.36*	**67.63**	**67.48**	66.66	**66.60**	**65.45**	65.58
5	64.44	65.86	65.28	*65.38*	66.39	67.43	67.52	67.36	66.70	66.52	65.36	**65.84**
8	*64.08*	65.84	65.23	65.47	66.41	67.60	67.48	67.14	66.68	66.41	65.23	65.78
11	64.56	65.79	65.12	65.59	66.48	67.64	67.39	67.00	66.65	66.36	65.18	65.75
14	65.08	65.74	65.07	65.57	66.59	67.68	67.28	66.65	66.67	66.29	65.14	65.69
17	65.68	65.67	64.98	65.55	66.69	67.76	*67.08*	*66.35*	66.68	66.19	65.08	65.66
20	65.77	65.58	*64.89*	65.53	66.78	**67.85**	67.56	66.39	66.69	66.01	*64.94*	65.62
23	65.88	65.54	64.99	65.68	66.89	67.78	67.54	66.56	66.67	65.82	65.00	65.52
26	**65.94**	65.40	65.17	65.91	67.03	67.68	67.53	66.62	*66.63*	65.69	65.08	65.47
29	**65.94**	*65.38*	65.33	**66.19**	**67.16**	67.67	67.56	66.68	**66.71**	*65.58*	65.21	*65.43*
Medie	65.21	65.67	65.14	65.63	66.68	67.64	67.46	66.82	66.67	66.15	65.17	65.63

GAIANIGO (ex Colombara)

(F) (33.14 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.50	32.34	*32.29*	**32.46**	32.15	32.13	**32.54**	32.10	**32.24**	*32.11*	32.13	32.49
5	32.54	32.32	32.34	32.41	32.19	32.11	32.44	32.09	32.21	32.13	*32.12*	32.54
8	32.59	32.31	**32.64**	32.36	32.34	32.10	32.24	*32.07*	32.16	32.14	32.14	32.51
11	32.64	32.29	32.62	32.33	**32.54**	32.09	32.14	32.09	32.15	32.12	*32.12*	32.53
14	**32.69**	32.44	32.58	32.32	32.49	*32.08*	32,11	32.14	32.13	32.14	32.34	32.56
17	32.56	**32.46**	32.54	32.22	32.44	32.14	32.19	32.24	32.19	**32.15**	32.29	32.54
20	32.54	32.42	32.55	32.16	32.39	32.24	32.14	32.26	32.14	32.14	32.31	*32.47*
23	32.52	32.36	32.59	32.15	32.34	32.29	*32.09*	**32.34**	32.12	32.12	32.34	32.57
26	32.45	*32.27*	32.54	32.14	32.24	**32.34**	32.11	32.32	32.11	*32.11*	32.39	32.55
29	*32.39*	32.28	32.49	*32.12*	*32.14*	32.33	32.14	32.29	*32.10*	32.14	**32.44**	**32.63**
Medie	32.54	32.35	32.52	32.27	32.33	32.18	32.21	32.19	32.15	32.13	32.26	32.54

SCHIAVON (F) (72.96 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
65.03	65.36	**65.06**	asc.	*65.21*	*66.41*	66.90	**66.59**	*65.96*	**66.16**	65.06	*65.08*	2
65.06	65.38	asc.	asc.	65.26	*66.41*	66.93	66.53	65.99	66.15	asc.	65.16	5
65.06	**65.41**	asc.	asc.	65.36	66.49	**66.96**	66.43	66.04	**66.16**	asc.	65.19	8
65.08	65.39	asc.	asc.	65.45	66.50	66.93	66.29	66.13	66.06	asc.	65.21	11
65.16	65.35	asc.	asc.	65.56	66.56	66.86	66.16	66.06	65.89	asc.	65.26	14
65.26	65.31	asc.	asc.	65.73	66.60	66.86	65.99	66.03	65.78	asc.	65.25	17
65.29	65.27	asc.	asc.	65.96	66.64	66.82	*65.84*	66.06	65.69	asc.	65.33	20
65.35	65.23	asc.	asc.	66.21	66.70	66.78	65.93	66.11	65.53	asc.	65.36	23
65.36	65.16	asc.	asc.	66.36	66.76	66.73	65.96	**66.16**	65.30	asc.	65.39	26
65.38	*65.07*	asc.	asc.	**66.46**	**66.86**	*66.66*	65.96	66.15	*65.16*	**65.08**	**65.46**	29
65.20	65.29	»	asc.	65.76	66.59	66.84	66.17	66.07	65.79	»	65.27	Medie

BRESSANVIDO (F) (56.87 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*53.70*	53.79	*53.80*	**53.82**	*53.69*	*53.85*	*54.13*	**54.22**	53.80	**53.93**	53.69	53.80
5	53.71	53.80	53.97	53.79	53.71	54.18	54.25	54.17	*53.78*	53.89	*53.68*	**53.85**
8	54.07	53.78	53.87	53.75	**53.85**	54.14	54.27	54.20	53.83	53.84	53.69	53.79
11	**54.57**	53.77	**54.17**	53.74	53.84	54.12	54.23	54.17	53.81	53.78	53.70	53.78
14	54.07	*53.76*	54.06	53.72	53.82	**54.23**	54.22	54.18	53.79	53.79	53.72	53.76
17	54.04	53.78	53.93	53.70	53.80	54.20	**54.29**	54.07	53.90	53.78	**53.84**	53.78
20	54.00	53.79	53.85	*53.69*	53.79	54.14	54.20	54.12	53.86	53.81	53.82	53.75
23	53.93	53.77	53.83	53.70	53.78	54.09	54.18	53.96	53.85	53.77	53.80	53.73
26	53.89	**53.82**	53.89	53.72	**53.85**	54.21	54.27	53.90	**54.12**	53.75	53.78	53.71
29	53.87	53.81	53.92	53.73	53.82	54.16	54.25	*53.84*	54.07	*53.72*	53.77	*53.70*
Medie	53.98	53.79	53.93	53.74	53.79	54.13	54.23	54.08	53.88	53.81	53.75	53.76

QUINTO VICENTINO (F) (36.14 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
35.36	*35.57*	35.85	**35.62**	35.15	*35.11*	**35.03**	*34.94*	**35.15**	**34.75**	34.64	35.17	2
35.33	35.65	**35.90**	35.58	*35.13*	35.14	35.01	34.95	34.94	34.73	34.63	35.29	5
35.35	35.61	35.86	35.49	35.16	35.16	34.99	35.00	34.90	34.71	34.62	35.64	8
35.42	35.66	35.77	35.41	35.21	35.19	34.97	35.03	34.87	34.69	*34.61*	35.53	11
35.50	35.69	35.75	35.28	35.24	35.22	34.95	35.00	34.84	34.67	34.69	35.16	14
35.56	35.77	35.73	35.34	**35.28**	35.27	34.94	35.00	34.82	34.66	34.94	35.09	17
35.55	35.74	35.71	35.35	35.26	**35.29**	34.92	35.02	34.80	34.65	35.03	35.07	20
35.53	35.69	35.66	35.33	35.23	35.25	34.92	35.01	34.79	34.64	35.07	*35.05*	23
35.50	35.66	35.62	35.26	35.20	35.18	*34.91*	35.19	34.77	34.63	35.14	35.19	26
35.45	**35.78**	*35.60*	*35.23*	35.14	35.14	34.92	**35.40**	*34.76*	*34.62*	**35.15**	**35.84**	29
35.45	35.68	35.74	35.39	35.20	35.19	34.96	35.05	34.86	34.67	34.85	35.30	Medie

CASA SCHIAVO (F) (72.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	63.79	64.77	**64.63**	64.49	*64.80*	*65.78*	66.19	**66.45**	*64.95*	**65.06**	**64.20**	*64.04*
5	63.66	64.75	64.56	64.47	64.85	65.85	66.15	66.11	65.06	65.00	64 09	64 21
8	*63.54*	64.79	64.49	64.51	64.91	65.91	66.10	65.77	65.05	64.94	63.98	64.19
11	63.75	64.81	64.47	64.58	64.96	66.00	65.97	65.45	65.04	64.87	63.89	64.24
14	63.96	**64.86**	64.52	64.56	65.04	66.09	65.89	65.06	65.08	64.81	*63.78*	64.33
17	64.33	64.83	64.50	64.54	65.15	66.22	*65.77*	*64.85*	65.10	64.71	63.80	64.36
20	64.45	64.79	64.45	*64.46*	65.26	**66.35**	66.99	64.86	**65.12**	64.57	63.83	**64.40**
23	64.54	64.78	*64.27*	64.56	65.37	66.31	66.97	64.90	65.10	64.54	63.86	64.31
26	64.66	64.76	64.36	64.60	65.55	66.26	66.98	64.91	65.08	64.45	63.89	64.19
29	**64.81**	*64.68*	64.41	**64.70**	**65.68**	66.20	**67.00**	64.94	**65.12**	*64.35*	63.91	64.25
Medie	64.15	64.78	64.47	64.55	65.16	66.10	66.40	65.33	65.07	64.73	63.92	64.25

BOLZANO VICENTINO (F) (44.19 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
41.96	41.97	*42.04*	**42.04**	41.97	*41.91*	**42.43**	42.12	42.00	**41.89**	*41.82*	»	2
41.98	*41.96*	42.05	41.96	41.96	41.92	42.15	42.08	41.94	41.86	41.83	»	5
42.32	*41.96*	42.05	41.92	**42.39**	42.07	42.32	42.05	41.89	41.85	41.84	»	8
42.40	41.98	**42.17**	41.91	42.20	42.09	42.36	**42.28**	41.88	41.83	41.84	»	11
42.54	42.04	42.13	41.91	42.10	42.09	42.41	42.01	*41.85*	41.84	42.17	»	14
42.30	42.03	42.09	*41.90*	42.04	42.10	42.13	41.96	41.88	41.82	42.23	»	17
42.10	42.03	42.10	41.91	42.05	42.15	*42.05*	41.97	41.92	41.85	42.14	»	20
42.03	42.04	42.08	41.93	41.96	42.19	42.12	41.98	41.98	41.82	**42.30**	»	23
41.99	**42.05**	42.09	41.94	*41.93*	42.22	42.24	*41.95*	**42.03**	*41.81*	42.12	»	26
41.97	**42.05**	42.07	41.96	41.94	**42.24**	42.26	42.07	41.93	*41.81*	42.10	»	29
42.16	42.01	42.09	41.94	42.05	42.10	42.25	42.05	41.93	41.84	42.04	»	Medie

MARAGNOLE (F) (77.08 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	L	A	S	O	A	N	D
2	64.15	66.14	**65.46**	*65.29*	*65.55*	*66.23*	**66.37**	**65.26**	*65.22*	**65.34**	64.20	*64.43*
5	64.12	66.15	65.35	65.40	65.62	66.26	66.36	65.13	65.31	65.26	64.11	64.64
8	64.09	**66.17**	65.25	65.43	65.70	66.28	66.28	*64.98*	65.33	65.14	64.02	64.86
11	*64.06*	66.10	65.24	65.47	65.78	66.28	66.20	65.00	65.36	65.03	63.95	64.97
14	64.29	66.01	65.23	65.45	65.92	66.29	66.11	65.05	65.36	64.91	63.85	65.07
17	64.72	65.93	65.22	65.42	66.09	66.31	66.00	65.10	65.37	64.78	63.83	65.16
20	65.06	65.85	65.21	65.38	66.12	66.32	65.88	65.14	65.38	64.66	*63.80*	65.16
23	65.40	65.77	65.21	65.41	66.15	55.34	65.69	65.14	65.40	64.54	63.88	65.16
26	65.87	65.69	65.20	65.44	66.18	66.36	65.47	65.13	65.42	64.41	64.08	**65.18**
29	**65.99**	*65.58*	*65.19*	**65.52**	**66.21**	**66.38**	*65.30*	65.12	**65.43**	*64.30*	**64.28**	**65.18**
Medie	64.77	65.94	65.26	65.42	65.93	66.30	65.97	65.10	65.36	64.84	64.00	64.98

SANDRIGO (F) (62.57 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
59.02	**60.47**	**59.84**	*60.02*	*60.22*	**60.28**	**60.11**	59.41	59.59	**59.37**	58.82	59.68	2
58.96	60.43	59.76	60.13	60.23	60.23	60.09	59.36	59.62	59.32	58.76	59.78	5
58.95	60.36	59.75	60.17	60.27	60.21	60.06	*59.33*	**59.64**	59.26	58.71	**59.86**	8
58.99	60.30	59.76	60.16	60.33	60.19	60.01	59.38	59.63	59.21	58.64	**59.86**	11
59.48	60.26	59.77	60.13	60.39	60.16	59.96	59.39	59.62	59.15	*58.58*	59.85	14
59.89	60.18	59.70	60.11	**60.40**	60.17	59.88	59.39	59.59	59.07	58.66	59.83	17
60.16	60.13	59.64	60.09	60.39	60.17	59.67	59.36	59.54	59.01	58.74	59.80	20
60.38	60.06	*59.61*	60.08	60.38	60.17	59.67	59.38	59.49	58.94	59.10	59.76	23
60.49	59.97	59.62	60.14	60.36	60.17	59.59	59.45	59.43	58.90	59.33	59.68	26
60.48	*59.90*	**59.84**	**60.18**	60.33	*60.15*	*59.53*	**59.55**	*59.41*	*58.86*	**59.51**	*59.63*	29
59.68	60.21	59.73	60.12	60.33	60.19	59.87	59.40	59.56	59.11	58.88	59.77	Medie

MONTICELLO CONTE OTTO (F) (40.64 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*39.73*	40.05	39.85	39.93	*39.57*	**39.55**	**39.25**	38.98	**39.21**	**38.91**	38.89	39.79
5	39.90	40.07	*39.82*	**39.95**	39.66	39.53	39.23	*38.90*	39.13	38.88	*38.85*	39.77
8	40.15	40.03	39.87	39.90	40.21	39.48	39.17	38.95	39.07	38.87	*38.85*	39.73
11	**40.64**	39.95	**40.35**	39.85	**40.25**	39.46	39.10	38.92	39.03	38.87	38.87	*39.66*
14	40.52	40.13	40.22	39.83	40.10	39.38	39.08	**39.15**	39.01	38.84	38.93	39.68
17	40.43	**40.18**	40.02	39.80	39.87	39.37	39.21	39.10	38.99	38.83	39.11	39.76
20	40.22	40.10	39.95	39.67	39.73	39.50	39.15	39.03	38.98	38.84	39.33	39.80
23	40.15	40.05	39.94	39.62	39.65	39.42	39.07	39.01	39.02	38.83	**39.83**	39.81
26	40.02	39.93	39.96	*39.61*	39.62	39.38	39.01	39.01	38.91	*38.79*	39.71	39.85
29	39.94	*39.91*	39.90	39.65	39.61	*39.29*	*38.93*	39.07	*38.90*	38.87	39.67	**40.13**
Medie	40.17	40.04	39.99	39.78	39.83	39.44	39.12	39.01	39.02	38.85	39.20	39.80

DUEVILLE

(F) (59.87 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*54.40*	54.77	*54.68*	54.77	**55.37**	55.05	**55.07**	**54.72**	**54.64**	**54.50**	54.25	**54.57**
5	54.45	54.80	54.73	54.87	55.32	*55.02*	55.06	54.66	54.60	54.48	54.19	54.55
8	54.51	54.83	54.76	54:94	55.28	55.08	55.03	54.63	54.59	54.46	54.16	54.48
11	54.55	54.88	54.83	54.88	55.22	55.10	54.90	54.70	54.57	54.43	54.02	54.47
14	54.48	**54.99**	54.88	54.89	*55.17*	55.12	54.77	54.69	54.54	54.40	53.96	54.45
17	54.87	54.87	54.91	54.81	55.24	55.20	54.76	54.67	54.52	54.38	53.91	*54.44*
20	**55.17**	54.76	**55.15**	*54.74*	55.26	**55.25**	54.75	54.66	*54.51*	54.37	*53.88*	54.46
23	55.05	54.67	54.90	54.92	55.22	55.23	*54.73*	54.65	54.56	54.36	54.40	54.49
26	54.87	54.65	54.81	**55.00**	55.19	55.19	54.76	54.63	54.53	54.33	**54.61**	54.51
29	54.81	*54.63*	54.88	54.99	*55.17*	55.15	54.78	*54.61*	54.54	*54.31*	54.59	54.53
Medie	54.72	54.78	54.85	54.88	55.24	55.14	54.86	54.66	54.56	54.40	54.20	54.49

ROTA DI CALDIERO

(F) (39.91 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*34.09*	34.83	34.86	**35.35**	34.76	34.79	**34.51**	34.08	**34.29**	**34.01**	33.86	33.94
5	34.18	34.80	34.82	35.12	34.74	34.73	34.47	34.05	34.22	33.97	33.87	*33.93*
8	34.69	34.76	*34.68*	35.14	*34.73*	34.71	34.42	34.03	34.26	33.95	33.85	33.94
11	35.46	34.69	34.96	35.16	**34.96**	34.66	34.37	34.04	34.12	33.94	33.86	**34.01**
14	**35.73**	*34.67*	**35.77**	35.04	34.95	34.63	34.32	*34.02*	34.13	33.93	33.85	33.98
17	35.67	34.80	35.63	35.02	**34.96**	*34.56*	34.28	34.13	34.10	33.91	*33.83*	33.96
20	35.64	34.97	35.70	34.95	34.92	34.76	34.24	34.06	34.08	33.90	33.86	33.97
23	35.53	**34.99**	35.55	*34.83*	34.91	**35.05**	34.20	34.07	34.06	33.91	**33.95**	33.96
26	35.20	34.92	35.47	34.89	34.90	34.63	34.16	**34.33**	34.03	33.90	33.94	33.97
29	35.03	34.88	35.36	*34.83*	34.82	34.57	*34.14*	34.25	*34.02*	*33.89*	33.92	33.95
Medie	35.12	34.83	35.28	35.03	34.86	34.71	34.31	34.11	34.12	33.93	33.88	33.96

VAGO

(F) (47.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*39.66*	**41.34**	40.45	**40.72**	40.13	**40.46**	**40.30**	39.69	**39.88**	39.53	39.20	39.43
5	*39.66*	41.14	40.31	40.70	*40.10*	40.45	40.28	39.66	39.78	**39.56**	39.21	**39.48**
8	39.67	40.98	40.28	40.63	40.15	40.35	39.98	39.65	39.76	39.48	*39.17*	39.28
11	40.08	40.68	*40.25*	40.48	40.78	40.29	40.09	*39.03*	39.73	39.48	39.18	39.27
14	40.58	40.73	40.78	40.45	**41.01**	40.24	39.86	39.48	39.71	39.38	39.19	39.26
17	41.48	40.78	**40.93**	40.40	40.88	40.38	39.97	39.53	39.73	39.36	39.20	39.26
20	**42.23**	40.63	40.90	40.39	40.76	40.39	39.88	39.51	39.68	39.37	39.23	39.18
23	41.98	40.58	40.83	40.33	40.69	40.41	*39.59*	39.88	39.63	39.36	39.30	*39.08*
26	41.78	40.48	40.84	40.26	40.63	40.33	39.73	40.08	39.60	39.35	39.34	39.11
29	41.78	*40.43*	40.86	*40.13*	40.48	*40.23*	39.78	**40.18**	*39.48*	*39.33*	**39.38**	39.09
Medie	40.89	40.78	40.64	40.45	40.56	40.35	39.95	39.67	39.70	39.42	39.24	39.24

SPEZZAPIETRA

(F) (40.76 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*38.26*	**38.40**	**38.36**	38.34	*38.37*	38.61	**38.71**	*38.58*	38.74	**38.71**	38.45	**38.50**
5	38.28	38.38	38.34	38.32	38.41	38.66	38.69	38.59	38.75	38.70	38.44	38.47
8	38.41	*38.36*	*38.33*	38.31	38.46	38.62	38.66	38.61	38.75	38.68	38.44	38.48
11	38.63	38.37	*38.33*	38.28	38.49	*38.60*	38.64	38.62	38.75	38.65	*38.42*	38.45
14	38.71	38.39	*38.33*	38.26	38.51	38.68	38.61	38.66	**38.76**	38.63	38.44	38.42
17	**38.79**	38.39	*38.33*	*38.23*	38.56	38.74	38.60	38.67	**38.76**	38.59	38.43	38.40
20	38.59	*38.36*	*38.33*	38.25	38.56	**38.79**	38.60	38.69	38.74	38.56	38.44	38.39
23	38.55	38.37	*38.33*	38.27	38.57	38.78	*38.58*	38.69	38.73	38.53	**38.52**	*38.37*
26	38.49	38.37	38.34	38.30	38.59	38.76	*38.58*	38.70	*38.72*	38.49	38.50	*38.37*
29	38.41	*38.36*	38.35	**38.36**	**38.60**	38.74	*38.58*	**38.74**	*38.72*	*38.45*	38.50	38.38
Medie	38.51	38.37	38.34	38.29	38.51	38.70	38.62	38.65	38.74	38.60	38.46	38.42

RALDON

(F) (36.96 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.99	**33.15**	32.89	32.89	*33.10*	*33.77*	*34.14*	*34.29*	**34.37**	**34.23**	**33.64**	**33.18**
5	*32.95*	33.12	32.86	32.87	33.19	33.83	34.15	34.38	34.33	34.19	33.57	33.14
8	*32.95*	33.06	32.84	32.83	33.36	33.86	34.21	34.31	34.29	34.11	33.53	33.11
11	32.96	33.05	*32.83*	32.82	33.45	33.99	34.16	34.44	34.29	34.05	33.48	33.06
14	33.06	33.02	32.94	*32.80*	33.49	33.95	34.18	34.39	34.29	34.03	33.43	33.03
17	33.19	33.00	**32.95**	32.85	33.51	34.03	34.19	34.39	34.33	33.89	33.38	33.00
20	**33.23**	32.96	**32.95**	32.87	33.51	34.16	34.26	34.41	34.29	33.87	33.34	32.96
23	**33.23**	32.94	32.93	32.89	33.53	34.15	**34.30**	**34.46**	34.29	33.80	33.29	32.93
26	33.21	32.91	32.91	32.96	33.61	34.14	34.28	34.43	34.29	33.76	33.25	32.90
29	33.19	*32.89*	32.91	**33.00**	**33.96**	**34.17**	34.27	34.40	*34.28*	*33.71*	*33.21*	*32.87*
Medie	33.10	33.01	32.90	32.88	33.47	34.00	34.21	34.39	34.30	33.96	33.41	33.02

SAN FERMO

(F) (43.45 *m* s.om.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.91	**38.09**	37.77	37.87	*38.17*	*38.97*	*39.64*	39.81	39.80	39.84	**39.35**	**38.42**
5	37.91	38.03	37.76	37.83	38.25	39.05	39.67	39.83	39.73	39.87	39.27	38.35
8	*37.89*	38.00	*37.75*	37.79	38.35	39.15	39.69	39.80	39.67	39.90	39.18	38.26
11	37.95	37.97	37.78	*37.77*	38.40	39.23	39.71	39.77	*39.60*	**39.94**	39.12	38.20
14	38.03	37.95	37.80	37.80	38.45	39.35	39.73	*39.74*	39.65	39.87	39.05	38.13
17	38.10	37.89	37.82	37.82	38.50	39.44	39.76	39.76	39.72	39.81	38.90	38.05
20	38.16	37.85	37.85	37.85	38.53	39.50	39.80	39.80	39.80	39.76	38.80	38.00
23	38.18	37.81	**37.88**	37.94	38.60	39.55	39.83	39.82	39.87	39.65	38.67	37.97
26	**38.20**	37.79	37.86	37.99	38.75	39.57	**39.86**	39.84	39.89	39.51	38.62	37.93
29	38.16	*37.78*	37.85	**38.09**	**38.88**	**39.60**	39.85	**39.85**	**39.93**	*39.50*	*38.49*	*37.90*
Medie	38.05	37.92	37.81	37.87	38.49	39.34	39.75	39.80	39.77	39.76	38.94	38.12

DOSSOBUONO

(F) (65.43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	47.80	asc.	asc.	asc.	asc.	*48.16*	*49.58*	*50.01*	*50.73*	49.80	49.63	**48.78**
5	47.74	asc.	asc.	asc.	asc.	48.23	49.60	50.07	50.74	49.76	49.56	**48.78**
8	*47.72*	asc.	asc.	asc.	asc.	48.45	49.63	50.14	50.74	**50.23**	49.38	48.62
11	47.75	asc.	asc.	asc.	asc.	48.67	49.66	50.32	50.75	**50.23**	49.32	48.54
14	47.78	asc.	asc.	asc.	asc.	48.65	49.72	50.13	50.75	**50.23**	49.23	48.50
17	47.80	asc.	asc.	asc.	asc.	48.63	49.78	50.46	50.80	*49.73*	49.14	48.42
20	**47.83**	asc.	asc.	asc.	47.93	48.58	49.84	50.52	50.80	*49.73*	49.08	48.36
23	**47.83**	asc.	asc.	asc.	47.95	48.79	49.92	50.57	50.81	49.73	*49.04*	48.27
26	**47.83**	asc.	asc.	asc.	47.98	49.03	49.94	50.64	50.81	49.73	**49.96**	48.20
29	**47.83**	**47.83**	asc.	asc.	**48.18**	**49.34**	**50.01**	**50.68**	**50.83**	49.73	49.93	*48.13*
Medie	47.79	»	asc.	asc.	»	48.65	49.77	50.35	50.78	49.89	49.23	48.45

SAN MASSIMO (Ca' d'Albera)

(F) (96.28 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**51.48**	49.98	49.98	49.98	*49.98*	»	*50.90*	*52.58*	*53.78*	53.83	**53.70**	**52.50**
5	51.08	49.98	49.98	49.98	50.03	»	50.96	52.76	*53.78*	**53.84**	53.58	52.08
8	50.78	49.98	49.98	49.98	50.06	»	51.03	52.93	*53.78*	53.82	53.43	51.96
11	50.53	49.98	49.98	49.98	50.10	»	51.18	53.08	53.80	53.81	53.32	51.83
14	50.33	49.98	49.98	49.98	50.13	»	51.28	53.26	53.83	53.78	53.18	51.70
17	50.13	49.98	49.98	49.98	50.18	»	51.48	53.36	53.84	53.76	53.03	51.55
20	49.98	49.98	49.98	49.98	50.23	»	51.73	53.50	53.84	53.76	52.88	51.43
23	49.93	49.98	49.98	49.98	50.28	»	51.93	53.63	**53.86**	53.74	52.73	51.30
26	*49.90*	49.98	49.98	49.98	50.33	»	52.13	53.68	53.84	53.73	52.58	51.23
29	49.96	49.98	44.98	49.98	**50.38**	»	**52.33**	**53.73**	53.83	*53.70*	*52.33*	*51.13*
Medie	50.41	49.98	49.98	49.98	50.17	»	51.49	52.25	53.82	53.78	53.08	51.64

Tabella II. – Osservazioni freatimetriche – Valori medi mensili ed annui. *Anno 1970*

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	12.18	11.60	12.23	**12.77**	12.39	12.12	11.71	11.10	10.89	*10.29*	10.67	11.46	11.62
Trivignano	42.00	19.53	19.40	20.30	**21.84**	21.14	19.81	19.12	17.85	17.48	16.61	*16.57*	18.13	18.98
Mortegliano	37.00	26.87	**27.56**	27.51	27.23	27.05	26.88	26.65	26.43	26.28	25.56	*25.10*	25.44	26.55
Carpeneto	66.10	47.76	48.09	48.01	**48.20**	48.14	47.86	47.60	47.05	46.52	45.76	44.98	*44.97*	47.08
Talmassons	27.00	**24.96**	24.92	24.93	24.91	24.83	24.76	24.75	24.62	24.54	24.10	*23.97*	24.13	24.62
Codroipo	39.30	37.88	37.86	37.84	37.84	37.86	37.90	38.05	38.07	**38.09**	37.76	37.12	*37.08*	37.78
San Vidotto	36.05	34.90	34.70	34.74	35.02	35.07	**35.09**	34.92	34.88	34.95	*34.69*	*34.69*	35.00	34.89
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento.	16.80	14.06	13.98	**14.45**	14.20	14.01	13.72	13.56	13.48	13.51	*13.43*	13.65	13.67	13.81
Pozzo Dipinto	56.20	48.31	48.24	*47.11*	49.70	**50.73**	50.01	49.98	49.15	48.62	48.04	47.49	49.04	48.87
Valvasone Delizia	46.90	44.20	44.22	44.09	44.12	44.37	44.78	44.76	**44.95**	44.52	43.89	42.88	*42.85*	44.14
Valvasone	61.10	52.64	49.99	58.04	50.74	51.82	51.33	51.11	50.82	50.18	*49.63*	**58.32**	50.48	52.09
Savorgnano	23.60	21.90	**21.91**	21.89	21.88	21.82	21.78	21.83	21.83	21.76	*21.71*	21.76	21.75	21.82
Cinto Caomaggiore	11.40	10.76	10.69	**10.77**	10.70	10.64	10.28	10.11	9.60	9.47	*8.90*	9.37	10.53	10.15
Villotta di Chions	15.60	**14.35**	13.86	14.11	14.13	13.92	13.67	13.25	*12.95*	13.53	13.58	13.95	14.31	13.80
Eraclea - Via 7 Casoni	-0.50	**-1.35**	-1.85	-1.36	-1.77	-2.34	-2.64	-2.96	-2.99	-2.91	-3.12	*-3.13*	-2.39	-2.40
Azzano Decimo	13.90	**13.57**	13.34	13.51	13.49	13.20	12.91	12.17	11.75	12.06	*11.60*	12.52	13.38	12.79
Pravisdomini	10.60	**9.66**	9.40	9.50	9.52	9.44	9.25	9.14	9.05	9.07	*8.87*	9.20	9.51	9.30
Torre	30.00	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	»
Comina	53.20	34.55	34.52	34.32	34.28	34.42	34.71	35.17	**35.22**	34.69	33.99	asc.	asc.	»
Pasiano	13.30	11.50	11.28	11.82	11.37	10.66	10.09	8.77	8.21	8.35	7.81	8.78	»	»
Prata di Pordenone	14.30	13.09	12.91	13.05	**13.11**	12.86	12.76	12.57	12.37	12.45	*12.29*	12.39	12.83	12.72
Motta di Livenza	6.50	5.37	5.28	**5.42**	5.33	5.14	4.37	3.50	3.04	*2.99*	*2.99*	3.53	4.37	4.28
Vigonovo	46.00	39.93	40.07	40.01	29.92	39.76	40.01	40.38	**40.53**	40.18	39.61	*39.41*	39.42	39.93
Portobuffolè	9.90	**7.84**	6.80	7.17	7.03	6.95	6.95	6.75	*6.08*	6.20	6.53	6.73	6.88	6.82
Brugnera	17.40	13.87	14.21	14.59	14.35	13.80	13.66	13.55	13.54	13.56	13.44	13.33	»	»
Fratta di Oderzo	9.80	8.47	8.29	**8.51**	8.28	7.89	7.36	6.95	6.72	6.89	*6.47*	6.69	7.59	7.51
Oderzo	11.50	9.77	9.73	9.95	**10.08**	9.92	9.77	9.66	9.55	9.55	*9.50*	9.51	9.75	9.73
Rustignè	10.10	8.97	9.05	9.09	**9.12**	8.75	8.43	7.95	7.57	7.51	*7.49*	8.06	8.42	8.37

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(*segue*) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**														
Ponte di Piave	10.70	9.44	9.21	**9.48**	9.25	8.77	8.38	8.13	8.15	8.20	*7.95*	8.06	8.73	8.64
Negrisia	11.50	**10.55**	10.31	10.46	10.40	10.21	10.13	9.94	*9.70*	9.82	9.78	9.90	10.17	10.11
S. Polo di Piave « Cà Vittoria »	28.50	25.94	26.10	26.07	26.18	26.10	26.40	**26.70**	26.24	26.32	25.97	*25.86*	25.99	26.15
Cimadolmo	29.80	27.59	27.97	27.82	27.99	28.17	28.40	**28.43**	27.74	28,08	*27.32*	27.39	28.08	27.91
Tezze di Piave	38.50	30.49	31.10	30.99	31.13	31.19	31.63	**31.91**	31.39	31.35	30.59	*30.18*	30.77	31.06
Mareno di Piave	36.15	31.77	32.35	»	32.38	32.27	32.68	»	32.62	32.57	»	30.80	»	»
FRA PIAVE E BRENTA														
Iesolo « Via Cà Pirami »	–0.25	–1.21	–0.98	**–0.84**	–1.03	–1.34	–1.66	–2.38	–2.40	–2.81	*–3.04*	–2.80	–2.17	–1.89
Cavallino « Cà Pasquali »	1.00	**0.83**	0.61	0.31	0.37	0.41	0.28	0.28	0.06	0.02	*0.00*	0.08	0.35	0.30
Monastier « S. Pietro Novello »	5.55	4.64	4.35	4.65	4.37	3.93	3.69	3.49	»	»	2.56	2.71	»	»
Venezia - Lido	5.40	1.20	1.20	»	»	1.11	1.03	»	0.92	0.87	0.85	0.81	0.87	»
Pero	18.00	16.01	15.93	16.01	15.97	15.93	15.92	15.92	»	»	»	»	»	»
Maserada	29.20	26.22	26.62	26.53	26.83	26.80	26.89	26.91	26.15	26.63	»	asc.	25.90	»
Lovadina	45.40	*28.84*	29.88	29.54	29.78	30.08	30.39	30.46	30.05	**30.61**	28.92	28.87	29.10	29.71
Lancenigo	25.00	21.54	21.68	21.66	21.65	21.63	21.76	**21.97**	21.94	21.94	21.59	*21.21*	21.40	21.66
Mogliano Veneto	7.70	6.43	**6.65**	6.23	6.17	5.84	5.53	5.58	5.26	5.56	*5.17*	5.40	5.62	5.79
Marghera « Chirignago »	1.90	**0.38**	–0.03	–0.03	–0.09	0.04	*–0.02*	–0.22	–0.08	–0.08	–0.14	–0.04	0.03	–0.02
Ponzano Veneto « ex Paderno »	33.90	23.46	23.88	23.75	23.72	23.63	23.86	24.28	**24.61**	24.45	24.52	*23.10*	23.17	23.87
Castagnole	28.90	19.58	19.68	19.56	19.56	19.50	19.63	20.05	**20.29**	20.07	19.76	19.40	*19.26*	19.69
Musano « Cà Rossa »	48.90	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	»
Scorzè	13.20	12.48	12.43	12.54	12.36	12.29	11.82	11.51	11.20	*11.10*	11.13	11.37	11.63	11.82
Istrana	37.00	23.97	24.20	24.03	23.92	23.79	23.85	24.47	**25.14**	24.79	24.22	23.80	*23.64*	24.15
Vedelago	44.60	30.81	31.25	30.97	30.76	30.66	*30.55*	31.24	31.73	**32.05**	31.39	30.80	30.56	31.06
Barcon	66.90	32.82	33.40	32.96	32.68	*32.46*	32.53	33.57	**34.90**	34.75	33.71	32.83	32.51	33.26
Stra	8.76	**7.71**	7.36	7.35	7.13	7.04	7.19	6.61	*6.28*	6.40	6.53	6.63	6.97	6.93
Castelfranco Veneto	41.00	35.12	35.33	35.17	34.97	34.76	*34.62*	35.00	35.83	**36.27**	35.84	35.28	34.90	35.26
Castello di Godego	54.15	38.13	38.43	38.29	37.99	37.77	*37.63*	38.04	39.14	**39.68**	39.22	38.56	38.05	38.41
Villarappa	23.10	**22.02**	21.84	21.85	21.78	21.82	21.80	21.83	21.80	21.82	21.71	21.56	*21.53*	21.78

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
Villa del Conte	27.70	26.17	**26.60**	26.26	26.16	26.07	25.98	25.97	25.95	25.94	25.92	25.90	*25.89*	26.07
Abbazia Pisani	35.00	**34.23**	34.15	34.18	34.10	34.03	33.74	33.54	*33.42*	33.64	33.67	33.93	34.18	33.90
Marsango	24.60	22.95	22.96	**23.06**	22.93	**23.06**	22.83	22.69	22.64	22.47	*22.11*	22.30	22.52	22.71
S. Anna Morosina « Segheria »	30.25	**29.27**	29.19	29.20	29.16	29.15	29.13	29.11	*29.09*	29.11	29.11	29.11	29.11	29.14
Campo San Martino	25.20	20.61	**20.76**	20.65	20.60	20.47	20.41	20.34	20.14	20.28	*19.92*	20.15	20.13	20.37
Paviola	28.50	**26.91**	26.65	26.75	26.42	26.18	25.90	25.66	25.65	25.44	*25.38*	25.57	25.76	26.02
Bolzonella	36.60	**35.50**	*35.49*	*35.49*	*35.49*	*35.49*	*35.49*	**35.50**	**35.50**	*35.49*	*35.49*	**35.50**	*35.49*	35.49
Cittadella	46.96	42.04	41.96	41.86	41.60	41.38	41.60	42.21	42.69	42.70	42.42	42.04	41.79	42.02
Rosà « Borgo Tocchi »	102.85	52.10	*52.09*	52.18	52.28	52.22	52.27	52.39	**52.88**	52.58	52.28	52.27	52.31	52.32
Pozzo Casaretta	50.43	43.71	43.61	43.46	43.26	43.10	»	»	»	44.51	44.16	43.69	43.46	»
Pozzo Battocchio	42.12	38.34	38.21	38.21	38.27	38.42	38.31	38.30	**38.45**	38.39	38.28	38.31	*38.18*	38.30
Stroppari	70.45	52.63	52.63	52.23	*52.10*	52.29	53.54	**54.88**	54.86	54.18	53.54	52.79	52.62	53.19
Pozzo Vaglio	51.56	46.80	46.70	46.69	46.77	46.92	»	»	»	46.88	46.69	46.66	46.57	»
Pozzo Giachele	60.40	54.64	54.47	54.25	54.30	54.68	»	»	»	55.23	54.85	54.59	54.50	»
Pozzo Campagnolo	63.98	59.46	59.20	*58.98*	59.20	59.83	59.79	59.63	**59.89**	**59.89**	59.58	59.43	59.41	59.52
Cartigliano	85.10	»	»	»	67.04	69.18	69.46	68.82	68.32	69.05	67.82	67.34	67.27	»
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello G. Padova « Bassanello »	10.18	9.25	9.20	9.19	9.20	9.25	**9.31**	9.09	9.02	*8.99*	9.01	9.01	9.05	9.13
Casa Varotto G. Padova « Bassanello »	10.75	**10.23**	9.99	9.95	9.96	10.01	9.98	*9.91*	9.92	*9.91*	9.92	9.96	9.95	9.97
Casa Gaggin F. - Padova « Bassanello »	11.25	**10.66**	10.61	10.63	10.62	10.64	10.59	*10.54*	10.60	10.61	10.62	10.62	10.60	10.61
Casa Mingardo A. - Padova « Bassanello »	11.14	**10.87**	10.48	10.63	10.77	10.60	10.71	10.40	*10.39*	10.62	10.68	10.67	10.81	10.63
Piazzola sul Brenta	25.35	»	20.98	21.13	21.22	21.05	20.96	21.08	21.25	20.80	20.48	20.37	20.26	»
Camisano « Via Boschi »	27.10	**26.25**	25.86	26.09	25.70	25.75	25.81	25.77	25.72	25.61	*25.45*	25.57	25.84	25.78
Grossa	30.00	29.59	29.53	**29.63**	29.35	29.37	29.30	29.20	29.23	29.28	*29.13*	29.31	29.53	29.37
Camazzole « Pozzoleone »	54.90	52.33	52.40	52.22	52.15	**52.45**	52.36	52.27	52.25	52.18	52.16	52.11	*52.01*	52.24
Carmignano « Pozzo Colonie »	45.00	**40.52**	40.44	*40.18*	40.27	40.33	40.49	40.42	40.46	40.46	40.33	40.26	40.23	40.37
Gazzo	35.10	34.26	34.03	34.17	34.00	33.96	»	34.33	34.42	34.11	34.16	34.23	33.96	»

Tabella II. – Osservazioni freatimetriche – Valori medi mensili ed annui. *Anno 1970*

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(*segue*) FRA BRENTA E ADIGE														
Barche « ex Calonega »	39.00	**38.46**	38.26	38.35	*38.19*	38.26	38.30	38.28	38.38	38.30	38.25	38.33	38.33	38.31
Crosara di Nove	78.68	66.74	66.84	*66.21*	67.25	68.22	69.47	69.27	68.79	68.58	67.72	66.28	67.15	67.71
Casa Reginato	91.10	*65.51*	66.66	65.80	65.94	68.25	**68.86**	67.80	67.72	67.98	67.11	66.22	66.87	67.14
Pozzoleone	54.70	52.61	*52.25*	52.62	*52.25*	52.39	52.93	**52.97**	52.48	52.58	52.28	52.49	52.31	52.52
Casa Cecchetto	100.00	65.93	66.84	*65.92*	66.28	67.87	**68.74**	**68.74**	67.62	67.96	67.23	66.35	66.81	67.19
Scoazzolo	75.00	65.21	65.67	*65.14*	65.63	66.68	**67.64**	67.46	66.82	66.67	66.15	65.17	65.63	66.16
Gaianigo « ex Colombara »	32.50	**32.54**	32.35	32.52	32.27	32.33	32.18	32.21	32.19	32.15	*32.13*	32.26	**32.54**	32.31
Schiavon	72.70	65.20	65.29	»	asc.	65.76	66.59	66.84	66.17	66.07	65.79	»	65.27	»
Bressanvido	56.00	53.98	53.79	53.93	*53.74*	53.79	54.13	**54.23**	54.08	53.88	53.81	53.75	53.76	53.91
Quinto Vicentino	36.14	35.45	35.68	**35.74**	35.39	35.20	35.19	34.96	35.05	34.86	*34.67*	34.85	35.30	35.20
Casa Schiavo	71.53	64.15	64.78	64.47	64.55	65.16	66.10	**66.40**	65.33	65.07	64.73	*63.92*	64.25	64.91
Bolzano Vicentino	43.40	42.16	42.01	42.09	41.94	42.05	42.10	42.25	42.05	41.93	41.84	42.04	»	»
Maragnole	76.08	64.77	65.94	65.26	65.42	65.93	**66.30**	65.97	65.10	65.36	65.84	*64.00*	64.98	65.33
Sandrigo	66.29	59.68	60.21	59.73	60.12	**60.33**	60.19	59.87	59.40	59.56	59.11	*58.88*	59.77	59.74
Monticello Conte Otto	40.64	**40.17**	40.04	39.99	39.78	39.83	39.44	39.12	39.01	39.02	*38.85*	39.20	39.80	39.52
Dueville	59.20	54.72	54.78	54.85	54.88	**55.24**	55.14	54.86	54.66	54.56	54.40	*54.20*	54.49	54.74
Rota di Caldiero	39.50	35.12	34.83	**35.28**	35.03	34.86	34.71	34.31	34.11	34.12	33.93	*33.88*	33.96	34.51
Vago	47.10	**40.89**	40.78	40.64	40.45	40.56	40.35	39.95	39.67	39.70	39.42	*39.24*	*39.24*	40.08
Spezzapietra	40.00	38.51	38.37	38.34	*38.29*	38.51	38.70	38.62	38.65	**38.74**	38.60	38.46	38.42	38.52
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.10	33.01	32.90	*32.88*	33.47	34.00	34.21	**34.39**	34.30	33.96	33.41	33.02	33.56
San Fermo	42.60	38.05	37.92	*37.81*	37.87	38.49	39.34	39.75	**39.80**	39.77	39.76	38.94	38.12	38.81
Dossobuono	64.60	47.79	»	asc.	asc.	»	48.65	49.77	50.35	50.78	49.89	49.23	48.45	»
San Massimo « Cà d'Albera »	95.40	50.41	49.98	49.98	49.98	50.17	»	51.49	53.25	53.82	53.78	53.08	51.64	»

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. – Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (*kg/s*).

2. – Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3. – Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (*kg/s*).

4. – Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn*).

5. – Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche

Elenco delle stazioni

I. - Bassano II. - Trento III. - Boara Pisani

I. - BRENTA A BASSANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio *km*² 1567 (Bacino utile per le torbide *km*² 939; Parte permeabile 66%; altitudine max 3185 *m* s.m.; media 1256 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 105 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1968. Idrometrografo di riferimento 900 *m* circa a monte del Ponte Vecchio (sp. d.); quota dello zero idrometrico 105.83 *m* s.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Max	*kg/m*³	»	»	»	0.049	0.049	0.129	0.049	0.057	0.066	0.063	0.015	0.052	0.025
	kg/s	»	»	»	2.592	4.256	23.349	4.292	3.335	2.501	2.892	0.479	3.135	1.248
Min.	*kg/m*³	»	»	»	0.005	0.006	0.003	0.006	0.012	0.001	0.007	0.002	0.005	0.002
	kg/s	»	»	»	0.146	0.293	0.257	0.433	0.519	0.050	0.305	0.058	0.116	0.074
Med.	*kg/m*³	»	»	»	0.016	0.015	0.031	0.026	0.035	0.017	0.030	0.008	0.017	0.009
	kg/s	»	»	»	0.561	1.000	3.363	1.928	1.629	0.970	1.416	0.249	0.938	0.344
*10*³ *tonn.*		»	»	»	1.502	2.593	9.007	4.991	4.361	2.598	3.668	0.668	2.434	0.922
*tonn/km*²		»	»	»	1.600	2.761	9.592	5.315	4.644	2.767	3.906	0.711	2.592	0.982

II. - ADIGE A TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio *km*² 9763 (Bacino utile per la torbida *km*² 4597); parte permeabile 37%; altitudine max 3899 *m* s.m.; media 1735 *m* s.m.; distanza dalla foce 253 *km* circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957 [1]. Idrometrografo di riferimento 20 *m* circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 *m* s.m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1969: portata torbida *kg/s* 28.159, torbidità specifica *kg/m*³ 0.108 deflusso, torbido unitario *tonn/km*² 179.815.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Max	*kg/m*³	0.454	0.050	0.065	0.151	0.0317	0.195	**0.454**	0.398	0.401	0.089	0.050	0.081	0.070
	kg/s	181.146	4.430	8.775	16.761	91.613	49.427	**181.146**	180.692	110.275	24.409	5.350	9.720	7.630
Min.	*kg/m*³	0.003	0.009	0.006	0.013	0.006	0.009	0.012	0.012	0.011	0.005	0.007	*0.003*	0.005
	kg/s	0.324	0.810	0.774	1.313	0.600	2.421	4.944	4.344	3.047	0.730	0.882	*0.324*	0.595
Med.	*kg/m*³	0.062	0.020	0.024	0.047	**0.106**	0.070	0.105	0.077	0.066	0.031	*0.015*	0.019	0.028
	kg/s	11.683	*1.640*	2.832	4.555	16.540	18.755	**40.114**	22.624	18.912	7.022	1.830	2.232	2.899
*10*³ *tonn.*		368.426	*4.393*	6.851	12.200	42.872	50.233	**103.975**	60.596	50.654	18.201	4.901	5.785	7.765
*tonn/km*² [2]		80.145	0.956	1.490	2.654	9.326	10.927	22.618	13.182	11.019	3.959	1.066	1.258	1.689

[1] Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941. - [2] Il deflusso torbido unitario è calcolato su *km*² 4597 in quanto *km*² 5166 sono sottesi dagli sbarramenti per formazione di serbatoi.

III. - ADIGE A BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio *km*² 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212.2 *km*²; altitudine max 3899 *m* s.m.; media 1535 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 *m* circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 *m* s.m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-69 portata torbida *kg/s* 27.222, torbidità specifica *kg/m*³ 0.115.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1970

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Max	*kg/m*³	0.998	0.374	0.060	0.440	0.849	0.550	0.587	0.626	**0.998**	0.558	0.832	0.442	0.258
	kg/s	250.498	37.026	9.048	73.920	132.444	155.100	231.865	123.322	**250.498**	143.964	117.312	57.902	33.798
Min.	*kg/m*³	0.006	0.019	*0.006*	*0.006*	0.053	0.020	0.052	0.022	0.019	0.009	0.009	0.010	*0.006*
	kg/s	0.571	2.375	0.876	0.606	5.512	6.220	13.338	3.674	4.465	2.565	1.467	1.400	*0.571*
Med.	*kg/m*³	0.229	0.095	*0.033*	0.103	**0.266**	0.185	0.141	0.112	0.198	0.142	0.105	0.098	0.092
	kg/s	43.547	12.368	**4.787**	12.768	40.146	45.494	46.496	25.417	**49.557**	33.265	16.143	15.616	11.694
*10*³ *tonn.*		827.400	33.126	*11.581*	34.198	104.058	121.851	120.518	68.077	**132.733**	86.223	43.237	40.477	31.321

N.B. – Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1970

Lo scopo del presente capitolo è mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno 1970, confrontando i valori rilevati negli Osservatori metereologici di Trieste, Venezia-Lido, Padova e Sadocca, ed in alcune stazioni termopluviometriche, idrometriche e di misura delle portate, opportunamente scelte nel Compartimento, con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (« valori normali »).

I. - TEMPERATURA

La temperatura media annua, come risulta dall'esame della Tabella I, è stata leggermente superiore alla « temperatura media normale » nelle stazioni di Belluno, Padova e Trento; uguale nella stazione di Trieste; inferiore nelle altre stazioni.

Il maggior scostamento negativo si è registrato a Venezia-Lido con —1.0°C, il maggior scostamento positivo a Belluno con 0.6°C.

Le medie mensili oscillano anch'esse, al variare della località, tra valori superiori e inferiori rispetto al « valore medio normale »; sono generalmente inferiori i valori dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, ottobre, dicembre. Fanno eccezione i mesi di febbraio e luglio a Belluno, con valori superiori al normale.

I maggiori scostamenti positivi dell'anno si riscontrano nel mese di gennaio a Belluno, Sadocca, Padova, Rovigo; in giugno a Udine, Belluno, Treviso, Chioggia e Trento; in settembre a Vicenza e Bolzano; in novembre a Trieste, e Venezia-Lido, con valori oscillanti tra un massimo di 2.8°C (Belluno) e un minimo di 0.9°C a Udine e Venezia-Lido.

Gli scostamenti negativi più elevati nell'anno si registrano in marzo a Belluno e Rovigo; in aprile a Venezia-Lido, Sadocca, Bolzano e Trento; in maggio a Trieste, Udine, Treviso, Chioggia, Padova, ancora Rovigo e Sadocca, Vicenza, con scostamenti compresi tra un massimo di —4.3°C e un minimo di —0.1°C. Come di consueto gennaio e luglio sono stati i mesi rispettivamente più freddo e più caldo nella più parte delle località.

Dall'esame della tab. II, dove i valori delle temperature medie stagionali sono posti a confronto con i rispettivi valori normali, si osserva che, in generale, le temperature medie nella stagione primaverile si scostano in difetto dal normale.

Gli scostamenti negativi variano tra un massimo di 3.3°C a Lido-Venezia a un minimo di 1.1°C a Belluno e Padova.

Anche la stagione invernale registra valori medi inferiori al normale ad eccezione di Belluno, Treviso, Padova e Sadocca.

Le temperature della stagione estiva confermano in generale i valori normali con leggeri scostamenti in eccesso a Belluno, Chioggia, Bolzano e Trento.

II. - PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella Tab. III sono riportati i dati relativi alla pressione atmosferica registrati all'Osservatorio di Venezia-Lido, e precisamente:

- i valori medi mensili dell'anno 1970;
- i corrispondenti « valori medi normali » del periodo precedente 1914-1969;
- gli scostamenti tra i primi e i secondi;
- i valori estremi assoluti dell'anno e del periodo precedente;
- le escursioni mensili, annue e periodiche e gli scostamenti relativi.

Tabella I. – TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1970	6.4	*5.4*	7.8	12.1	15.8	22.4	23.0	**23.3**	20.8	14.4	12.0	6.3	14.2
	Media 1920-69	*4.8*	5.5	8.9	13.1	17.6	21.2	**23.8**	23.4	20.1	15.0	10.2	6.3	14.2
	Scostamento	1.6	–0.1	–1.1	–1.0	–1.8	1.2	–0.8	–0.1	0.7	–0.6	1.8	0.0	0.0
UDINE	Anno 1970	3.4	*2.7*	5.8	10.4	14.1	21.3	21.6	**22.0**	19.4	12.2	8.9	3.3	12.1
	Media 1920-22 e 31-69	*3.1*	4.4	8.2	12.5	16.9	20.4	**22.8**	22.3	18.9	13.7	8.3	4.4	13.0
	Scostamento	0.3	–1.7	–2.4	–2.1	–2.8	0.9	–1.2	–0.3	0.5	–1.5	0.6	–1.1	–0.9
BELLUNO	Anno 1970	2.0	2.2	5.0	9.7	13.8	21.2	**22.1**	20.7	19.3	10.7	6.7	*–0.1*	11.1
	Media 1920-69	*–0.8*	1.5	6.3	10.7	14.9	18.4	**20.7**	20.1	16.9	11.6	5.6	0.6	10.5
	Scostamento	2.8	0.7	–1.3	–1.0	–1.1	2.8	1.4	0.6	2.4	–0.9	1.1	–0.7	0.6
TREVISO	Anno 1970	3.2	3.8	6.4	11.1	15.2	22.3	**23.2**	22.9	19.9	12.2	9.1	*3.1*	12.7
	Media 1920-69	*2.7*	4.4	8.4	12.8	17.5	21.3	**23.6**	22.8	19.3	14.0	8.5	4.1	13.3
	Scostamento	0.5	–0.6	–2.0	–1.7	–2.3	1.0	–0.4	0.1	0.6	–1.8	0.6	–1.0	–0.6
LIDO (Venezia)	Anno 1970	3.2	*2.1*	4.4	8.5	15.6	22.0	**22.2**	22.1	20.6	13.9	10.5	4.2	12.4
	Media 1920-69	*2.9*	4.5	8.3	12.8	17.4	21.1	**23.5**	22.9	19.8	14.5	9.0	4.5	13.4
	Scostamento	0.3	–2.4	–3.9	–4.3	–1.8	0.9	–1.3	–0.8	0.8	–0.6	1.5	–0.3	–1.0
CHIOGGIA	Anno 1970	*3.8*	4.4	7.3	11.6	15.8	22.7	23.8	**24.7**	21.6	14.1	9.5	*3.8*	13.8
	Media 1938-69	*2.8*	4.5	8.4	13.1	17.6	21.3	**24.1**	23.6	20.6	15.1	9.2	4.6	13.7
	Scostamento	1.0	–0.1	–1.1	–1.5	–1.8	1.4	–0.3	1.1	1.0	–1.0	0.3	–0.8	–0.1

Tabella I. – TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	Anno 1970	4.1	4.3	7.3	11.5	15.7	22.3	22.8	**23.6**	21.0	13.7	9.1	*3.5*	13.2
SADOCCA	Media 1955-69	*1.9*	4.6	8.8	13.6	17.8	22.0	**23.6**	23.0	19.9	15.2	9.4	3.9	13.6
	Scostamento	2.2	–0.3	–1'5	–2.1	–2.1	0.3	–0.8	0.6	1.1	–1.5	–0.3	–0.4	–0.4
	Anno 1970	4.1	4.3	7.4	11.9	15.7	22.6	**23.2**	22.8	20.5	12.8	9.4	*2.9*	13.1
PADOVA	Media 1920-69	*1.7*	3.8	8.3	12.8	17.4	21.2	**23.6**	22.8	19.1	13.5	7.8	3.1	12.9
	Scostamento	2.4	0.5	–0.9	–0.9	–1.7	1.4	–0.4	0.0	1.4	–0.7	1.6	–0.2	0.2
	Anno 1970	3.0	3.1	5.6	11.9	14.7	22.4	23.2	**23.5**	20.4	12.0	7.8	*1.9*	12.5
ROVIGO	Media 1919-50 e 5-69	*1.4*	3.8	8.4	12.8	17.5	21.5	**24.0**	23.3	19.5	13.9	8.0	2.8	13.1
	Scostamento	1.6	–0.7	–2.8	–0.9	–2.8	0.9	–0.8	0.2	0.9	–1.9	–0.2	–0.9	–0.6
	Anno 1970	3.2	4.0	6.7	11.6	15.1	22.5	**23.6**	22.8	20.8	12.8	9.2	*2.6*	12.9
VICENZA	Media 1920-69	*2.2*	4.1	8.5	12.8	17.4	21.2	**23.6**	22.8	19.2	13.8	8.3	3.7	13.1
	Scostamento	1.0	–0.1	–1.8	–1.2	–2.3	1.3	0.0	0.0	1.6	–1.0	0.9	–1.1	–0.2
	Anno 1970	*0.8*	2.5	6.3	10.5	14.6	**20.8**	**20.8**	20.5	19.4	12.1	6.1	1.2	11.3
BOLZANO	Media 1921-44 e 49-69	*0.3*	3.5	8.4	12.9	16.9	20.3	**22.3**	21.4	17.9	12.2	5.9	1.2	11.9
	Scostamento	0.5	–1.0	–2.1	–2.4	–2.3	0.5	–1.5	–0.9	1.5	–0.1	0.2	0.0	–0.6
	Anno 1970	*1.3*	2.3	6.4	10.7	15.0	22.4	**23.6**	21.8	19.9	11.8	6.8	*1.3*	11.9
TRENTO	Media 1920-69	*0.4*	3.2	7.9	12.3	16.3	19.8	**22.1**	21.2	17.9	12.2	6.1	1.5	11.7
	Scostamento	0.9	–0.9	–1.5	–1.6	–1.3	2.6	1.5	0.6	2.0	–0.4	0.7	–0.2	0.2

Tabella II. – TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI ASSOLUTI

STAZIONE	Quote m s.l.m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Norm.	Media	Mass;	Min.	Norm.	Media	Mass.	Min.	Norm.	Media	Mass.	Min.	Norm.	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	5.4	13.0	–2.0	13.2	11.9	1.0	22.8	23.0	22.9	34.0	11.0	15.1	15.7	29.0	6.0	37.0 (lug. 1952	–14.3 (feb. 1929)	1919-69
Udine	113	4.0	2.5	12.0	–8.0	12.5	10.1	24.0	–4.0	21.8	21.6	34.0	8.0	13.6	13.5	28.0	–1.0	38.9 (lug. 1921)	–13.9 (gen. 1947)	1920-22
Belluno	380	0.4	1.6	»	»	10.6	9.5	25.0	»	19.8	21.3	34.0	8.0	11.4	12.2	27.0	–4.0	38.4 (lug. 1947)	–18.0 (feb. 1929)	1920-69
Treviso	26	3.7	3.1	12.0	–4.0	12.9	10.9	29.0	0.0	22.6	22.8	35.0	11.0	13.9	13.7	29.0	0.0	37.3 (lug. 1945)	–14.3 (feb. 1929)	1920-69
Lido(Venezia)	4	4.0	2.8	8.0	–4.0	12.8	9.5	24.0	–1.0	22.5	22.1	31.0	14.0	14.4	15.0	28.0	4.0	36.0 (lug. 1928)	–12.4 (feb. 1929)	1920-69
Chioggia	4	4.0	3.9	10.0	–4.0	13.0	11.6	23.0	0.0	23.0	23.7	32.0	13.0	15.0	15.1	29.0	1.0	36.5 (lug. 1950)	–11.2 (gen. 1954	1938-69
Sadocca	2	3.5	4.0	12.0	–3.0	13.4	11.5	25.0	–2.0	22.9	22.9	32.0	10.0	14.8	14.6	31.0	–1.0	37.0 (lug. 1957)	–12.0 (gen. 1966	1959-69
Padova	12	2.9	3.6	13.0	–5.0	12.8	11.7	26.0	–2.0	22.5	22.9	34.0	11.0	13.5	14.2	30.0	0.0	39.0 (lug. 1957)	–16.3 (feb. 1929)	1920-69
Rovigo	7	2.7	2.5	12.0	–6.0	12.9	10.7	27.0	–3.0	22.9	23.0	36.0	8.0	13.8	13.4	35.0	–3.0	38.9 (lug. 1957)	–20.6 (feb. 1929)	1929-50 e 57-69
Vicenza	39	3.3	3.1	12.0	–5.0	12.9	11.1	25.0	–2.0	22.5	23.0	35.0	11.0	13.8	14.3	30.0	–1.0	39.3 (lug. 1952)	–15.0 (feb. 1956)	1920-69
Bolzano	254	1.7	1.4	14.0	–10.0	12.7	10.7	26.0	–5.0	21.3	22.6	33.0	8.0	12.0	12.8	31.0	–6.0	38.1 (ag. 1943)	–15.4 (gen. 1961)	1921-44 e 49-69
Trento	309	1.7	1.5	14.0	–9.0	12.2	10.7	26.0	–5.0	21.0	22.6	36.0	11.0	12.1	12.8	29.0	–1.0	40.4 (lug. 1952)	–14.0 (gen. 1966)	1920-69

Tabella III. – VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA) (*mm* 700 +)

ELEMENTI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1970		58.6	*57.0*	57.6	59.2	60.3	60.9	59.6	59.6	63.2	63.9	62.3	**65.1**	60.6
Valore normale 1914-69		**62.8**	61.9	61.3	*59.8*	60.6	60.9	60.6	60.6	62.3	62.5	62.0	62.0	61.4
Scostamento		–4.2	–4.9	–3.7	–0.6	–0.3	0.0	–1.0	–1.0	0.9	1.4	0.3	3.1	–0.8
Estremi assoluti	Massima	69.5	67.5	66.5	70.8	70.0	67.3	65.5	65.7	72.5	71.1	70.4	**75.4**	
	Minima	46.2	42.7	*42.0*	45.7	52.0	53.9	44.1	53.2	55.1	44.8	48.1	44.1	
Escursione mensile 1970		23.3	24.8	24.5	25.1	18.0	13.4	21.4	*12.5*	17.4	26.3	22.3	**31.3**	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-69		**74.2**	73.5	72.0	68.8	67.5	67.1	*66.3*	66.7	69.3	70.8	72.8	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-69		47.2	46.9	47.6	47.6	51.4	52.2	**52.7**	52.3	52.6	49.2	*46.7*	46.8	
Escursione mensile media		**27.0**	26.4	24.4	21.4	16.1	14.9	*13.6*	14.4	16.7	21.6	26.1	26.4	
Scostamento		–3.7	–1.6	0.1	3.7	1.9	–1.5	7.8	–1.9	0.7	4.7	–3.8	4.9	

Tabella IV. - VELOCITÀ DEL VENTO (*km/h*)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	Anno 1970	7.5	8.3	9.9	9.4	7.7	6.5	9.6	*6.2*	9.6	9.4	*6.2*	**10.8**	8.4
TRIESTE	Media 1920-90	13.4	**14.3**	12.4	10.6	9.3	9.3	*9.2*	10.0	10.4	12.4	12.7	**14.3**	11.5
	Scostamento	−5.9	−6.0	−2.5	−1.2	−1.6	−2.8	0.4	−3.8	−0.8	−3.0	−6.5	−3.5	−3.1
	Anno 1970	11.2	»	»	»	14.1	12.4	13.0	12.0	»	»	8.1	»	»
LIDO (Venezia)	Media 1923-69	13.8	15.2	16.0	**16.2**	15.2	14.8	13.8	13.7	13.6	*13.4*	14.1	14.8	14.5
	Scostamento	−2.6	»	»	»	−1.1	−2.4	−0.8	−1.7	»	»	−0.6	»	»
	Anno 1970	10.5	11.4	13.0	13.5	12.9	11.3	12.9	11.3	12.1	11.5	»	»	»
SADOCCA	Media 1959-69	12.5	12.3	13.3	14.2	13.3	12.0	11.6	11.4	10.9	*10.1*	13.3	**15.1**	12.5
	Scostamento	−2.0	−0.9	−0.3	−0.7	−0.4	−0.7	1.3	−0.1	1.2	1.4	»	»	»
	Anno 1970	4.6	5.9	**7.2**	6.8	6.9	5.8	5.9	5.4	5.2	4.5	*4.1*	5.2	5.6
PADOVA	Media 1920-69	*4.4*	5.2	6.1	**6.6**	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.5	4.5	5.3
	Scostamento	0.2	0.7	1.1	0.2	0.6	−0.2	0.3	0.1	0.3	−0.1	0.4	0.7	0.3

Dall'esame dei dati registrati si osserva che il valore medio annuo della pressione atmosferica per il 1970 è stato di *mm* 760,6 inferiore quindi di *mm* 0,8 al valore normale del periodo 1914-1969.

Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio e agosto la pressione media si è mantenuta al di sotto del valore normale, con uno scostamento massimo di *mm* 4,9 in febbraio e uno minimo di 0,3 *mm* in maggio; in giugno è stato uguale al valore normale, negli altri mesi superiore con scostamenti compresi tra un massimo di *mm* 3,1 in dicembre e un minimo di *mm* 0,3 in novembre.

Il valore massimo della pressione atmosferica è stato registrato in dicembre con *mm* 765,1; il minimo in febbraio con *mm* 757,0.

III. - VENTO

Nella Tab. IV sono riportati i valori relativi alla velocità del vento per le stazioni di osservazione di Trieste, Venezia-Lido, Padova e Sadocca.

Dall'esame di questa tabella si può notare come la velocità annua del vento nel 1970 sia stata inferiore al valore normale a Trieste con uno scostamento di —3,1 *km/h*; è stata invece, superiore a Padova con uno scostamento di +0,3 *km/h*.

Anche i valori medi mensili sono stati a Trieste generalmente inferiori ai normali, mentre nell'Osservatorio di Padova tali valori si sono mantenuti quasi sempre al di sopra di detti valori medi.

Per quanto riguarda le stazioni di Sadocca e Venezia-Lido, i troppi dati mancanti (causa interruzioni per lavori urgenti) impediscono una soddisfacente valutazione.

La Tab. V, riporta i valori massimi mensili della velocità oraria del vento e relativa direzione registrati nell'Osservatorio di Lido-Venezia, anch'essa carente per insufficienza di dati.

Le massime velocità orarie (Tab. VI) sono state registrate nel mese di dicembre a Trieste con *km/h* 63 ENE, in febbraio a Padova con *km/h* 27 NE; impossibile valurare con precisione quelle a Sadocca e Lido-Venezia.

IV. - NEBULOSITÀ

La media annua della nebulosità nelle località elencate nella Tab. VII è stata superiore

Tabella V. – MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1970	48	NNE	»	»	»	»	»	»	50	ESE	56	WSW	66	N	40	NNW	»	»	»	»	49	SSE	41	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-69)	61		65		63		66		57		55		53		53		54		59		61		60	
Massima dei massimi mensili	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	92	ENE	84	WSW	84	»	80	NW	94	E	90	SSE	98	ESE	88	ENE
Anno	1957		1954		1951		1939		1965		1969		1944		1958		1955		1964		1939		1968	
Minima dei massimi mensili	38	ENE	32	NW	38	E	42	WSW	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925-67		1946		1927-33		1968		1923-46		1935		1923-32 1953-68		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. – MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1970

OSSERVATORI METEOROLOGICI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	34	ENE	51	ENE	47	ENE	37	ENE	35	ENE	26	ENE	49	ENE	35	NNW	56	ENE	50	ENE	*25*	SSE	**63**	ENE
Lido (Venezia)	48	NNE	»	»	»	»	»	»	50	ESE	56	WSW	66	N	40	WNW	»	»	»	»	49	SSE	41	ENE
Sadocca	40	ENE	55	NE	55	NE	49	NNE	45	NNE	34	ESE	77	NNE	33	NW	72	NE	49	ENE	»	»	»	»
Padova	19	ENE	**27**	NE	23	ENE	**23**	NNE	**20**	E	17	E	26	NE	22	NE	25	E	*15*	E	24	SSE	26	N

alla normale di: 0,2 decimi a Trieste, 0,6 a Venezia-Lido, 0,1 a Sadocca; è stata inferiore di 0,1 decimi a Padova.

Luglio è stato il mese più sereno in tutte le località prese in esame, con scostamenti che vanno da —1,5 a Padova a —0,3 a Lido-Venezia; Gennaio è stato ovunque il mese più coperto, con scostamenti dalla media variabili tra 2,1 decimi a Venezia-Lido e 1,5 decimi a Trieste.

A Trieste nel mese di maggio, a Sadocca in giugno e a Padova in novembre sono stati registrati i medesimi valori medi del periodo di osservazione.

V. - UMIDITÀ RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa per l'anno 1970 (Tab. VIII) è stata superiore alla media normale del 2% a Trieste, inferiore a Padova e Sadocca rispettivamente del 2% e dell'1%.

L'umidità relativa è stata in generale superiore alla media normale nei mesi di gennaio, marzo, giugno, agosto, novembre, dicembre, ad eccezione di Sadocca in gennaio, Padova in giugno e novembre, e Trieste in dicembre.

Il mese più asciutto è stato luglio, il più umido gennaio, tranne che a Sadocca, dove il mese più umido è stato novembre.

Il maggior scostamento positivo lo si è avuto in gennaio a Trieste con il 9%, quello negativo sempre in gennaio a Sadocca con ancora il 9%.

VI. - PRECIPITAZIONI

La Tab. IX e la cartina della fig. 1 consentono un utile confronto tra i totali mensili

Fig. 1

Tabella VII. – NEBULOSITÀ

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1970	**7.4**	7.2	6.9	6.5	5.7	5.2	*3.1*	4.5	3.2	4.3	6.7	5.3	5.5
	Media 1924-69	5.9	5.8	5.7	5.8	5.7	4.9	*3.7*	3.9	4.4	5.2	**6.3**	6.2	5.3
	Scostamento	1.5	1.4	1.2	0.7	0.0	0.3	–0.6	0.6	–1.2	–0.9	0.4	–0.9	0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1970	**8.7**	7.7	7.2	6.7	6.5	6.3	*3.5*	5.1	4.3	4.6	7.9	7.2	6.3
	Media 1920-69	6.6	6.1	6.0	6.2	6.0	5.2	*3.8*	4.1	4.9	5.6	6.6	**6.8**	5.7
	Scostamento	2.1	1.6	1.2	0.5	0.5	1.1	–0.3	1.0	–0.6	–1.0	1.3	0.4	0.6
SADOCCA	Anno 1970	**8.4**	5.9	6.3	5.0	4.8	3.9	*2.5*	3.5	*2.0*	3.0	6.2	7.4	4.9
	Media 1959-69	**6.8**	5.7	5.0	4.8	4.4	3.9	*2.9*	3.3	3.8	4.0	6.7	6.2	4.8
	Scostamento	1.6	0.2	1.3	0.2	0.4	0.0	–0.4	0.2	–1.8	–1.0	–0.5	1.2	0.1
PADOVA	Anno 1970	**8.6**	6.3	7.2	5.7	6.1	5.6	*2.8*	5.2	3.9	3.5	6.6	7.3	5.7
	Media 1921-69	**6.6**	6.0	6.0	6.4	6.3	5.9	*4.3*	4.5	5.2	5.6	**6.6**	**6.6**	5.8
	Scostamento	2.0	0.3	1.2	–0.7	–0.2	–0.3	–1.5	0.7	–1.3	–2.1	0.0	0.7	–0.1

Tabella VIII. – UMIDITÀ RELATIVA

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1970	**74**	67	67	64	64	67	*60*	68	62	65	72	66	66
	Media 1920-69	65	66	63	62	63	62	*60*	61	64	67	**70**	68	64
	Scostamento	9	1	4	2	1	5	0	0	–2	–2	2	–2	2
LIDO (Venezia)	Anno 1970	**89**	81	82	72	73	77	*71*	77	74	76	84	84	78
	Media 1920-69	**82**	80	77	77	76	74	*72*	73	77	80	**82**	**82**	78
	Scostamento	7	1	5	–5	–3	3	–1	4	–3	–4	–2	2	0
SADOCCA	Anno 1970	81	85	83	*74*	*74*	78	*74*	79	80	80	**91**	89	81
	Media 1959-69	**90**	86	80	7	76	76	*73*	76	81	85	88	89	80
	Scostamento	–9	–1	3	–3	–2	2	1	3	–1	–5	3	0	–1
PADOVA	Anno 1970	**89**	75	76	65	67	68	*61*	73	72	75	82	88	74
	Media 1921-69	84	80	74	73	72	69	*67*	70	76	81	85	**86**	76
	Scostamento	5	–5	2	–8	–5	–1	–6	3	–4	–6	–3	2	–2

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

Tabella IX. - CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1970 E QUELLE DEL PERIODO 1921-1969 (V.M.P.)

PERIODO	STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1970	90.0	55.2	**169.2**	150.0	69.5	61.3	58.1	155.1	38.1	*24.5*	97.2	75.4	1043.6
	V.M.P.	66	*58*	64	77	82	93	76	76	102	102	**115**	75	990
	Rapporto	1.36	0.95	2.64	1.95	0.85	0.66	0.76	2.04	0.37	0.24	0.85	1.00	1.05
Tarvisio	1970	117.1	86.0	157.8	201.4	80.8	89.0	244.2	**259.4**	*69.0*	100.6	122.2	117.8	1645.3
	V.M.P.	*74*	86	102	126	131	140	141	151	143	153	**180**	103	1540
	Rapporto	1.58	1.00	1.55	1.60	0.62	0.64	1.73	1.72	0.48	0.66	0.68	1.14	1.07
Forni Avoltri	1970	92.3	46.7	100.7	136.9	119.4	97.6	161.2	**195.9**	68.4	*44.6*	129.0	101.7	1294.4
	V.M.P.	*47*	63	76	119	137	157	149	133	133	158	**188**	73	1434
	Rapporto	1.96	0.74	1.33	1.15	0.87	0.62	1.08	1.47	0.51	0.28	0.69	1.39	0.90
Udine	1970	174.0	42.6	167.4	118.0	100.6	114.8	91.7	120.8	52.0	*35.0*	160.8	160.0	1337.7
	V.M.P.	79	*77*	102	125	130	**168**	117	113	141	134	147	112	1446
	Rapporto	2.20	0.55	1.64	0.94	0.77	0.68	0.78	1.07	0.37	0.26	1.09	1.43	0.93
Maniago	1970	202.6	56.0	147.6	148.4	119.4	139.4	188.4	143.8	*55.2*	70.6	**345.0**	155.0	1771.4
	V.M.P.	*89*	104	134	190	198	189	141	138	165	196	**245**	133	1922
	Rapporto	2.28	0.54	1.10	0.78	0.60	0.74	1.34	1.04	0.33	0.36	1.41	1.17	0.92
Belluno	1970	140.0	35.0	100.9	89.2	94.0	70.6	103.6	**197.0**	66.6	*34.8*	177.0	68.0	1175.8
	V.M.P.	*56*	60	78	106	135	**138**	120	115	114	115	134	77	1248
	Rapporto	2.50	0.58	1.29	0.84	0.70	0.51	0.86	1.71	0.58	0.30	1.32	0.88	0.94

Tabella IX. - CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1970 E QUELLE DEL PERIODO 1921-1969 (V.M.P.)

PERIODO	STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	1970	189.9	53.8	141.5	104.0	119.2	166.8	147.3	204.8	*33.6*	38.4	**282.6**	124.6	1606.5
Cison di Valmarino	V.M.P.	*88*	99	121	162	189	180	140	136	142	184	**200**	120	1761
	Rapporto	2.16	0.54	1.17	0.64	0.63	0.93	1.05	1.51	0.24	0.21	1.41	1.04	0.91
	1970	142.6	36.0	139.6	95.8	71.2	28.4	61.4	129.2	34.2	*15.6*	123.8	101.0	978.8
Portogruaro	V.M.P.	*65*	71	80	89	99	115	90	89	96	103	**130**	83	1109
	Rapporto	2.19	0.51	1.75	1.08	0.72	0.25	0.68	1.45	0.36	0.15	0.95	1.22	0.88
	1970	87.9	*19.4*	77.8	91.0	98.8	115.7	182.6	**197.6**	53.2	37.0	151.2	74.0	1186.2
S. Martino	V.M.P.	*53*	59	81	116	159	**163**	147	152	135	149	160	79	1454
di Castrozza	Rapporto	1.66	0.33	0.96	0.78	0.62	0.71	1.24	1.30	0.39	0.25	0.95	0.94	0.82
	1970	**108.4**	41.0	80.8	42.8	68.2	38.8	53.2	55.8	26.0	*3.8*	55.6	45.8	620.2
Lido (Venezia)	V.M.P.	*47*	49	60	65	78	79	56	63	74	80	**91**	59	803
	Rapporto	2.31	0.84	1.35	0.66	0.87	0.49	0.95	0.89	0.35	0.05	0.61	0.78	0.77
	1970	**134.7**	42.6	70.4	30.6	125.8	74.2	33.0	73.2	23.0	*16.0*	63.2	69.5	756.2
Padova	V.M.P.	56	*55*	68	80	84	89	61	59	73	81	**93**	67	866
	Rapporto	2.41	0.77	1.04	0.38	1.50	0.83	0.54	1.24	0.34	0.20	0.68	1.04	0.87
	1970	105.0	50.9	65.9	28.0	95.6	**112.1**	19.8	58.8	13.6	*12.4*	41.2	35.0	638.3
Este	V.M.P.	*44*	45	51	65	78	**80**	65	52	59	65	74	54	735
	Rapporto	2.39	1.13	1.29	0.43	1.23	1.40	0.30	1.13	0.23	0.19	0.56	0.65	0.87

Tabella IX. – CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1970 E QUELLE DEL PERIODO 1921-1969 (V.M.P.)

PERIODO	STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	1970	27.2	60.4	19.4	31.8	27.8	37.1	49.4	**116.3**	31.0	*17.0*	32.2	23.7	473.3
Silandro	V.M.P.	*15*	18	20	31	44	56	60	66	47	42	47	25	472
	Rapporto	1.81	3.36	0.97	1.03	0.63	0.66	0.82	1.76	0.66	0.40	0.69	0.95	1.00
	1970	8.5	25.2	42.3	45.3	48.0	31.3	183.6	**210.8**	47.8	8.8	71.3	*5.6*	728.5
Longega	V.M.P.	*22*	26	31	56	73	109	**126**	114	74	59	62	34	785
	Rapporto	0.39	0.97	1.36	0.81	0.66	0.29	1.46	1.85	0.65	0.15	1.15	0.16	0.93
	1970	81.5	*24.0*	48.3	39.0	78.8	86.6	48.7	**130.8**	40.8	24.2	77.2	44.0	723.9
Peio	V.M.P.	*40*	46	54	75	88	82	76	88	79	82	**95**	55	860
	Rapporto	2.04	0.52	0.89	0.52	0.90	1.06	0.64	1.49	0.52	0.30	0.81	0.80	0.84
	1970	148.9	*23.5*	70.2	97.6	82.8	62.6	50.9	137.9	42.6	47.2	**202.5**	67.5	1034.2
Denno	V.M.P.	*53*	65	81	99	109	93	89	95	110	119	149	85	1147
	Rapporto	2.81	0.36	0.87	0.99	0.76	0.67	0.57	1.45	0.39	0.40	1.36	0.79	0.90
	1970	91.6	*15.0*	30.4	86.2	71.2	85.0	37.2	122.7	69.0	54.6	**188.0**	62.4	913.3
Trento	V.M.P.	*37*	45	59	80	97	91	87	91	90	97	**114**	60	949
	Rapporto	2.48	0.33	0.52	1.08	0.73	0.93	0.43	1.35	0.77	0.56	1.65	1.04	0.96

e annui delle precipitazioni registrate nell'anno 1970 e quelli medi del periodo 1921-1969.

Da tale confronto risulta evidente che in vaste zone del territorio del compartimento le precipitazioni del 1970 sono state superiori ai valori medi del periodo precedente.

Precipitazioni superiori al normale si osservano nel basso bacino dell'Isonzo, nella parte orientale del bacino della Drava, nel basso bacino del Tagliamento e del Livenza, in varie zone del bacino del Brenta, mentre non appare interessato il bacino del Bacchiglione; quasi totalmente compreso nelle zone di maggiori precipitazioni è anche l'Alto Adige, ad esclusione della Val Passirio e del bacino del Noce (Val del Sole).

Si sono avute precipitazioni inferiori ai valori medi nel Basso Adige e nella vasta pianura fra il Livenza e il Po.

I valori mensili delle precipitazioni hanno, nel corso dell'anno, una distribuzione piuttosto irregolare, con una leggera prevalenza dei valori inferiori alla media del periodo.

Scarsi di precipitazioni rispetto ai valori medi si sono rivelati, in quasi tutta la regione, i mesi di febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre.

Il mese con precipitazioni più abbondanti è stato gennaio, con valori circa 2 volte superiori al valore normale, si sono rivelati ricchi di precipitazioni anche marzo e agosto.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella tabella X si nota che la stagione più piovosa è stata, come di consueto, l'estate, ad eccezione di Trieste, dove è stata invece la primavera.

La stagione con minori precipitazioni è stata l'inverno, nella quasi totalità delle stazioni.

Per meglio mettere in evidenza l'andamento delle piogge nell'anno 1970, sono stati riportati nei grafici della figura 2 (a ÷ i) i valori mensili per alcune stazioni del Compartimento, opportunamente scelte, espressi in percentuale del totale annuo.

Come di consueto, l'andamento delle piogge risulta frastagliato e irregolare, con punte massime di precipitazione, verificatesi per lo più nei mesi di agosto e di novembre.

La punta minima si registra, in tutte le località, nel mese di ottobre, e un minimo secondario si nota anche nel mese di febbraio.

Dai valori riportati in Tab. XI, si osserva come, nei bacini del Compartimento, durante il 1970 siano ovunque caduti quantitativi di pioggia inferiori al valore medio del periodo 1922-1969, con rapporti compresi tra un massimo di 0,96 nel bacino dell'Adige a Trento e un minimo di 0,82 alla chiusura del bacino del Bacchiglione.

Le precipitazioni massime per ore e giorni consecutivi e per gruppi di bacini analoghi (figg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tab. XII e XIII) non hanno superato in alcuna località gli analoghi

Tabella X. – PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1969 Anno *mm*	Media periodo 1921-1969				Anno 1970				Totale 4 stagioni *mm*	Rapporto totali annui 1969 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	1000	19.8	23.5	24.7	32.0	17.6	39.0	27.4	16.0	999	1.04
Belluno	1249	14.8	25.4	30.4	29.4	17.7	25.1	32.6	24.6	1133	0.94
Bassano del Grappa	1189	17.5	26.1	27.6	28.8	27.1	25.3	28.6	19.0	962	0.86
Schio	1578	18.0	28.2	23.6	30.2	22.5	26.3	29.7	21.5	1349	0.87
Monte Maria	672	14.8	19.7	36.7	28.8	19.8	16.3	38.8	25.1	693	1.08
Dobbiaco	884	10.9	21.7	40.9	26.5	5.9	18.6	57.7	17.8	650	0.74
Ponte Gardena	749	9.3	21.0	42.4	27.3	10.0	20.1	49.8	20.1	710	0.99
Cavalese	818	12.7	23.6	36.5	27.2	12.0	26.6	38.3	23.1	774	0.99
Trento	954	15.1	24.6	28.5	31.8	12.9	21.9	28.7	36.5	854	0.96
Padova	866	20.7	26.9	23.9	28.5	32.4	30.1	23.9	13.6	753	0.87

valori registrati nel periodo 1923-1969, e si sono rivelate anzi sostanzialmente inferiori.

Anche nel 1970, come negli anni precedenti, i valori di precipitazione più alti si sono verificati nei bacini della parte orientale del Compartimento (Isonzo, Tagliamento, Livenza).

VII. - IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » sono riportate, nelle varie tabelle, le caratteristiche principali delle stazioni idrometriche, e per le stazioni che hanno funzionato regolarmente per

Fig. 3 - Curve di massima quantità di pioggia.

Fig. 6 - Curve di massima quantità di pioggia.

Fig. 4 - Curve di massima quantità di pioggia.

Fig. 7 - Curve di massima quantità di pioggia.

Fig. 5 - Curve di massima quantità di pioggia.

Fig. 8 - Curve di massima quantità di pioggia.

Tabella XI. – PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)

ANNO	TAGLIAMENTO a VENZONE *km²* 1933	PIAVE a NERVESA *km²* 3763	BRENTA a SARSON *km²* 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino *km²* 1384	AGNO-GUÀ a LONIGO *km²* 260	ADIGE a TRENTO *km²* 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1142	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2795**	1935	1902	**2367**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1863	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1320	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1554	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	**1969**	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1036	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
1963	1978	1585	1583	1797	1853	962
1964	1612	1266	1209	1464	1626	738
1965	2299	1457	1323	1545	1584	954
1966	2281	1714	1627	1691	1495	1022
1967	1770	1238	1184	1265	1194	834
1968	2058	1489	1407	1586	1607	874
1969	1559	1046	961	1153	1347	641
1970	1776	1240	1120	1226	1344	836
Valore medio 1922-1969	1884	1386	1321	1498	1466	869
Rapporto 1970 / val. medio	0.94	0.89	0.85	0.82	0.92	0.96
Rapporto val max / val. medio	1.48	1.42	1.45	1.58	1.42	1.46
Rapporto val. min / val. medio	0.70	0.63	0.62	0.61	0.64	0.69

Tabella XII. – MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-1969 E NEL 1970.

ORE / BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1970	periodo	1970	periodo	1970	periodo	1970
Isonzo - Tagliamento - Livenza ..	**117**	90.4	**231**	150.0	**309**	218.6	**395**	329.6
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Guà	**94**	67.4	**140**	81.4	**200**	101.8	**360**	174.0
Adige	**85**	48.0	**100**	60.6	**125**	62.8	**152**	66.4

Tabella XIII. – MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-1969 E NEL 1970.

GIORNI / BACINI	1		2		3		4		5	
	periodo	1970	periodo	1970	periodo	1970	periodo	1970	periodo	1970
Isonzo - Tagliamento - Livenza ..	**617**	250.0	**780**	374.4	**848**	406.0	**870**	406.0	**1005**	406.0
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Guà	**342**	178.4	**457**	219.4	**608**	233.1	**616**	235.4	**651**	235.5
Adige	**221**	134.9	**284**	135.7	**350**	161.1	**365**	174.5	**394**	175.9

tutto l'anno, i valori medi giornalieri, mensili ed annui delle altezze idrometriche (Tab. I).

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione fluviale durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, spesso in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le altezze idrometriche medie annue sono, per quasi tutti i corsi d'acqua del Compartimento, inferiori ai valori medi del precedente periodo.

Le massime altezze idrometriche medie mensili si notano in gennaio nei bacini del Bacchiglione, Agno-Guà, Stella, Sile, in aprile nel bacino dell'Isonzo, in maggio, o più propriamente nei mesi estivi, nei bacini del Tagliamento, Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà, Meduna e Livenza.

Nel bacino dell'Adige e dei suoi affluenti, a causa del regime niveo-glaciale degli alti bacini, i massimi idrometrici si riscontrano per lo più nei mesi di giugno e luglio.

Le altezze idrometriche minime medie mensili, si registrano in generale, nell'Isonzo, Tagliamento, Brenta, Agno Guà e Stella in ottobre, nel Livenza in novembre e dicembre, nell'Adige e Piave nei mesi invernali; in maggio nel Sile, in luglio nel Bacchiglione.

Dalla Tab. XIV si possono rilevare i giorni in cui si sono verificate le massime e minime altezze idrometriche assolute, alle varie stazioni idrometriche dei corsi d'acqua del Compartimento, nonché i giorni in cui tali altezze massime e minime si sono verificate nel periodo precedente preso in esame.

Dal confronto si rileva che tali valori estremi si discostano in eccesso, nel 1970, dai corrispondenti valori registrati nel periodo.

È però da tener presente che, sia sui livelli idrometrici massimi e ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno notevole influenza le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi idroelettrici.

VIII. – PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione C « Portate e bilanci idrologici » sono esposti i valori delle portate medie

Tabella XIV. – ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1970 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1970		periodo precedente		1970		periodo precedente	
		cm	data	*cm*	data	*cm*	data	*cm*	data
Isonzo	Mainizza	294	20 nov.	504	14 nov. 1969	0	vari	–90	16 set. 1951
Stella	Ariis	147	12 gen.	203	4 nov. 1966	41	9-11 feb.	40	13 lug. 1966
Tagliamento	Invillino	170	14 nov.	470	4 nov. 1966	»	»	–66	8 nov. 1958
Fella	Dogna	51	15 lug.	215(1)	6 nov. 1942	–102	12 lug.	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	200	27 apr.	543	4 nov. 1966	47	13 nov.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	332	15 lug.	483	4 nov. 1966	»	»	–16	26 feb. 1928
Tagliamento	Latisana	538	16 lug.	1088	4 nov. 1966	–32	7 lug.	–60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	280	22 nov.	1180	4 nov. 1966	55	3 gen.	–92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	288	13 gen.	860	5 nov. 1966	20	gen.-nov.	–198	8 ago. 1964
Livenza	Motta di Livenza	275	13 gen.	764	5 nov. 1966	–56	6-7 ago.	–151	6 mar. 1922
Piave	Segusino	275	14 nov.	648	4 nov. 1966	53	12 nov.	5	27 feb. 1933
Sile	Trepalade	208	13 gen.	340	16 mag. 1905	66	3 mag.	50	18 feb. 1949
Brenta	Levico	92	20 nov.	300	5 nov. 1966	32	1-4 gen.	6	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana (Brolo) ..	68	19 nov.	200	4 nov. 1966	24	gen.-feb.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Barzizza (Bassano)	205	8 mag.	680	4 nov. 1966	69	11 mar.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	128	9 mag.	560	4 nov. 1966	0	1 mar.	–13	21 feb. 1967
Brenta	Limena	187	9 mag.	665	5 nov. 1966	–67	6 ago	–126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Bacchiglione	Montegaldella	490	12 gen.	821	5 nov. 1966	–54	1 gen.	–79	8 set. 1962
Agno	Recoaro	76	8 mag.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	10	vari	–30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	395	12 gen.	575	16 mag. 1926	–44	2 ago	–62	30 set. e 4 ott. 1962

Tabella XIV. – ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1970 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1970		periodo precedente		1970		periodo precedente	
		cm	data	*cm*	data	*cm*	data	*cm*	data
Adige	Tel	244	21 ago.	320	27 set. 1942	108	20 dic.	69	12 mag. 1938
Passirio	Belprato	60	30 lugl. e 9 ago.	180	3 set. 1965	–27	gennaio	–28	26 gen. 1968 e gen. 1969
Plan	Plan	130	11 set.	205	3 set. 1965	20	nov.-dic.	–21	6 apr. 1959 gen.feb. 1961
Plan	Bagni di Plata	84	25 giu.	340	3 set. 1965	–43	3 apr.	–40	18 mar.1968
Passirio	Moso	110	30 giu.	300	5 ott. 1935	–23	gen.-mar.	–30	vari
Adige	Ponte d'Adige	222	18 giu.	524	3 set. 1965	40	29 dic.	73	2 mar. 1969
Ridanna	Vipiteno	175	18 giu.	350	2 set. 1965	32	gen.-feb.	17	15 mar. 1966
Isarco	Pra di Sopra	164	18 giu.	305	28 mag. 1961	30	18-20 feb.	37	feb.mar.1963
Rienza	Monguelfo	33	4 giu.	275	set. 1882	0	26-27 mar.	–2	gen.feb. 1956
Aurino	Ca' di Pietra	142	14 set.	211	20 lug. 1935	44	10-11 apr.	20	12 gen. 1926
Rienza	Vandoies	240	15-16 lugl.	450	17 ago. 1966	49	26 dic.	60	3 mar. 1963
Isarco	Cardano	282	17 lug.	395	6 nov. 1966	166	26-27 dic.	9	7 gen. 1939
Adige	Bronzolo	283	22 ago.	520	3 set. 1965	18	9 mar.	–80	18 apr. 1885
Avisio	Soraga	59	3 lug.	110(1)	3 set. 1965	–10	4 apr.	–3	vari 1957
Avisio	Lavis	55	21-22 nov.	460	4 nov. 1966	1	14 set.	18	vari 1961
Adige	Trento	236	18 giu.	630	4 nov. 1966	–16	25 dic.	–63	26 apr. 1896
Adige	Verona	–58	18 giu.	450	17 set. 1882	–278	16 feb.	asc.	vari giorni
Adige	Badia Polesine	5	19 giu.	449	2 nov. 1928	–258	27 dic.	–245	9 mag. 1938
Adige	Boara Pisani	–31	19 giu.	399	2 nov. 1928	–328	3 gen.	–332	11 nov.1969
Adige	Cavarzere	5	19 giu.	355	18 mag.1926	–258	27 dic.	–314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	292	20 giu.	457	29 mag.1951	140	10 nov.	77	3 mag. 1938

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

Tabella XV. – CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1970 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella a Ariis	Anno 1970	**37.8**	32.1	33.8	32.7	33.9	32.4	29.5	30.4	29.4	*26.8*	29.0	31.1	31.6
	1966-67 e 69	36.6	36.1	33.9	33.9	34.1	35.9	*31.2*	33.3	35.2	34.8	**40.6**	35.7	35.1
	Rapporto	1.03	0.89	1.00	0.96	0.99	0.90	0.95	0.91	0.84	0.77	0.71	0.87	0.90
Tagliamento a Pioverno	Anno 1970	55.2	*26.4*	38.0	87.5	**121**	86.5	88.5	64.5	40.2	35.4	79.7	49.9	64.4
	1967-69	*34.9*	41.3	46.4	86.2	102	91.5	63.0	76.0	98.1	45.9	**119**	39.4	70.3
	Rapporto	1.58	0.64	0.82	1.02	1.19	0.95	1.40	0.85	0.41	0.77	0.67	1.27	0.92
Brenta a Levico	Anno 1970	1.49	*1.47*	1.60	2.71	**3.15**	2.21	1.65	2.06	2.44	2.38	3.14	2.98	2.27
	1930-32; 1936-43 1946-65; 1967-69	1.90	1.77	1.97	2.46	**2.66**	2.55	1.89	*1.51*	1.63	2.03	2.58	2.36	2.11
	Rapporto	0.78	0.83	0.81	1.10	1.18	0.87	0.87	1.36	1.50	1.17	1.22	1.26	1.08
Brenta a Borgo Valsugana	Anno 1970	*2.43*	2.62	2.76	3.68	**4.78**	3.68	3.38	3.28	3.20	2.72	3.20	4.04	3.32
	1956-69	4.42	*3.55*	3.77	5.59	5.65	5.84	4.67	3.91	4.44	4.10	**6.79**	5.99	4.89
	Rapporto	0.55	0.74	0.73	0.66	0.85	0.63	0.72	0.84	0.72	0.66	0.47	0.67	0.68
Brenta a Barziza	Anno 1970	47.1	33.0	34.3	68.3	**109**	75.5	46.9	56.0	47.1	*30.5*	54.8	36.3	53.2
	1955-66 e 1969	46.7	*40.7*	51.5	90.8	**109**	92.1	63.8	58.0	72.7	75.1	103	72.5	73.0
	Rapporto	1.01	0.81	0.67	0.75	1.00	0.82	0.74	0.97	0.65	0.41	0.53	0.50	0.73

Tabella XV. – CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1970 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Bacchiglione a Montegaldella	Anno 1970	**37.6**	37.1	28.4	26.2	36.8	19.0	*13.7*	15.2	16.2	15.3	21.0	17.4	23.6
	1930-69	28.5	29.5	29.4	33.8	36.0	30.0	22.5	*19.5*	22.5	28.4	**39.5**	32.9	29.4
	Rapporto	1.32	1.26	0.97	0.78	1.02	0.63	0.61	0.78	0.72	0.54	0.53	0.53	0.80
Adige a Tel	Anno 1970	23.6	28.9	23.3	20.8	20.3	46.9	41.8	**58.8**	55.5	27.0	25.0	*19.7*	32.6
	1950-69	22.7	23.1	22.2	20.2	24.8	52.9	**54.4**	50.4	41.6	29.7	24.9	23.0	32.5
	Rapporto	1.04	1.25	1.05	1.03	0.82	0.89	0.77	1.17	1.33	0.91	1.00	0.86	1.00
Plan a Plan	Anno 1970	0.87	0.92	0.94	1.69	2.49	**4.60**	3.53	3.59	2.46	1.07	0.75	*0.73*	1.97
	1959-69	0.46	*0.42*	0.45	1.14	3.45	**5.63**	4.62	3.22	3.50	1.66	1.16	0.65	2.20
	Rapporto	1.89	2.19	2.09	1.48	0.72	0.82	0.76	1.11	0.70	0.64	0.65	1.12	0.90
Adige a Ponte d'Adige	Anno 1970	31.7	40.6	34.0	37.2	46.5	**86.5**	70.7	78.3	70.7	40.2	36.0	*30.0*	50.2
	1950-64 e 1966-69	32.5	32.6	*32.3*	36.2	58.9	**101**	85.5	75.4	64.3	51.1	46.0	36.1	54.3
	Rapporto	0.98	1.25	1.05	1.03	0.79	0.86	0.83	1.04	1.10	0.79	0.78	0.83	0.92
Ridanna a Vipiteno	Anno 1970	1.51	*1.49*	1.56	3.04	7.82	**20.5**	9.60	11.2	8.03	5.41	1.90	1.54	6.14
	1956-64 e 1966-69	2.14	2.04	2.33	4.48	15.8	**19.1**	15.4	15.5	9.31	6.06	7.49	*3.07*	8.59
	Rapporto	0.71	0.73	0.67	0.68	0.49	1.07	0.62	0.72	0.86	0.89	0.25	0.50	0.71

Tabella XV. – CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1970 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Vizze a Novale	Anno 1970	*0.60*	0.70	1.00	1.29	1.78	9.43	8.47	**9.50**	6.11	2.39	2.01	1.23	3.71
	1963-69	0.95	0.94	*0.89*	1.39	4.03	8.36	**8.51**	7.38	5.65	2.96	2.37	1.42	3.74
	Rapporto	0.63	0.74	1.12	0.93	0.44	1.13	1.00	1.29	1.08	0.81	0.85	0.87	0.99
Isarco a Pra di Sopra	Anno 1970	6.07	*4.33*	6.92	13.0	31.2	**55.0**	42.9	40.2	30.0	17.4	14.9	11.2	22.8
	1942-43 e 1947-69	7.03	*6.31*	7.09	12.7	31.2	**44.0**	36.6	30.4	25.9	18.5	14.8	9.05	20.3
	Rapporto	0.86	0.69	0.98	1.02	1.00	1.25	1.17	1.32	1.16	0.94	1.01	1.24	1.12
Rienza a Monguelfo	Anno 1970	2.94	2.91	*2.50*	3.94	7.57	**8.63**	7.15	7.29	6.05	4,72	3.75	3.21	5.06
	1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1962-69	4.18	3.65	3.80	4.94	8.16	**10.8**	9.27	8.39	7.55	6.80	6.49	5.07	6.61
	Rapporto	0.70	0.80	0.66	0.80	0.93	0.80	0.77	0.87	0.80	0.69	0.58	0.63	0.77
Aurino a Ca' di Pietra	Anno 1970	1.48	1.48	*1.47*	1.63	4.02	**17.1**	12.3	11.6	7.21	3.02	2.14	2.03	5.45
	1926-43 e 1949-69	1.84	1.67	*1.64*	2.66	8.15	**17.2**	15.5	11.1	7.37	4.81	3.52	2.30	6.50
	Rapporto	0.80	0.89	0.90	0.61	0.49	0.99	0.79	1.05	0.98	0.63	0.61	0.88	0.84
Rienza a Vandoies	Anno 1970	17.6	20.1	20.5	32.8	63.3	**91.2**	87.1	76.8	59.9	41.1	31.1	*16.1*	46.6
	1953-66 e 1968-69	19.6	*18.3*	21.2	32.4	65.7	**99.2**	87.6	72.3	57.4	40.7	37.1	26.6	48.3
	Rapporto	0.90	1.10	0.97	1.01	0.96	0.92	0.99	1.06	1.04	1.01	0.84	0.61	0.96

Tabella XV. - CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1970 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige	Anno 1970	58.4	58.5	*57.3*	72.4	126	251	237	**306**	206	80.2	72.4	67.0	133
a	1957-60 e 1962-69	68.7	*66.0*	69.1	100	213	**297**	242	223	195	132	127	84.1	152
Bronzolo	Rapporto	0.85	0.89	0.83	0.72	0.59	0.85	0.98	1.37	1.06	0.61	0.57	0.80	0.88
Rabbies	Anno 1970	0.48	0.33	0.49	0.78	0.28	*0.29*	**3.61**	3.37	2.65	1.66	1.45	1.27	1.40
a	1968-69	1.17	*0.93*	0.95	1.65	4.49	**6.40**	5.34	3.39	3.09	2.30	2.91	1.45	2.84
S. Bernardo	Rapporto	0.41	0.35	0.52	0.47	0.06	0.05	0.68	0.99	0.86	0.72	0.50	0.88	0.49
Avisio	Anno 1970	2.76	2.13	1.59	2.07	4.51	8.58	**9.28**	4.76	2.97	1.67	1.51	*1.47*	3.61
a	1956-65 e 1967-69	2.58	*2.38*	2.50	3.62	8.17	**10.7**	8.08	6.27	5.77	4.61	4.23	3.04	5.17
Soraga	Rapporto	1.07	0.89	0.64	0.57	0.55	0.80	1.15	0.76	0.51	0.36	0.36	0.48	0.70
Adige	Anno 1970	*82.8*	116	96.0	156	269	**381**	294	287	226	125	117	105	188
a	1951-69	*110*	*110*	121	162	276	**396**	316	273	248	198	189	129	211
Trento	Rapporto	0.75	1.05	0.79	0.96	0.97	0.96	0.93	1.05	0.91	0,63	0.62	0.81	0.89
Adige	Anno 1970	130	147	*124*	151	246	**329**	227	250	235	154	160	127	190
a	1951-69	147	*144*	153	183	260	**369**	278	239	238	231	245	177	211
Boara Pisani	Rapporto	0.88	1.02	0.81	0.83	0.95	0.89	0.82	1.05	0.99	0.67	0.65	0.72	0.90

giornaliere, mensili ed annue per n. 20 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali sono state eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, e cioè per quelle alle quali il regime di deflusso non è stato alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso e svaso di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori esposti nella tabella XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate osservate nel 1970 e i corrispondenti valori del precedente periodo di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono state, per la maggior parte dei corsi d'acqua presi in esame, inferiori ai valori normali, ad eccezione del Brenta a Levico, dell'Isarco, dell'Adige a Tel, dove sono state uguali o di poco superiori.

Gli scostamenti negativi rispetto ai valori normali sono dell'ordine del 10% circa nello Stella e nel Tagliamento, del 30% nel Brenta, del 2% nel Bacchiglione e del 10 ÷ 30% nell'Adige e nei suoi affluenti.

L'attendibilità di questi confronti, e quindi anche l'entità degli scostamenti, dipende dalle diverse lunghezze dei periodi di osservazione nelle varie sezioni.

Da quanto rilevato il 1970 appare come un anno un po' scarso di deflussi, specie per taluni corsi d'acqua.

Per quanto riguarda i valori delle portate medie mensili, si nota che in generale un eccesso rispetto alla norma nei periodi autunno-inverno, anche se per alcuni corsi d'acqua questo avviene invece nel periodo estivo.

Le portate medie mensili massime si sono registrate nello Stella e nel Bacchiglione in gennaio, nel Tagliamento e nel Brenta in maggio. Nell'Adige e nei suoi affluenti, a causa del regime alpino del corso d'acqua, i massimi deflussi mensili si notano, per lo più, nei mesi di giugno e luglio.

Le portate medie mensili minime si sono rilevate nello Stella in ottobre, nel Tagliamento in febbraio, nel Brenta in gennaio-febbraio, nel Bacchiglione in luglio, nell'Adige e nei suoi affluenti nei mesi invernali.

Nell'esame delle portate nei vari corsi d'acqua va però tenuto presente che in molti di questi i valori delle portate, e soprattutto di quelle minime, sono alterati dalle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, anche dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo.

MAREOGRAFIA

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico comprende 17 stazioni dislocate lungo il litorale e nell'interno della Laguna di Venezia e di Grado, esattamente nelle seguenti località:

— Primero, Grado, Belvedere di Grado, Marano Lagunare, Lignano, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Valle Dogà, Le Saline, Treporti, Burano, Murano, Diga Nord Lido, Diga Sud Lido, San Nicolò di Lido, Faro Rocchetta, Diga Nord Malamocco, Punta Salute, Santa Maria Formosa, Marghera darsena Ovest, Fusina, San Giorgio in Alega, Torson di Sotto, Valle Morosina, Valgrande, Settemorti, Petta de Bò, Brondolo, Chioggia Vigo, Diga Sud Chioggia.

Nell'anno 1970, oltre a tali stazioni, per brevi periodi hanno funzionato numerose altre stazioni mareografiche all'interno della Laguna di Venezia in occasione dei rilievi idrografici per la « formazione della nuova Carta Idrografica della Laguna Veneta ».

Nei prospetti successivi sono riportati i dati caratteristici della marea, anno 1970, per alcune stazioni mareografiche di particolare interesse.

I dati sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano convenzionale posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare 1897). Per la stazione di Trieste il riferimento locale è il piano Hopfener 1911, che si discosta dal l.m.m. 1897 di — *cm* 8,5 circa.

L'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, inoltre, determina, in base alle costanti armoniche del sito, le « previsioni di marea » per il bacino di San Marco e le « previsioni di corrente » per il Canal Porto di Lido; i dati sono raccolti in apposita pubblicazione annuale.

MAREOGRAFO DI TRIESTE - 1970

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo m. 311 (1951) pari a m. 161 sul l.m.m. Hopfener; minimo m. 0.38 (1934) pari a m. 1.12 sotto il piano Hopfener.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	179.5	169.2	166.5	173.5	156.1	161.7	158.1	165.0	161.9	163.5	149.0	*153.4*	
	Media II^a decade	185,7	167.8	158.9	159.2	166.7	174.3	165.3	163.2	161.1	156.3	174.6	*143.9*	
	Media III^a decade	162.8	165.9	163.2	161.4	155.8	159.9	162.8	164.2	154.7	*153.4*	160.5	**168.5**	
	Media mensile ed annua	*176.0*	167.6	162.7	166.7	159.4	165.3	161.9	164.2	159.3	157.6	161.3	*155.8*	163.1
	Massimo mensile ed annuo	266	239	245	242	227	270	234	222	238	230	254	**278**	278
	Minimo mensile ed annuo	93	85	83	83	85	91	84	81	78	87	87	*70*	70
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dalla alta alla bassa	144	129	134	131	135	175	146	136	138	125	130	**185**	185
	dalla bassa alla alta	116	132	125	110	110	119	130	131	143	118	108	**159**	159
Escursione mensile ed annua in *cm*		173	154	162	159	142	179	150	*141*	160	143	167	**208**	208

MAREOGRAFO DI PUNTA SALUTE - 1970

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: (1906) - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m. 3.44 (1966) pari a m. 1.94 sul l.m.m.; minimo m. 0.29 (1934) pari a m. 1.21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	**194.5**	181.9	180.2	182.5	165.5	170.8	173.2	174.5	172.8	175.3	164.6	*163.8*	
	Media II^a decade	**198.8**	185.2	173.1	171.1	175.6	179.6	173.9	174.6	173.9	171.7	184.0	*158.3*	
	Media III^a decade	176.2	177.7	175.1	169.8	166.7	168.8	173.3	174.8	168.4	*165.9*	172.0	**184.3**	
	Media mensile ed annua	**189.4**	181.8	176.1	174.5	*169.0*	173.1	173.2	174.6	171.7	170.8	173.5	169.3	174.7
	Massimo mensile ed annuo	268	239	249	243	249	242	232	228	236	236	272	**273**	273
	Minimo mensile ed annuo	116	104	102	99	99	104	103	101	109	100	99	*86*	86
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dalla alta alla bassa	130	120	123	119	122	120	116	120	111	109	132	**163**	163
	dalla bassa alla alta	112	117	116	104	97	103	115	118	122	107	112	**136**	136
Escursione mensile ed annua in *cm*		152	135	147	144	132	137	129	127	*126*	134	173	**187**	187

MAREOGRAFO DI MARGHERA (DARSENA OVEST) - 1970

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo m. 3.45 (1966) pari a m. 1.95 sul l.m.m.; minimo m. 0.20 (1934) pari a m. 1.30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	**195.1**	181.6	177.9	183.5	166.7	173.0	173.9	174.8	172.5	176.7	164.8	*163.8*	
	Media IIª decade	**196.8**	181.3	173.1	166.4	175.4	182.1	176.4	175.0	174.3	169.5	184.9	*159.3*	
	Media IIIª decade	175.9	178.7	175.1	171.4	168.4	169.7	174.3	174.1	167.3	*164.3*	172.0	**184.9**	
	Media mensile ed annua	**189.0**	180.0	175.3	174.0	170.0	175.0	174.9	174.6	171.5	169.9	173.8	*169.7*	175.1
	Massimo mensile ed annuo	268	240	249	245	249	256	237	231	240	238	275	**276**	276
	Minimo mensile ed annuo	111	102	98	96	97	101	105	98	105	100	99	*86*	86
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dalla alta alla bassa	134	126	129	121	130	135	123	128	110	117	140	**170**	170
	dalla bassa alla alta	118	119	120	104	106	107	124	126	131	114	122	**142**	142
Escursione mensile ed annua in *cm*		157	138	151	149	152	155	*132*	133	135	138	176	**190**	190

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO - 1970

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: Dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estr. Diga Sud - c) Livello del mare: massimo m. 3.05 (1951*) pari a m. 1.55 sul l.m.m. minimo m. 0.34 (1934) pari a m. 1.16 sotto il lm.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	**192.0**	176.2	177.1	178.3	162.3	167.1	167.3	170.1	168.3	172.3	161.9	*160.6*	
	Media IIª decade	**194.2**	180.7	168.7	167.6	171.9	176.6	169.4	171.0	169.5	168.5	180.9	*155.8*	
	Media IIIª decade	171.2	174.9	171.1	165.4	163.7	165.4	169.0	171.1	164.6	*162.0*	169.1	**181.9**	
	Media mensile ed annua	**185.7**	177.4	172.3	170.4	*165.9*	169.7	168.5	170.8	167.3	167.6	170.6	166.5	171.1
	Massimo mensile ed annuo	262	240	246	242	247	252	230	224	233	231	270	**270**	270
	Minimo mensile ed annuo	115	102	98	98	99	103	99	98	104	102	98	*88*	88
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dalla alta alla bassa	117	121	112	126	120	117	110	116	103	114	127	**134**	134
	dalla bassa alla alta	116	121	108	96	99	107	106	107	112	112	112	**136**	136
Escursione mensile ed annua in *cm*		147	138	148	144	148	149	131	*126*	129	129	172	**182**	182

(*) Non è riportato il massimo raggiunto nel novembre 1966 in quanto, a causa della mareggiata, lo strumento non ha funzionato.

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».